



FASSA™

Falkakatsu

CANNE E AMI
CATALOGO 2018

Gamakatsu®

TOP SPINNING RODS

Vi confessiamo di essere stati timorosi quando, un anno fa, abbiamo introdotto le canne Gamakatsu nel nostro mercato. Eravamo scettici perché, dopo oltre 30 anni di distribuzione esclusiva di ami, pensavamo di non riuscire a convincere i pescatori della bontà di questi prodotti. Gamakatsu infatti, in Giappone, è un colosso stimato e conosciuto da sempre anche per la commercializzazione di un'infinità di accessori ed attrezzature per la pesca sportiva, assai diversa concettualmente dall'amo che tutti conosciamo.

Ci sbagliavamo. Perché il successo è stato immediato nonostante la congestione di prodotti simili che ormai affollano ogni negozio di pesca. Fate attenzione però: abbiamo detto simili, che non significa uguali. Gamakatsu mette nella progettazione e cura la realizzazione delle canne con la medesima filosofia con cui produce i suoi ami, considerati i migliori al mondo.

Questo significa massima attenzione ai particolari che si traducono in vantaggi durante l'azione di pesca: usando ad esempio le canne della linea **DESTRADA**, l'aver seguito il concetto KR suggerito da Fuji nel montaggio degli anelli sul fusto, ci permette lanci più lunghi e la diminuzione dei fastidiosissimi "wind knots".

La perfetta combinazione tra un fusto cavo ed un solid tip pieno invece, assicurano il totale controllo dell'artificiale più leggero se peschi con le **AJ MASTER**.

Chi invece opta per le **AKILAS** sa già di avere in mano un prodotto dal rapporto qualità/prezzo incredibile visto che, rispetto alla concorrenza, qui tutta la componentistica è FUJI originale, non una banale copia.

Oltre a queste canne più tradizionali, Fassa ha deciso di introdurre due serie di canne molto differenti tra loro, anche per filosofia, sebbene entrambe siano specifiche per due tecniche molto popolari nel loro Paese d'origine: il **bassfishing**, la più praticata in assoluto, e l'**Area Trout**, che, incredibilmente sta facendo breccia anche nelle menti dei pescatori Italiani.


Le differenze sono concettuali: le **AREA TRY** sono le sorellastre delle Luxxe giapponesi, un brand di Gamakatsu sviluppato interamente in Giappone dai famosi pro-staff locali; questa tecnica infatti attualmente attinge a piene mani dal Paese del Sol Levante, tanto che, per la prima volta, si assiste più all'adattamento nostrano degli ambienti in cui praticarla secondo gli standard giapponesi, piuttosto che alla modifica delle attrezzature in base ai gusti europei.

Le canne da bassfishing **SURVERY** invece, richiedevano uno studio più complesso e per questo la collaborazione tra il team Italiano e quello di SPRO Europa è stato fitto e costante. Per queste canne ci siamo messi completamente nelle mani di Luca Dal Cer, esperto pescatore di bass e membro del Team Fassa con il quale abbiamo realizzato canne non solo performanti ma anche splendide esteticamente.



DESTRA DA

ORIGINAL AND ADVANCED ROD DESIGN



AJ MASTER ★ AJI


ULTRA SENSITIVE AJING ROD CUSTOM



AKILAS



AREATRY



SURVEYRY

— ORIGINAL AND ADVANCED ROD DESIGNING —



DESTRADA

Le canne da spinning GAMA KATSU DEST RADA combinano l'eccezionale qualità giapponese del carbonio Toray con le più innovative tecniche di produzione di canne da pesca; il risultato è sorprendente. Canne reattive, rapide, leggerissime e robuste, in una sola parola... perfette! La filosofia che ha mosso lo sviluppo delle DEST RADA è in fondo la più giusta; basta canne con azioni e lunghezze standard ed avanti con prodotti specifici per pesci o artificiali particolari oppure per ben determinate tecniche di pesca.

THE VERTICAL MASTER

La pesca in verticale non è solo sinonimo di pesca finesse. A volte bisogna salire sia come taglia di artificiali utilizzati, sia come target di predatore ricercato. Ecco a voi il compromesso migliore, una delle canne preferite dagli amanti della pesca dalla barca in lago

SHOOTING MASTER

Spesso e volentieri chi vuole una canna con potenza adatta ai veri mostri d'acqua dolce si ritrova in mano un bastone che non gli permette assolutamente di animare gli artificiali in maniera corretta e soprattutto, catturante. Per questo siamo convinti che anche fusti molto potenti debbano comunque avere una certa sensibilità della vetta.

CODICE	MODELLO	LUNGH.	SEZ.	INGOMBRO	PESO	AZIONE	PREZZO IND.
24380 636	B63MH Vertical	1,88 m	1	188 cm	103 g	14-35 g	407 €
24380 951	S95XH Shooting Master	2,85 m	2	148 cm	224 g	20-80 g	563 €

Anelli: Fuji Tangle-free K-guide setting
Portamulinello: Fuji VSS e Fuji Skeleton pipe seat
(solo B63MH)



CRANK MASTER REACTION

La Crank Master è una canna da spinning o da casting che si presta a numerose tecniche di recupero con una varietà piuttosto ampia di artificiali. Ovviamente eccelle, come riporta il nome, nel recupero irregolare e vario tipico di chi usa artificiali di tipo jerk oppure i crank.

CODICE	MODELLO	LUNGH.	SEZ.	INGOMBRO	PESO	AZIONE	PREZZO IND.
24380 700	S70MH Crank M. Reaction	2,10 m	2	110 cm	125 g	5-18 g	377 €
24380 701	B70MH Crank M. Reaction	2,10 m	2	110 cm	133 g	5-18 g	372 €

Anelli: Fuji Tangle-free Original Setting
Porta mulinello: Fuji VSS e ACS (solo per B70MH)



CRANK MASTER MEDIUM

Su questo modello c'è veramente poco da dire. Forse il modello più allround della gamma Destrada, adatto ad un infinità di recuperi ed in pratica per quasi ogni tipologia di esca presente sul mercato.

DROPSHOT AIR MOTION

La pesca a drop shot sta avendo in Europa un successo veramente incredibile. La "colpa" va al fatto che è una tecnica davvero micidiale per molti predatori lacustri, dal persico al lucioperca, che vengono insidiati con piccole softbaits montate in serie ed azionate in verticale.

CODICE	MODELLO	LUNGH.	SEZ.	INGOMBRO	PESO	AZIONE	PREZZO IND.
24380 731	S73ML Crank Master Medium	2,20 m	2	114 cm	100 g	5-20 g	415 €
24380 631	S63M Dropshot Air Motion	1,88 m	2	99 cm	96 g	5-21 g	400 €

Anelli: Fuji K-R CONCEPT (Micro guides)
Portamulinello: Fuji VSS



S70MH Crank Master Reaction



S95XH Shooting Master



AJ MASTER AJST-69

AJ MASTER

A molti sfugge quanto sia dinamico il mondo della pesca ricreativa. Spesso e volentieri sono le Aziende a muovere il meccanismo principale delle novità da proporre sul mercato mentre a volte sono proprio i pescatori. Ecco quindi che negli ultimi anni siamo stati spettatori di una tendenza allo sviluppo di tecniche di pesca ultralight, prima sbarcata prepotentemente in mare con la tecnica del rockfishing, ed oggi proposta anche in acqua dolce, con la sempre crescente domanda di canne da spinning ultra light per la pesca della trota in laghetto. Ecco quindi la risposta di Gamakatsu a questa nuova esigenza, una serie di canne di elevatissimo pregio con potenze di lancio davvero esiguo per soddisfare l'amante della pesca finesse. Alcuni modelli, dotati di schiena particolarmente robusta, sono adattissimi al rockfishing in mare.

AJST-69

Trout Area è sinonimo di pesca con esche artificiali fatta in velocità, una sorta di tres d'union tra la classica tecnica trota lago e lo spinning. È divertente e tutto sommato facile da praticare perché si svolge nei laghetti spesso appena fuori le grandi città, e soprattutto giovane.

AJST-73

La soluzione ideale per l'amante del rock fishing. Grazie al solid tip con questa canna potremo animare esche praticamente senza peso e combattere il pesce over size che tutti ricerchiamo.

AJST-76

In pratica le stesse caratteristiche del modello AJ-73 con una lunghezza maggiore. La potenza di lancio e la componentistica sono infatti le medesime. Un'ulteriore possibilità di scelta per l'amante della pesca con esche superleggere.

AJST-81

È la più potente della famiglia ed anche la più lunga, fatto che la rende probabilmente la più versatile della famiglia, adatta dallo spinning in torrente al rock fishing in mare.

CODICE	MODELLO	LUNGH.	SEZ.	INGOMBRO	PESO	AZIONE	PREZZO IND.
24381 690	AJST-69	2,07 m	2	106 cm	96 g	0,4-3,5 g	300 €
24381 730	AJST-73	2,19 m	2	114 cm	103 g	0,4-5,0 g	305 €
24381 760	AJST-76	2,28 m	2	118 cm	107 g	0,4-5,0 g	308 €
24381 810	AJST-81	2,43 m	2	126 cm	111 g	5,0-7,0 g	311 €

Anelli: Fuji K-R CONCEPT (Micro guides)
 Portamulinello: Fuji VSS



AKILAS

Questa serie di canne rappresenta probabilmente il miglior compromesso tra prezzo e qualità presente oggi sul mercato. La nostra filosofia ci impone di sviluppare qualsiasi prodotto nel medesimo modo, dedicandogli il tempo necessario e nemmeno un minuto in meno di quanto facciamo per le serie più costose. Anzi, per quanto possibile cerchiamo di essere più attenti ed accurati in tutto: dalla scelta dei materiali fino alla cosmetica. Anche le AKILAS sono state sviluppate partendo dagli stessi concetti usati per le DESTRADA: una canna specifica per un'esigenza specifica. Il resto lo immaginate: componentistica di qualità, che per noi vuol dire solo Fuji, e materiali d'avanguardia, garantiti da Toray, il più grande produttore al Mondo di carbonio. Ogni testa un piccolo mondo...

MINI CRANK & SOFTBAIT

Come è ormai arcinoto, in genere la pesca con esche morbide, le cosiddette softbait, richiedono canne di grande sensibilità ma anche capaci di stradicare il pesce dalle covers più intricate.

CRANK & SPINNERBAIT

Queste tre canne, differenti tra loro esclusivamente per la lunghezza, si sposano perfettamente con l'uso di crank e spinnerbaits. Il crank come sappiamo, è un artificiale che nasce in primis per trovare i bass sul fondo ad una certa profondità rispetto alla superficie.

DEEP CRANK & HEAVY JIG

La resistenza che le crankbaits offrono al recupero è enorme ma questa canna le lavora benissimo ed ha anzi anche la sensibilità per avvertire ogni possibile contatto con il fondo, avvenuto il quale bisognerà immediatamente sospendere il recupero se non si vuole perdere l'artificiale che, essendo galleggiante, una volta fermato tenderà a risalire verso la superficie.

DEEP D. MINNOW & HEAVY JIG

Il discorso fatto per la 70H potremmo ripeterlo anche per la 90H che si distingue dal modello precedente per ben 60 cm di differente lunghezza. Questa canna ovviamente nasce per coloro che pescano nei vasti laghi alpini, possibilmente in zone prive di ostacoli, dove è vitale raggiungere la "corona".

SWIMBAIT & EXTRA HEAVY JIG

Quando parliamo di swimbaits il discorso potrebbe sembrare molto generico. Una volta che avrete preso in mano questa canna capirete subito di cosa stiamo parlando: chi usa questa canna è in fondo un sognatore perché mira alla cattura del pesce che forse non c'è, ma che probabilmente sta cacciando proprio lì dove peschiamo noi.

CODICE	MODELLO	LUNGH.	SEZ.	INGOMBRO	PESO	AZIONE	PREZZO IND.
24383 700	70ML Mini Crank & Softbait	2,10 m	2	109 cm	109 g	3-15 g	201 €
24383 800	80ML Mini Crank & Softbait	2,40 m	2	124 cm	120 g	3-15 g	214 €
24383 701	70MH Crank & Spinnerbait	2,10 m	2	109 cm	119 g	5-30 g	204 €
24383 801	80MH Crank & Spinnerbait	2,40 m	2	124 cm	129 g	5-30 g	219 €
24383 900	90MH Crank & Spinnerbait	2,70 m	2	139 cm	150 g	5-30 g	239 €
24383 702	70H Deep Crank & Heavy Jig	2,10 m	2	109 cm	128 g	10-45 g	209 €
24383 802	80H D.D. Minnow & Heavy Jig	2,40 m	2	124 cm	137 g	10-45 g	222 €
24383 901	90H D.D. Minnow & Heavy Jig	2,70 m	2	139 cm	153 g	10-45 g	245 €
24383 803	80XH Swim. & Extra Heavy Jig	2,40 m	2	124 cm	146 g	15-60 g	229 €
24383 902	90XH Swim. & Extra Heavy Jig	2,70 m	2	139 cm	154 g	15-60 g	250 €

Anelli: Fuji Tangle-free K-guide setting
 Portamulinello: Fuji VSS e Fuji Skeleton pipe seat
 (solo per 70ML e 80ML Mini Crank & Softbait)



70ML Mini Crank & Softbait



80XH Swim-bait & Extra Heavy Jig



AREATRY - 60L



AREATRY - 66L

AREATRY

Ovviamente un'azienda come Gamakatsu non poteva rimanere insensibile al grande successo che questa tecnica ha in Giappone ed avrà nel prossimo futuro anche in Europa. In Italia il fenomeno è già ben conosciuto, soprattutto nel centro Italia, dove vengono già organizzate gare con una certa frequenza in laghi nati appositamente per l'Area Try. Chi non conosce la tecnica può rimanere sconcertato dall'azione molto "slow" che hanno tutti i modelli, anche quelli più potenti. Da un certo punto di vista sembrano canne che non consentono di ferrare il pesce che in realtà si autoferra visto che il recupero deve essere fatto con canna a zero gradi rispetto al pescatore permettendo semplicemente al filo trecciato di assorbire il bite della trota. L'azione profondissima consente poi di non slamare le trote, considerando che si usano ami singoli e spesso barbless. L'offerta di Gamakatsu prevede sei canne: le XUL e le UL probabilmente troveranno maggiori consensi tra gli appassionati, fin quando però loro stessi non si accorgeranno che in Giappone, gli atleti più quotati, utilizzano le ML per vincere le gare...

60XUL

La più leggera della famiglia, diretta discendente delle canne giapponesi, utilizzate in appositi laghetti da area game, piccoli e poco profondi, dove basta un ondulantino di 2,5 grammi per sondare tutte le fasce d'acqua.

60UL

Simile alla precedente ma con un power casting più ampio, necessaria alla ricerca di trote in laghetti piccoli ma profondi.

60L

Con questo modello cominciamo ad entrare in azioni forse più adatte ai laghi a pagamento di casa nostra, nati per tutt'altra tecnica di pesca e che mal si adattano ad artificiali ultraleggeri.

64UL

Vale il discorso fatto per la 60UL con una maggiore lunghezza per avere gittate maggiori per raggiungere le trote più distanti.

66L

Parente stretta della 60L, ideale soprattutto nei laghetti del nord, tipicamente ampi e profondi. Senza una canna così, saremo limitati notevolmente nella nostra azione di ricerca.

68ML

Ci prenderete per matti ma crediamo che diventerà ben presto la best seller del mercato. Azione e lunghezza adattissime ai nostri laghetti. Se poi pensiamo che in questo momento l'azione ML è la più usata anche in Giappone....

CODICE	MODELLO	LUNGH.	SEZ.	INGOMBRO	PESO	AZIONE	PREZZO IND.
24386 600	AREATRY 60XUL	1,80 m	2	95	78	0,8-4 g	184 €
24386 601	AREATRY 60UL	1,80 m	2	95	78	0,8-7 g	184 €
24386 602	AREATRY 60L	1,80 m	2	95	80	1-10 g	186 €
24386 640	AREATRY 64UL	1,92 m	2	97	85	0,8-7 g	186 €
24386 660	AREATRY 66L	1,98 m	2	104	85	1-10 g	188 €
24386 680	AREATRY 68ML	2,04 m	2	106	95	4-14 g	189 €

Anelli: Fuji Alconite
Portamulinello: Fuji ECS





SURVERY

Un'Azienda che nasce in uno dei due Paesi al Mondo dove la pesca al bass è la più diffusa in assoluto, non poteva trascurare di certo l'offerta di canne dedicate a questo incredibile pesce. E' vero, probabilmente il mercato nazionale della pesca al Bass è saturo e forse anche leggermente in declino, ma noi abbiamo la presunzione di pensare che questa nuova linea di canne, avranno un ottimo successo di pubblico, perché disegnate da un Italiano, per le acque Italiane e quindi sicuramente in grado di soddisfare le richieste del pescatore più esigente.

7' MH MULTIMISSION SPINNING

Una canna che per le sue caratteristiche si presta a più tecniche finesse come lo split shot e lo shakey head; gode di un'ottima sensibilità di punta e di una buona riserva di forza e questo valore aggiunto ci permette di impiegarla anche con Fluke, e soft stick bait. Ottima per chi pesca dalla barca e dal Belly Boat, molto interessante anche per gli amanti della pesca da riva, che potranno avvalersi di una monopezzo molto polivalente.

6'8" ML " SHALLOW CRANK" CASTING

Canna specifica, studiata espressamente per utilizzare piccoli Crank bait che raggiungano una profondità massima di un metro e mezzo. La sua leggerezza e velocità ci permette di compiere molti lanci e quindi di "battere" molta acqua, queste sue caratteristiche la rendono ottima come "canna da ricerca".

6'9" MH " MULTI MISSION " CASTING

Studiata per essere la canna "che non può mancare", è la tre quarti che può essere utilizzata sia per le esche veloci che per il pitching. Testata con spinnerbait, chatterbait, e buzzbait, anche all'interno di cover intricate, si presta bene anche per la pesca con i top water e in particolare modo con la tecnica del "walking the dog". La buona riserva di potenza la rende ottima anche per il Texas rig e per un light pitching con piombatura da 1/4.

7' H " JIG/TEXAS RIG" CASTING

Canna da un'oncia, molto leggera e potente ideale per la pesca con il JIG, specialmente nella misura da 3/8 di oncia, ma la sua particolare sensibilità le permette di essere efficace anche con JIG da 1/4 di oncia. Ideale anche per la pesca a Texas rig, non disdegna ne l'impiego del fluorocarbon ne quello del Braid.

7'6" MH " FLIP MASTER" CASTING

Canna potente ma estremamente sensibile, quando è fondamentale avvertire le mangiate più "subdole" nelle cover più estreme, ideale per il Flipping, e per il "Punching".

CODICE	MODELLO	LUNGH.	SEZ.	PESO	CASTING WEIGHT	PREZZO IND.
SPINNING						
24385 701	S70MH MULTI MISSION	2,13 m	1	214 g	8-15 lb - 1/4-3/4 oz	219 €
CASTING						
24385 680	B68ML CRANK MASTER	2,03 m	1	204 g	8-12 lb - 1/8-1/2 oz	226 €
24385 690	B69MH MULTI MISSION	2,10 m	1	206 g	10-16 lb - 1/4-3/4 oz	221 €
24385 700	B70H TEXAS RUBBER JIG	2,13 m	1	216 g	10-20 lb - 1/4-1 oz	242 €
24385 760	B76H FLIP MASTER	2,31 m	2	194 g	14-25 lb - 1/4-1&1/2 oz	249 €

Anelli: Fuji Alconite
Portamulinello: Fuji ECS



SURVERY - S70MH MULTI MISSION



SURVERY - B68ML CRANK MASTER



SURVERY - B69MH MULTI MISSION



SURVERY - B70H TEXAS RUBBER JIG



SURVERY - B76H FLIP MASTER







Gamakatsu®

INNOVATION, NOT IMITATION

Nonostante un'offerta quasi disarmante, anche per il 2018 abbiamo deciso di introdurre nuovi ami nel nostro catalogo. Si tratta di novità assolute per Gamakatsu oppure di ami selezionati esclusivamente per il mercato Italiano e quindi non disponibili negli altri Paesi Europei.

Gamakatsu è il marchio di riferimento a livello mondiale nella produzione di ami, l'azienda che assorbe più del 70% della domanda di ami in tutto il Mondo e sicuramente la realtà che negli ultimi 20 anni, ha introdotto le tecnologie ed i materiali più innovativi in assoluto. Logico che questo enorme investimento di tempo e denaro abbia come obiettivo quello di rendere la pesca ricreativa più efficace e proficua per tutti, sia il professionista che dedica alla sua passione molto tempo, sia il pescatore della domenica.

Vogliamo subito sgombrare il campo da un equivoco in cui cadono spesso i pescatori. **NON E' POSSIBILE OFFRIRE UN PRODOTTO SUPER ECONOMICO CON UN'ELEVATA QUALITA'.** Sugli ami non è proprio nemmeno pensabile. Siamo perplessi dai nostri concorrenti che, con ami cinesi, pensano di avere la medesima qualità del meglio del made in Japan.

E non basta solo copiare il nome o la sigla per avere, per incanto, le medesime caratteristiche costruttive.

Per questo vi diciamo che solo spendendo un po' di più si avrà la certezza di avere tutti gli ami performanti, dal primo all'ultimo, contenuti nella busta, per parecchie sessioni di pesca. Nemmeno con la lente d'ingrandimento infatti, si riesce a valutare la perdita di affilatura di una punta oppure il deperimento dell'ardiglione, che tra l'altro sono anche i primi punti ad arrugginirsi sotto l'azione corrosiva della salsedine. Quest'anno introdurremo novità un po' ovunque: nella pesca al pesce bianco, con i nuovi GAMA BLACK, nel feeder con gli HAIR RIGGER (due modelli uguali uno barbless ed un altro con ardiglione), nel Bass/Streetfishing con gli WORM 325 MICRO GAME e nel mare con i modelli LS 3313 e 3323 adatti alla pesca dell'orata, gli Octopus GLOW Blu per la pesca dalla barca e con gli INLINE OCTOPUS CIRCLE che completeranno l'offerta degli ami circle con un modello con occhiello in asse.

In ultimo introdurremo lo SPINNERBAIT 55015, un amo nato per il Bassfishing ma che trova moltissimi estimatori anche nella pesca a mosca, per la costruzione di streamer da luccio.

Non vi resta quindi che scegliere l'amo per la tecnica che preferite e provare. Siamo sicurissimi che non deluderemo le vostre aspettative.





がまかつ

UN NOME TAGLIENTE COME UNA LAMA

La produzione di ami Gamakatsu iniziò nel 1955. Nel settore, a quell'epoca Gamakatsu era l'azienda più piccola di tutto il Giappone, e tutti gli ami erano prodotti manualmente. Nel 1963 Gamakatsu introdusse un nuovo sistema di tempratura, che catapultò l'azienda ai vertici del mercato. Una innovativa macchina automatica per la produzione degli ami fu installata nel 1974, mentre veniva inaugurato un secondo centro di produzione per far fronte alla crescente domanda. Così, dopo soli due anni, Gamakatsu era già leader nel mercato giapponese degli ami. Un ulteriore miglioramento nel processo produttivo fu messo in atto nel 1986 per sostenere il programma di espansione commerciale del marchio, e le esportazioni iniziarono in tutto il mondo, Italia compresa, dove la prima gamma di ami Gamakatsu venne presentata al pubblico il 10 Ottobre 1986, alla fiera Aipo Show che si svolse a Firenze. Nel 1988, dopo un successivo progresso nell'automazione del processo di tempratura e un'ennesima espansione della capacità produttiva, Gamakatsu inaugurò due stabilimenti, uno in Thailandia e uno in Cina, strettamente destinati al confezionamento del prodotto in bustine e blister, ma anche alla legatura degli ami, al montaggio di speciali terminali, all'assemblaggio di montature per la pesca in mare e alla costruzione di mosche artificiali. Tutte attività manuali il cui costo nel paese d'origine sarebbe stato proibitivo. Quando un pescatore acquista una confezione di ami Gamakatsu, sa di ottenere un prodotto originale giapponese, con tutti i vantaggi qualitativi che ciò comporta, mentre solo il confezionamento è eseguito altrove, secondo standard di elevata cura e precisione.

L'ORIGINE DEL NOME


L'azienda fu fondata dal signor Shigekatsu Fujii, che iniziò la produzione artigianale di ami con la collaborazione della sola moglie. La località di partenza fu Komoe, una cittadina del distretto di Nishiwaki, non lontano da Osaka, attuale sede. E allora il nome dell'azienda fu creato fondendo Komoe, la città, con la seconda parte del nome del fondatore. Dato che Komoe in lingua giapponese si può pronunciare anche "Gama", ecco come la persona e le sue radici territoriali sono state fuse secondo un criterio molto diffuso in Giappone.

GAMAKATSU LEADER DI MERCATO

Oggi Gamakatsu detiene una posizione di assoluta leadership nel mercato giapponese degli ami, dove la domanda è fortemente focalizzata sulla qualità. La sua quota di mercato è sbalorditiva: 70%. Ma ciò che più impressiona è la continuità nella ricerca di nuovi materiali e creative soluzioni tecnologiche per sviluppare ulteriormente la sua posizione e, in ultima analisi, offrire agli utilizzatori in ogni parte del mondo ami sempre più performanti. In Italia, la collaborazione commerciale e tecnica con la Fassa taglia il traguardo del quarto di secolo, nel segno di una crescita incessante e di una reciproca, inossidabile stima.

Gamakatsu

Drawing No. : 260519-01
 The name of hook : LS-708N
 (FASSA NEW TROUT BEND)
 Size : #10, 8, 7, 6, 5, 4, 3
 Finish : Nickel-plated
 Material : GS80 (A1)
 Hook point length: X 7.0
 Detail: Double bend, MicroBarb, Forged



Gama katsu

Komo E
 蒲江
 Gama

Shige Katsu
 繁克
 Katsu

TECNOLOGIA AMI GAMAKATSU!



È sempre più vasta la linea d'ami rivestiti in PTFE, materiale autolubrificante apprezzato per la scorrevolezza superficiale, la totale assenza di riflessi in acqua e la protezione dell'acciaio dall'abrasione.

TOPLESS COAT

Alcuni ami sono colorati con speciali pigmenti ad alta stabilità, ma le loro punte sono nude per esprimere al meglio tutta la forza penetrante. Se le versioni da carp fishing sono ormai un classico, con le versioni verde e sabbia, le tre colorazioni "fluo" per la trota lago sono estremamente interessanti, perché in grado di catturare anche quando l'esca è semi-distrutta. Da credere senza provare!



Una speciale configurazione della paletta, con un solco a "V" sul fronte e una zigrinatura sul retro, rende gli ami Gamakatsu V-Head enormemente più efficienti in fase di ferrata, perché il filo collabora con il gambo dell'amo come se fosse tutt'uno con esso. Adesso non abbiamo più scuse quando la ferrata va a vuoto: la colpa non è dell'amo, e nemmeno del pesce o dell'esca...



È uno dei tanti esempi di stretta collaborazione fra Gamakatsu e i tecnici Fassa. Nasce per l'Italia, infatti, l'asola con brillatura che facilita la vita degli utilizzatori di ami montati per la trota lago, e poi contagia i terminali Sea Rigs destinati al surf casting più avanzato. Oltre alla connessione rapida con la madre lenza, questa soluzione crea un irrigidimento che riduce il rischio di accavallamenti durante i lanci più energici. Brillante ed efficiente: si può chiedere di più?



Al solito incredulo è bastato immergere in acqua di mare due ami con diverso trattamento superficiale. Quello standard ha subito l'offesa della ruggine già dopo pochi giorni, mentre quello con Anti-Rust ha addirittura superato il secondo mese senza danni. E la foto rende giustizia alla tecnologia Gamakatsu.

MAGIC EYE

Gamakatsu ha inventato ami e ancorrette con l'occhiello magico! Grazie ad una intelligente smussatura, esso apre da solo il varco fra le spire degli anellini spaccati, evitando il ricorso alle pinze. Brevettato.


BAITHOLDING KNOT



Dopo oltre quindici anni di commercializzazione in Italia, Gamakatsu è ancora l'unica Azienda a proporre la legatura degli ami da trota con il baffetto ferma-esca. La sua efficacia nella pesca alla trota in laghetto è enorme.



Addio problemi di corrosione, soprattutto su ami così piccoli da non poter capire se una punta ha perso la sua affilatura oppure se un ardiglione è stato completamente corroso. Grazie ad uno speciale trattamento chimico denominato NS Black Finish, che non altera le dimensioni originali dell'amo, siamo ufficialmente in grado di soddisfare le sempre crescenti esigenze degli amanti della bolognese, del bolentino e del Surfcasting, in un mare come il Mediterraneo, tra i più salati del Mondo.



Non chiamatelo "amo storto" perché è molto, molto di più. Fausto Buccella l'ha disegnato e Gamakatsu lo ha chiamato "Hyper Bend", che significa "Iper Curva". E l'intero settore trota ringrazia di cuore.



Lo spirito innovatore di Gamakatsu si è spinto fino a ribaltare gli schemi consolidati. L'ardiglione si sposta all'esterno, aprendo nuovi orizzonti sul piano dell'efficacia dell'amo e sul fronte del rispetto per il pesce.



Oggi anche gli ami diventano invisibili per il pesce. Merito di una strepitosa colorazione a due toni: chiaro sul fianco, scuro sul dorso. I carpisti ne vanno fieri, le carpe un po' meno... perché ci cascano regolarmente!



Da quando Gamakatsu ha disegnato l'amo Skip Gap, in U.S.A. e Giappone lo spinning non è più stato quello di prima. Immane nella scatola di tutti i Bass Masters: sono le gomme a volerlo come apri-porta nei canneti!

I MATERIALI ESCLUSIVI

Gamakatsu investe grandi risorse nella ricerca di materiali esclusivi per elevare le prestazioni dei propri ami e renderli unici al mondo. La prova è nello straordinario successo decretato ogni giorno dai pescatori di tutte le discipline.

G-HARD
Neo
HIGH SPEED STEEL

A1-HARD

HI-CARBON STEEL
THE WORLD'S HIGHEST STANDARD



G-Hard è il fantastico Acciaio Super Rapido, noto come "Super High Speed Steel", utilizzato per produrre le migliori punte per trapani. Grazie alle sue fantastiche proprietà fisiche, gli ami offrono prestazioni insuperabili:

- ACCIAIO IDONEO A TAGLIARE IL VETRO
- SAGOMA INDEFORMABILE
- 5 VOLTE PIÙ RESISTENTI ALL'USURA

A1-Hard è uno speciale acciaio al Vanadio e Tungsteno che, a differenza del G-Hard, consente la produzione di ami con ardiglione. Netta la superiorità rispetto all'acciaio Hi-carbon, che orienta questi ami all'agonismo:

- 20% PIÙ ROBUSTI
- 25% PIÙ DURI
- 100% PIÙ RESISTENTI ALL'USURA

Per Gamakatsu è l'acciaio standard, ma il suo livello tecnologico è stratosferico. I grafici qui sotto sono inclementi nei confronti di questo speciale acciaio ad elevato tenore di carbonio, ma la sfida è tutta interna all'azienda, con gli altri materiali Gamakatsu. Grazie alla speciale tempratura e all'affilatura chimica, la penetrazione e la durata delle punte sono impressionanti.



RESISTENZA ALLA TRAZIONE

Rappresenta la proprietà dell'amo di riprendere la sagoma originale al termine di uno sforzo acuto. È il vero concetto di elasticità o reattività.

DUREZZA

Determina la capacità dell'amo di penetrare con facilità nei tessuti della bocca del pesce, requisito sostanziale agli effetti delle prestazioni in pesca. La temperatura ne accresce i valori.

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Preserva l'amo dall'usura provocata dal succedersi delle catture. È importante anche perché protegge la punta dagli urti contro gli ostacoli.

Al termine di uno sforzo acuto, la curva di un amo G-Hard mantiene più a lungo la capacità di recuperare la forma iniziale. A parità di deformazione, sopporta un carico del 25% più forte.

LE PUNTE PIÙ BELLE DEL MONDO



Gamakatsu deve gran parte del proprio successo alla perfezione delle punte degli ami. L'affilatura è un fattore vitale per il conseguimento di elevatissimi standard qualitativi. Senza un'affilatura di livello stratosferico, anche il miglior acciaio è inutile per produrre ami di qualità, ed è proprio la combinazione di questi due elementi ad aver imposto in tutto il mondo la qualità Gamakatsu. Una punta estremamente affilata non è importante solo ai sensi della penetrazione nel momento della ferrata, ma anche per garantire la naturalezza e la mobilità delle esche vive. Tutti questi concetti valgono anche per le fantastiche ancorette, che Gamakatsu produce in numerose forme. Qui sotto alcune punte Gamakatsu, in ordine di aggressività da sinistra a destra. Le macro-fotografie sono opera di Fausto Buccella.

1. Punta a spillo senza ardiglione (Barbless);
2. Punta a spillo con micro-ardiglione;
3. Punta a spillo con ardiglione standard;
4. Punta battuta con estremità affilata chimicamente;
5. Punta dorata ed arcuata (amo di classe Strong);
6. Punta a coltello, appiattita lateralmente (Knife Point);
7. Punta battuta con micro ardiglione (Micro Barb);
8. Punta battuta con ardiglione standard;
9. Punta con ardiglione esterno (Outbarb);
10. Punta battuta e brevemente conica (Big Game Hooks);
11. Punta angolata di 90° rispetto al gambo (Circle Hook);
12. Punta Circle Hook ad estrema resistenza.



LEGENDA

La banda colorata che sovrasta il testo di ogni serie di ami include il codice, che il Rivenditore trova sul listino prezzi a lui riservato. Le misure sono scritte sotto ad ogni amo e riprese nelle tabelle.

Le caratteristiche essenziali di ogni serie sono sintetizzate da icone di immediata lettura, mentre il colore dell'amo è simboleggiato da un tondo in testa alle tabelle. Qui di seguito i colori principali, ma le varianti sono molto più numerose.



LA CODIFICA UFFICIALE

Alcune serie di ami appartenenti alla prima generazione presentano una duplice codifica e una misura a volte discordante dalle nostre tradizioni. Per chiarezza abbiamo indicato nelle tabelle anche il G-Code e la relativa taglia (Size), ma le ordinazioni a Fassa devono essere formulate con il codice originale (Former Series) e la misura che si legge sulla stessa riga (a lato evidenziati in rosso).

INGRANDIMENTI

Accanto agli ami più piccoli è presente un ingrandimento per apprezzare meglio le forme dell'amo.



	NICHELATO		AMO CON ARDIGLIONE		AMO CON PALETTA
	BRONZATO		AMO SENZA ARDIGLIONE		AMO CON OCCHIELLO
	NERO		AMO CON MICRO ARDIGLIONE		AMO STORTO
	ROSSO		AMO CON ARDIGLIONE ESTERNO		AMO "CIRCLE"
	VERDE		AMO CON ARDIGLIONI SUL GAMBO		
	GUN SMOKE		AMO CON CURVA BATTUTA		
	DORATO				
	SABBIA				

1:1 Tutti gli ami presentati in questo catalogo sono raffigurati in grandezza naturale.



SOMMARIO ALFA-NUMERICO

SERIE	pag.	SERIE	pag.	SERIE	pag.	SERIE	pag.	SERIE	pag.
120 H	56	F 11 2 SH	80	LS 5373F	97	LS SERIE 5 GPT	71	SUPER GREEN	77
120 N	56	F 11 3F	83	LS 602 F	68	LS SERIE 6 GPT	71	SUPER LINE SPRING LOCK	103
142 N	59	F 11 B	80	LS 605 F	56	METHOD HOOK	76	SUPER SAND	77
187 N	99	F 21	82	LS 606 F	59	NAUTILUS LIGHT	95	SUPER SNAG	76
196 F	63	F 22	81	LS 607 N	66	NYMPH JIG BL	81	TREBLE 16 N	88
405 B	63	F 31	83 e 101	LS 607 TC	69	OCTOPUS BLUE	93	TREBLE 18	88
410 B	58	F 314	84 e 100	LS 608 C	69	OCTOPUS CIRCLE	95	TREBLE 22 NS ETREBLE 22 N	88
410 N	58	FINE CARP	72	LS 608 N	66	OCTOPUS CIRCLE SE	96	TREBLE TWINEX 4XST	88
420 N	58	FINE FEEDER	72	LS 608 TC	69	OCTOPUS GLOW	93	TUNED ASSIST	89
421 N	59	G-BL ALL ROUND	57	LS 609 F	63	OCTOPUS INLINE CIRCLE RED	96	WIDE GAPE SUPER	75
440 N	70	G-BL GAMA BLACK	57	LS 610 F	58	OCTOPUS NS	92	WORM 314 MB	104
720 N	99	G-STINGER	89	LS 623 N	68	OCTOPUS SE 4X STRONG	92	WORM 318 WACKY	102
6312 B	60	HAIR RIGGER	73	LS 7010 B	61	PELLET CARP	72	WORM 318 WACKY WEEDLESS	102
6314 B	61	HAIR RIGGER BL	73	LS 702 N	69	POP UP	76	WORM 325	102
6315 B	57	HUMP BACK	75	LS 7077 B	71	RING EYE	73	WORM 34	105
6315 H	57	L 2120 N	68	LS 708 N	64	RING EYE BL	73	WORM 39	102
6315 N	57	L 4123 F	97	LS 721 N	61	RUBBER JIG WACKY HEAD	108	WORM EWG SILICON STOPPER	105
7505 N	63	L 4644 F	79	LS 7513 B	78	SC 15 T	85	WORM EWG WEIG. SPRING LOCK	103
7535 N	99	L 5013 F	101	LS SERIE 1 GP	58	SINGLE 31	106	WORM OFFSET EWG	104
12209	63	LIVE BAIT (LIGHT WIRE)	92	LS SERIE 3 GP	100	SINGLE 56	86	WORM OFFSET EWG SL	104
12301	100	LS 1160 NB	69	LS SERIE 7 GP	60	SINGLE 60	86		
12840	94	LS 2260 BB	62	LS SERIE 8 GP	60	SKIP GAP	106		
12840 F	101	LS 2270 BB	62	LS SERIE 13 GP	60	SL 12 S	84	ABBIGLIAMENTO	110
12932	80	LS 3020 F	99	LS SERIE 17 GP	61	SNAGGER	74	HYPER PARTS	109
62041 S	68	LS 3313	98	LS SERIE 18 GP	60	SNL 1340 N	99	OCCHIALI	112
62001	56	LS 3323	98	LS SERIE 20 GP	58	SPECIALIST	76		
A1 SPECIALIST	78	LS 3423 BL	87	LS SERIE 1 GPS	90	SPECIALIST GREEN	77		
A1 SPECIALIST X	78	LS 3423 F	87	LS SERIE 2 GPS	90	SPECIALIST R	75		
A1 SUPER	78	LS 3424 BL	87	LS SERIE 3 GPS	90	SPECIALIST RX	75		
ASSIST 510	89	LS 3424 F	87	LS SERIE 4 GPS	90	SPECIALIST RX BL	74		
BOTTOM KNOCKER OFFSET	106	LS 3614 F	101	LS SERIE 6 GPS	91	SPECIALIST SAND	77		
C 12	81	LS 3615 F	101	LS SERIE 7 GPS	91	SPECIALIST X-KP GREEN	77		
C 12 B	81	LS 441 N	62 e 70	LS SERIE 5 GPS	91	SPINNER BAIT HOOK	85		
C 15 BV	82	LS 5213 N	100	LS SERIE 8 GPS	91	SS 15 T	84		
CARP FEEDER	72	LS 5314 N	99	LS SERIE 9 GPS	91	STRONG CARP	73		
CIRCLE POWER	73	LS 5314TARC	94	LS SERIE 10 GPS	91	SUPER	76		

QUALITÀ E COSTANZA DELLA QUALITÀ

Uno dei fattori che caratterizzano l'autentica produzione giapponese, non solo nel campo degli ami, è la costanza della qualità, cioè la precisione con cui gli stessi dettagli si riproducono milioni di volte, senza il minimo scostamento da uno standard addirittura maniacale. È questo un elemento che ha sempre caratterizzato e differenziato gli ami Gamakatsu, al di là della qualità intrinseca, delle prestazioni generali e della durata di ogni singolo pezzo. Grazie ad un processo computerizzato di controllo, tutti gli ami contenuti in una bustina sono assolutamente identici. Alcuni numeri seriali presenti sul retro di ogni bustina consentono di risalire al lotto di produzione e di confezionamento (foto a destra).



MADE IN JAPAN

G-POINT GPS



La novità più importante di Gamakatsu per il 2015. Gli ami più venduti offerti in versione anti corrosione, il primo trattamento al mondo che non altera le dimensioni dell'amo e può quindi essere applicato anche ad ami di misura molto piccola. Abbiamo infatti dimostrato come la corrosione parta proprio dalla punta e dall'ardiglione, le cui caratteristiche sono studiate per rendere efficace la penetrazione nella bocca del pesce e la possibilità di trattenere la preda durante il combattimento.



Il lato posteriore del cartoncino interno.

A1 TEAM FEEDER



Ami di colore nero, realizzati in acciaio A1-Hard. Disponibili modelli con paletta, con occhiello ed una serie speciale di tipo "circle hook". Vasto assortimento di forme e misure appositamente pensate per soddisfare le più svariate esigenze di innesco che possono presentarsi nella pesca a feeder generica ed agonistica.

A1 POWER CARP



Ami con occhiello perfetti per il feeder fishing, ma adatti anche al pellet waggler o alla roubasienne. Pensati per il carpodromo e per l'innesco di pellettati o miniboiles. Si rivelano insuperabili anche con esche naturali e/o in fiume per gli impegni più gravosi. Colore nero. Disponibili sia in versione con ardiglione che senza ardiglione.

G-HARD NEO



Gamakatsu è l'unica azienda al mondo a produrre ami con l'acciaio detto Super High Speed Steel (SHS), ovvero «acciaio super rapido». Questo metallo è talmente duro da essere utilizzato per creare le migliori punte per trapani. Ami in grado di durare 5 volte più di quelli prodotti con il più avanzato acciaio al carbonio. Tre serie, tutte senza ardiglione, in bustine di 10 ami.

A1-HARD



A1-Hard è lo speciale acciaio al Vanadio e Tungsteno impiegato nella produzione di utensili di qualità stellare. La sua durezza è del 25% superiore a quella dell'acciaio al carbonio, e la resistenza all'usura almeno doppia. Oggi le serie in A1-Hard sono 16, grazie ad alcune interessanti versioni da trota e agli ami singoli per lo spinning. La quantità di ami per bustina varia da 15 a 8 a seconda delle serie. Special Pack da 50 ami per le serie 607 e 608N

V-HEAD



Partendo dal materiale A1-Hard, acciaio al Vanadio e Tungsteno, Gamakatsu ha creato otto serie di ami caratterizzate da un esclusivo disegno che interessa la parte alta del gambo (con speciale zigrinatura) e la paletta (con un solco frontale a V), risolvendo il problema della collaborazione tra il filo e l'amo. Gli ami V-Head sono confezionati in bustine di 10 pezzi.

HI-CARBON



La classica bustina azzurra identifica gran parte dell'assortimento Gamakatsu per la pesca sportiva in acque dolci e in mare: 78 serie in acciaio al carbonio!. Un mito, uno dei pochi prodotti che probabilmente è stato utilizzato dalla totalità dei pescatori italiani. La maggioranza delle serie è confezionata in bustine di 25 pezzi, quantità che può ridursi nel caso di ami di grandi dimensioni.

G-POINT



Una linea baciata dal successo, che ha raggiunto l'ampiezza di dodici serie, tutte in acciaio al carbonio, confezionate in bustina di 15 pezzi e dedicate alla pesca sportiva. Tutte con una speciale configurazione della punta, che è particolarmente alta, spesso dotata di micro-ardiglione. Una serie è caratterizzata dalla punta fortemente inclinata all'interno (Circle Hook).

G-BARBLESS



Nonostante la diffidenza che li circonda, gli ami senza ardiglione rappresentano il futuro della pesca sportiva. E i pescatori più qualificati in ambito agonistico ne fanno largo uso, spesso senza confessarlo! Oltre alla linea G-Hard, Gamakatsu propone G-Barbless, una famiglia di ami in acciaio hi-carbon senza ardiglione, con tre serie per la pesca sportiva e una per la pesca alla trota, tutte in bustina di 25 pezzi.

G-TROUT AI



Innescare con un amo rivestito in PTFE è veramente un sogno. Perché lasciarlo vivere solo ai carpisti? Ed ecco allora due serie in acciaio A1-Hard, specifiche per la trota e appunto caratterizzate dalla straordinaria pelle antiaderente e antiriflesso, che oltretutto protegge la punta a spillo dall'usura. Bustine contenenti 15 ami.

G-POINT TROUT



A fianco della fortunata linea G-Point, Gamakatsu propone la famiglia G-Point Trout, specifica per la pesca alla trota, in laghetto come in torrente. Due serie in acciaio al carbonio, di cui una bronzata; con punte a spillo affilate chimicamente. Inconfondibile la bustina contenente 15 ami, con la testa della trota illustrata in 1° piano.

G-CARP AI



Brillante evoluzione della famiglia G-Carp MB, sviluppata con il fantastico acciaio A1-Hard dalla superiore durezza. La speciale finitura superficiale in PTFE rende estremamente liscia la superficie, agevolando la costruzione e la funzionalità di montature altamente sofisticate. Ardiglione standard. Nove serie, in bustine di 10 ami, fra le quali spiccano lo Specialist X, con punta Knife Point, e lo Specialist Barbless, privo di ardiglione.

G-CARP AI CAMOU



Unici al mondo, offrono la straordinaria colorazione a due toni che li mimetizza con l'ambiente subacqueo. Tre le famiglie: Specialist, Super e Specialist X-KP, tutte nella doppia versione cromatica verde e sabbia. Per lasciare piena libertà di azione alla splendida punta, la speciale verniciatura si interrompe appena sotto l'ardiglione (Topless Coat). Acciaio A1-Hard al Vanadio e Tungsteno. Le bustine contengono 10 ami.

G-CARP



Linea di ami Gamakatsu dedicata a chi pratica il Carp Fishing. Il materiale è l'acciaio Hi-Carbon per conferirgli una superiore robustezza, e una maggiore penetrazione, fattore vitale in una tecnica di pesca che molto spesso prevede montature con proprietà auto-ferranti. Cinque serie in bustine di 10 ami, per coprire il più possibile le variazioni in tema di innesco.

G-CARP PTFE



Una linea sviluppata con acciaio Hi-Carbon, che offre i vantaggi del rivestimento in PTFE sia sul fronte della meccanica dei rigs, sia su quello della protezione delle punte dalle abrasioni. Brillante la scelta di raggruppare gli ami in un cappio di filo: così non possono muoversi all'interno della busta durante il trasporto, arrivando al consumatore con le punte assolutamente immacolate. Sei serie in bustine di 10 ami.

BASS HOOKS



Una gamma di ami, testine jig e versioni speciali per il Bass Fishing, tecnica nata negli Stati Uniti ma sviluppata in mille stili proprio in Giappone, terra di provenienza delle attrezzature più avanzate oggi reperibili. E il capitolo Spinning & Predator di questo catalogo si propone come uno dei più attuali e dinamici, viste le possibili applicazioni nella pesca in mare. Gli ami sono tutti in acciaio Hi-Carbon.


ANCORETTE



Rispetto agli ami, le ancorette vivono un impiego fortemente ripetitivo, specie quando sono applicate alle esche artificiali. Ecco allora emergere la qualità dell'acciaio ad alto contenuto di carbonio, perché le punte mantengono molto a lungo l'affilatura originale, anche dopo decine di catture. Le ancorette Gamakatsu sono presentate in blister. Undici le serie disponibili, con alcune soluzioni esclusive.

TRADIZIONE ITALIANA, TECNOLOGIA GIAPPONESE

L'assortimento di ami montati Gamakatsu è particolarmente vasto e articolato, ricco di soluzioni speciali, sviluppate espressamente per i pescatori italiani. Il montaggio avviene secondo processi completamente manuali, a cura di personale specializzato alle dirette dipendenze di Gamakatsu. Per le ovvie ragioni di costo, gli ami vengono prodotti in Giappone, ma vengono legati in un moderno stabilimento alle porte di Bangkok, in Thailandia, dove la manodopera è esclusivamente femminile per la fine manualità richiesta da questo tipo di operazioni. La qualità dei fili di nylon e fluorocarbon è impeccabile, essendo questi componenti di origine giapponese. L'estrema cura di tutte le legature, delle asole e delle treccine è nota ai pescatori italiani, che l'apprezzano da oltre vent'anni. I cartoncini di supporto sono provvisti di una speciale banda trasparente, idea originale Gamakatsu oggi adottata da molte aziende, che sostiene gli ami spaziandoli adeguatamente e lasciandone vedere il completo profilo.



Sopra, la banda trasparente che sostiene gli ami lascia vedere la loro sagoma per intero, agevolandone la scelta. Al centro, L'ottima legatura standard (stecche SNF e SNL). A destra, l'esclusiva legatura delle serie per la pesca alla trota, con il baffetto ferma-esca.




Qui sopra, gli espositori ami Gamakatsu.

AGONISMO




La sigla SNF identifica otto serie di ami standard, più due serie G-Point, nella versione montata con 70 cm di ottimo filo giapponese. Stecche di 10 ami. Nel particolare, la speciale cura con cui gli ami Gamakatsu sono confezionati manualmente.



SNF
70 cm
NYLON

TROTA



Le stecche di colore verde identificano gli ami montati e sono destinati principalmente alla pesca alla Trota, con 2 m di filo ad alto carico di rottura e legatura con la spina ferma-esca. Il cartoncino ha un alto spessore per resistere alla compressione causata dalle spire di filo, e per non incurvarsi nel caso in cui si bagnasse. La stecca verde, riguarda una sola serie di ami (62041 S), contiene 10 terminali.

SNT
200 cm
NYLON



TROTA AI-HARD 607 N e 608 N



SN160
160 cm
FLUOROCoATED

SN260
260 cm
FLUOROCoATED


TROTA AI-HARD 623 N




SNM
100 cm
NYLON

SNT
200 cm
NYLON

SNC
200 cm
FLUOROCARBON



Le versioni montate delle serie LS-607N e LS 608N sono disponibili in 2 soluzioni su stecche di 10 ami: SN160 per la pesca con i piombini; SN260 per la pesca a lunga distanza, legati con Fluorocoated di qualità Giapponese e due lunghezze del terminale, 160 e 260 cm e legatura con baffetto ferma-esca.




Specifiche per la trota laghetto, sono tre versioni montate della serie LS 623 N: **SNM** per la pesca con il piombino (1 m nylon), **SNT** (2 m nylon) e **SNC** (2 m fluorocarbon) per la pesca con la bombarda. L'esclusivo nodo con cui sono legati questi ami termina con il baffetto rivolto verso l'alto, allo scopo di impedire all'esca di scivolare in basso durante il lancio o il recupero (foto a lato). Stecche di 10 ami.

ASOLA ANTI-GROVIGLIO PER GIRELLE CON ATTACCO RAPIDO


La treccia con l'asola riduce il rischio di grovigli durante il lancio. Il tubetto in silicone serve a bloccare l'asola sulla clip della girella.



La girella Serie 13 Fassa è predisposta per l'uso di questi terminali.



1) Si innesta l'asola del terminale sulla clip della girella.



2) Si fa scorrere il tubetto in silicone fino a ricoprire la clip.

SEA RIGS




SNS
150 cm
NYLON



Sviluppata espressamente per il surf casting, questa linea di ami montati comprende cinque serie, accomunate da caratteristiche di montaggio estremamente interessanti:

- 1,5 m di filo ad alto carico di rottura;
- Filo doppiato e intrecciato in prossimità dell'amo (2 cm).
- Asola di collegamento al trave, ottenuta mediante filo doppiato e intrecciato per 20 cm, che risulta così irrigidita.



TWISTED LOOP

La speciale legatura dell'amo, con la treccia di rinforzo (2 cm) e il baffetto ferma-esca. A destra, l'asola di connessione al trave, con la treccia di irrigidimento (20 cm).




120 H

Nato come versione "Heavy" del 120N, questo amo robustissimo è adatto alla pesca di cavedani, scardole, carassi e altri pesci importanti, anche con la bolognese, la canna inglese o da legering, attrezzi che trasferiscono all'amo una forza molto superiore a quella della roubaisienne, mettendone a rischio l'integrità.

HI CARBON

24 22 20 18

LS	MISURA AMO	22	20	18
	AMI PER BUSTA	25	25	25

G-CODE	1540B · SIZE	20	18	16
---------------	--------------	----	----	----

SNF	MISURA AMO	24	22	20	18
	Ø FILO (70 cm)	0,08	0,08	0,08	0,10
	AMI PER STECCA	10	10	10	10


BRONZATO

AMO CON PALETTA

AMO CON ARDIGLIONE
120 N

Il più classico amo diritto a gambo lungo, utilizzato probabilmente da tutti i pescatori italiani in mille e mille circostanze, dalla pesca di Alborelle e Triotti nei canali fino alla cattura degli Sgombri dai barconi. Nessuno può negare che, se non esistesse, la pesca non sarebbe la stessa!


HI CARBON

24 22 20 19 18 16 14 12 10 8 6

LS	MISURA AMO	24	22	20	19	18	16	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

G-CODE	1050N · SIZE	24	22	20	19	18	16	14	12	10	8	6
---------------	--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---

SNF	MISURA AMO	24	22	20	19	18	16	14	12	10	8	6
	Ø FILO (70 cm)	0,08	0,08	0,08	0,10	0,10	0,08	0,10	0,10	0,12	0,12	0,16
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10


NICHELATO

AMO CON PALETTA

AMO CON ARDIGLIONE
LS 605 F

Serie che riprende il profilo della famiglia 120, ma che offre i vantaggi dell'acciaio A1-Hard. E la differenza si fa sentire nelle gare in cui si catturano decine di pesci di taglia media (50-100 grammi) senza che la punta perda la sua capacità di penetrare. Guai a chi se lo pianta nel palmo della mano!

A1-HARD

14 12 10 8

LS	MISURA AMO	14	12	10	8
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15


GUN SMOKE

AMO CON PALETTA

AMO CON MICRO ARDIGLIONE
62001

Amo a struttura leggera, con micro ardiglione, specifico per la pesca a roubaisienne con elastici di diametro fino a 0,75 mm. Il suo colore rosso lo mimetizza rispetto ai ver de vase, ai piccoli lombrichi o pinkies utilizzati nella pesca di ricerca di scardolette, triotti, persici sole e carassietti nel sottoriva. Da legare su terminali fini (0,05-0,07 mm), preferibilmente morbidi.


HI CARBON

0,1 0,3 0,5

LS	MISURA AMO	0,1	0,3	0,5
	AMI PER BUSTA	25	25	25


ROSSO

AMO CON PALETTA

AMO CON MICRO ARDIGLIONE



6315 B

Scoperto da Mario Molinari in Inghilterra, dove le bustine venivano addirittura scambiate di nascosto ai raduni delle gare, è stato uno dei primi ami Gamakatsu ad essere distribuiti in Italia. Chi non l'ha mai provato si è perso un pezzo di storia della pesca, ma ha ancora il tempo per recuperare!



HI CARBON



18 16

LS	MISURA AMO	18	16
	AMI PER BUSTA	25	25

G-CODE 1310B	SIZE	16	15
--------------	------	----	----



BRONZATO



AMO CON PALETTA




AMO CON ARDIGLIONE

6315 N

Con la sua forma radicalmente innovativa per gli usi di pesca italiani, fin dal suo lontano esordio nelle nostre acque si è fatto amare da tutti per quell'esclusivo mix di lunghezza del gambo e sagoma della curva che lo rende catturante a livelli stratosferici.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	20	19	18	16	14	12	10	8	6	4
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

G-CODE 1310N	SIZE	20	17	16	15	14	12	10	8	6	4
--------------	------	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---

SNF	MISURA AMO	22	20	18	16	14	12	10				
	Ø FILO (70 cm)	0,08	0,08	0,10	0,08	0,10	0,10	0,12	0,12	0,14	0,14	0,14
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10



NICHELATO



AMO CON PALETTA



AMO CON ARDIGLIONE

6315 H

Con il suo colore nero e la sua struttura a doppia resistenza, questo è il "cattivo" della famiglia 6315, a suo agio quando il terminale supera il diametro di 0,14 mm perché l'obiettivo della battuta di pesca è vedere la canna piegata oltre il limite. Esca per eccellenza: i lombrichi.

HI CARBON



18 16 14 12 10

LS	MISURA AMO	18	16	14	12	10
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25

G-CODE 1312F	SIZE	18	16	14	12	10
--------------	------	----	----	----	----	----



BLACK



AMO CON PALETTA




AMO CON MICRO ARDIGLIONE

G-BL GAMA BLACK

Amo senza ardiglione utilizzato dai più famosi agonisti europei. Offre un rapporto perfetto equilibrio tra forza e finezza, tanto da essere tra i più utilizzati con esche come il ver de vase. Le misure più piccole vengono utilizzate con bigattini, casters e ver de vase; mentre le più grandi sono ideali per l'utilizzo con i pellets o il mais.

G-BARBLESS



22 20 18 16

LS	MISURA AMO	22	20	18	16
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15



BARBLESS



BLACK



AMO CON PALETTA



AMO SENZA ARDIGLIONE

G-BL ALL ROUND

Versione senza ardiglione del mitico 6315, ideale per gli agonisti ma anche per i pescatori di tutti i giorni. Le misure piccole sono fantastiche per l'utilizzo di esche come i casters e i bigattini; consigliamo le misure più grandi per un utilizzo di esche come il pane o il mais.

G-BARBLESS



20 18 16 14 12

LS	MISURA AMO	20	18	16	14	12
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15



BARBLESS



NICHELATO



AMO CON PALETTA



AMO SENZA ARDIGLIONE

LS 610 F

Versione in acciaio A1-Hard della famiglia 410, dalla quale si differenzia per l'estrema efficacia della punta e per lo splendido colore "canna di fucile". Un altro amo vincente nelle competizioni, che molti agonisti eccellenti usano, senza confessarlo, perché il suo micro-ardiglione è praticamente invisibile.

AI-HARD


20 18 14 12

LS	MISURA AMO	20	18	14	12	
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	


410 B

Amato da moltissimi agonisti per l'estrema affidabilità anche in condizioni difficili, è leggero e preciso. Un grande alleato nella pesca con la roubaisienne, specie quando i carassi sembrano scomparsi, ma invece sono sempre lì...

HI CARBON


22 20 18 16 14 12

LS	MISURA AMO	22	20	18	16	14	12
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25

G-CODE 1100B - SIZE	22	20	18	16	14	12
----------------------------	----	----	----	----	----	----


410 N

Grande amo da gara dotato di ardiglione molto piccolo, in grado di conservare la vitalità delle esche. Efficace con la bolognese e l'inglese grazie alla punta alta e all'angolo ben marcato, è adatto all'innesco di bigattini e lombrichi.

HI CARBON


22 20 18 16 14 12

LS	MISURA AMO	22	20	18	16	14	12
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25

G-CODE 1100N - SIZE	22	20	18	16	14	12
----------------------------	----	----	----	----	----	----

SNE	MISURA AMO	22	20	18	16	14	12			
	Ø FILO (70 cm)	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,12	0,12	0,14	0,14
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	10	10


420 N

Canna fissa e bolognese sono i settori di eccellenza di questo classico amo, in grado di presentare al meglio i bigattini, il pane, la polpa di sarda, il gambero e mille combinazioni di esche per le acque dolci e per il mare.

HI CARBON


18 16 14 12 10 8

LS	MISURA AMO	18	16	14	12	10	8
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25

G-CODE 1110N - SIZE	18	16	14	12	10	8
----------------------------	----	----	----	----	----	---

SNE	MISURA AMO	18	16	14	12		
	Ø FILO (70 cm)	0,10	0,10	0,12	0,12	0,14	0,14
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10


LS SERIE 1 GP

È una versione rinforzata della serie 410N. La sua speciale resistenza è preziosa nella pesca a canna fissa o a bolognese sulla breve distanza, quando non basta l'elasticità del filo a proteggere l'amo dal rischio di deformazioni. Ottima anche con la roubaisienne e gli elastici oltre il millimetro di diametro, perché non teme le fughe dei pesci più tosti.

G-POINT MATCH


24 22 20 18 16 14 12

LS	MISURA AMO	24	22	20	18	16	14	12
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15	15

SNE	MISURA AMO	24	22	20	18	16	14	12				
	Ø FILO (70 cm)	0,08	0,10	0,10	0,12	0,10	0,14	0,12	0,16	0,14	0,16	0,14
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10


LS SERIE 20 GP

Amo senza ardiglione di piccole dimensioni, studiato appositamente per la pesca del Cavedano. L'avversario più diffidente delle acque dolci necessita d'esser insidiato con una perfetta presentazione dell'esca ed un amo dalla calibrata tenacità.

G-POINT MATCH


25 23 21

LS	MISURA AMO	25	23	21
	AMI PER BUSTA	15	15	15



421 N

Sbarcato in Italia nel 1996, ha conquistato schiere di sportivi per la sua versatilità e affidabilità a fronte di molte situazioni di pesca. Il suo filo d'acciaio è relativamente fine per non gravare eccessivamente sulle esche più delicate, e la curva storta porta a buon fine un'altissima percentuale di abboccate.

HI CARBON



18 16 14 12 10 8 6

LS MISURA AMO	18	16	14	12	10	8	6
AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25

G-CODE 1112N - SIZE	18	16	14	12	10	8	6
---------------------	----	----	----	----	----	---	---



NICHELATO



AMO CON PALETTA



AMO CON ARDIGLIONE



AMO STORTO

VANADIUM & TUNGSTEN SUPER SHARP STEEL HOOKS

Il successo degli ami costruiti con questo tipo di acciaio è dato dalla resistenza del Vanadio e Tungsteno ed è vitale nelle competizioni dove alcune tecniche prevedono il salpaggio al volo dei pesci, mentre la durezza e la durata sono valori fondamentali per non subire danni nell'incontro con il palato di pesci come le trote.

A1-HARD

RESISTENZA

A1

HC

20% PIÙ RESISTENTE

DUREZZA

A1

HC

25% PIÙ DURO

DURATA

A1

HC

100% PIÙ LONGEVO

142 N

Amo storto a gambo medio, di grandissima affidabilità per la cattura di prede molto combattive, nelle acque dolci come in mare. Nei suoi vent'anni di carriera ha probabilmente presentato tutte le esche esistenti in nostro Paese!

HI CARBON



18 16 14 12 10 8 6

LS MISURA AMO	18	16	14	12	10	8	6
AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25

G-CODE 1060N - SIZE	18	16	14	12	10	8	6
---------------------	----	----	----	----	----	---	---

SNF MISURA AMO	18	16	14	12	10	8	6						
Ø FILO (70 cm)	0,10	0,10	0,12	0,12	0,14	0,12	0,14	0,16	0,14	0,16	0,16	0,18	0,16
AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10



NICHELATO



AMO CON PALETTA




AMO CON ARDIGLIONE



AMO STORTO

LS 606 F

Uno dei più diffusi ami Gamakatsu, il 142N, in versione A1-Hard moltiplica le sue chance grazie alle straordinarie proprietà meccaniche dell'acciaio al Vanadio e Tungsteno. Ottimo pertanto nella pesca a pesci dotati di palato durissimo.



A1-HARD



18 16 14 12

LS MISURA AMO	18	16	14	12
AMI PER BUSTA	15	15	15	15



GUN SMOKE



AMO CON PALETTA



AMO CON MICRO ARDIGLIONE



LS SERIE 7 GP

Amo dalla resistenza estrema in relazione alle dimensioni, ideale per quei pesci che non mollano mai. La punta drasticamente rivolta all'interno offre garanzie di tenuta anche durante combattimenti rocamboleschi, perché "cuce" letteralmente l'amo nei tessuti della bocca del pesce.

G-POINT MATCH



20 18 16 14 12 10

LS	MISURA AMO	20	18	16	14	12	10
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15

SNF	MISURA AMO	18	16	14	12	10	
	Ø FILO (70 cm)	0,12	0,14	0,14	0,16	0,16	0,18
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10



PRESTAZIONI E AFFIDABILITÀ

La linea G-Point Match gode di grande reputazione per le brillanti prestazioni conseguite soprattutto in campo agonistico. La proposta Gamakatsu consta di 12 serie, delle quali due sono disponibili anche nella versione montata con 70 centimetri di nylon (sigla SNF). Grande attenzione è dedicata al disegno delle punte, che sono particolarmente alte e affilate chimicamente, mentre l'acciaio è l'Hi-Carbon che ha reso famosa la Gamakatsu.

G-Point

MATCH SERIES

LS SERIE 18 GP

Amo che esprime un equilibrato rapporto peso/resistenza. Il suo acciaio è relativamente sottile per consentire l'innesco di vermi, ma la sua forma è disegnata per resistere a sollecitazioni violente. Ottimo nella pesca a fondo, sia in acque dolci che in mare, dove può eccellere nelle competizioni di Surf.

G-POINT MATCH



14 12 10 8 6 4

LS	MISURA AMO	14	12	10	8	6	4
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15



LS SERIE 13 GP

Amo senza ardiglione, sviluppato specificatamente per la pesca nei carpodromi ad alta densità di catture, è altresì adeguato per il legering in fiume, a Barbi, Carpe e Clarius. Straordinariamente resistente e con punta leggermente rientrante.

G-POINT MATCH



14 12 10 8

LS	MISURA AMO	14	12	10	8
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15



6312 B

Capostipite di una intera generazione di ami, disponibili anche senza ardiglione, caratterizzati da curva angolata e lunga punta ad artiglio. Pur non appartenendo alle tradizioni italiane, vi sono entrati di forza grazie alla loro efficienza in molte situazioni di pesca.

HI CARBON



2 3 4 5 8

LS	MISURA AMO	2	3	4	5	8
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25

G-CODE 2260B - SIZE	16	14	12	10	6
---------------------	----	----	----	----	---



LS SERIE 8 GP

È la versione nichelata del 6312 B, richiesta dagli sportivi del settore mare che preferiscono questa finitura. Ottimo per l'innesco del pane, brilla per l'eccezionale tenuta e per la percentuale irrisoria di slamature accidentali. Un bel vantaggio quando la pesca è magra e due abboccate fanno la differenza.

G-POINT MATCH



20 18 16 14 12

LS	MISURA AMO	20	18	16	14	12
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15




LS 7010 B

Amo altamente specialistico per la pesca di carassi e carpe in gara, caratterizzato dalla punta inclinata di 15° verso l'interno a garanzia di una tenuta eccezionale. Sbalorditiva la sua resistenza in rapporto ad un peso superleggero. Bigattini, orsetti, caster, lombrichi e mais sono le esche elettive per questi ami, con i quali è possibile eseguire innesci chirurgici anche dopo decine e decine di catture.



G-HARD NEO

5X MORE DURABLE



LS	MISURA AMO	22	20	18	16	14	12
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10	10	10

- BRONZATO
- AMO CON PALETTA
- AMO SENZA ARDIGLIONE

INSUPERABILI!

Chi conosce gli ami Gamakatsu ha certamente avuto un incontro ravvicinato con i fantastici G-Hard, e ha concluso che è meglio non essere dalla parte del pesce! L'acciaio con cui sono prodotti è noto come Super High Speed Steel (SHS), ovvero «acciaio super rapido»; esso è talmente duro da contraddistinguere le migliori punte per trapani, e Gamakatsu è l'unica Azienda a saperlo utilizzare per creare gli ami più leggeri, robusti e affilati, in grado di durare 5 volte più di quelli prodotti in acciaio al carbonio. La serie 7010B è imbattibile in carpodromo, dove non perde l'affilatura nemmeno dopo decine di catture. Mai visto uno di questi ami aprirsi sotto sforzo: in caso di incaglio sul fondo si rompe il terminale!

G-HARD Neo

HIGH SPEED STEEL

6314 B

Amo dalle straordinarie proprietà ferranti, imbattibile nella pesca all'inglese e a legering. Proprio nella pesca a fondo rimedia da solo anche alle ferrate ritardate, consentendo addirittura di pescare "con le mani in tasca". Micidiale con gli innesci multipli di bigattini e lombrichi.



HI CARBON



LS	MISURA AMO	22	20	18	3	4	5	6	8
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25	25

G-CODE	2210B	SIZE	22	20	18	16	14	12	10	8
--------	-------	------	----	----	----	----	----	----	----	---

- BRONZATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

LS 721 N

È la versione più moderna del 6314, in colore nichelato. Il salto di qualità è notevole, perché l'incavo a "V" sul fronte della paletta ospita il filo e lo tiene allineato al gambo, incrementando l'efficienza ferrante dell'amo. E l'acciaio A1-Hard completa l'opera con la sua eccezionale durezza.



V-HEAD



LS	MISURA AMO	14	12	10
	AMI PER BUSTA	10	10	10



- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

AL TOP DELL'EFFICIENZA FERRANTE

La speciale configurazione della paletta, con un solco sul fronte ed una morbida zigrinatura sul retro, rende gli ami Gamakatsu V-Head enormemente più efficienti in fase di ferrata, perché il filo collabora con il gambo dell'amo come se fosse tutt'uno con esso. Il disegno a "V" dell'incavo frontale mantiene il filo costantemente allineato al gambo, mentre le speciali tacche sulla parte posteriore impediscono alle spire di filo di scorrere sotto trazione, preservandone il carico di rottura.



LS SERIE 17 GP

Amo con occhiello e curva battuta, sviluppato in piccole misure sull'esperienza degli ami da Carp Fishing. Si adatta perfettamente alle montature con Hair-Rig, ed all'innescio di mais, pellet e pastelle, mentre dà il massimo se inserito in una semplice asola che lascia all'innescio totale libertà di movimento. Leggero ma straordinariamente resistente, è dotato di punta leggermente rivolta verso il gambo.

G-POINT MATCH



LS	MISURA AMO	14	12	10	8
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15

- BRONZATO
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE



G-BARBLESS

**PROVATE "SENZA":
È MOLTO MEGLIO!**

La paura di pescare con ami privi di ardiglione è molto diffusa anche fra gli agonisti. Ma l'ardiglione lacera la pelle di tutte le larve, riducendone il potere attrattivo. La linea G-Barbless (da "barb" = ardiglione e "less" = assenza) è in acciaio ad alto tenore di carbonio e comprende due serie per la pesca sportiva, più una per la trota. La splendida punta fotografata qui a destra è affilata chimicamente per ottenere una conicità progressiva e la totale assenza di asperità. Provateli, e cambieranno i vostri risultati!




LS 2260 BB

Amo senza ardiglione, disegnato secondo un profilo che in Giappone è un classico intramontabile. La sua lunga punta ad artiglio non perdona mai e porta il pesce al guadino anche se è allamato fuori dalla bocca. Ottimo nella pesca di carpe e carassi all'inglese con innesco multiplo di lombrichi.



G-BARBLESS



LS	MISURA AMO	20	18	16	14	12	10
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25

- BRONZATO
- AMO CON PALETTA
- AMO SENZA ARDIGLIONE

LS 2270 BB

È una variante della serie 2260 BB, caratterizzata da un diverso rapporto fra punta e gambo che agevola la slamatura manuale. I pesci di riferimento sono gli stessi, ma la diversa angolatura della curva lo rende idoneo anche all'uso con la roubaisienne, sia nella pesca sul fondo che a galla con i bigattini.

G-BARBLESS



LS	MISURA AMO	18	16	14	12	10
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25

- BRONZATO
- AMO CON PALETTA
- AMO SENZA ARDIGLIONE

LS 441 N

È un'evoluzione del 440N, amo a gambo lungo di grande versatilità per l'impiego di un vasto panorama di esche nelle acque dolci come in mare. Lo sprint a livello di prestazioni viene dall'esclusivo mix di acciaio A1 Hard e Hyper Bend, e così una superiore percentuale di abboccate si converte in catture.




AI-HARD

HYPER BEND



LS	MISURA AMO	12	7	6	5	4	2
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15

- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON MICRO ARDIGLIONE
- HYPER BEND AMO STORTO



12209

Serie di eccezionale resistenza, dedicata alla pesca a fondo di carpe e tinche secondo la scuola tradizionale che prevede l'innesco multiplo del mais o la polenta aromatizzata. La punta alta, ad artiglio, non lascia scampo a nessun pesce.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	2	4	6	8	10	12
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25

G-CODE 3320G - SIZE	12	10	8	6	4	2
---------------------	----	----	---	---	---	---

SNF	MISURA AMO	2	4	6	8	10			
	Ø FILO (70 cm)	0,16	0,25	0,18	0,22	0,18	0,20	0,20	0,22
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	10



DORATO



AMO CON PALETTA



AMO CON CURVA BATTUTA



AMO CON ARDIGLIONE


LS 609 F

È la versione in acciaio A1-Hard della serie 7505 N, dalla quale si differenzia esteticamente per il raffinato colore "canna di fucile". A pesca mostra subito i suoi meriti, in quanto la punta è di gran lunga più efficace e resiste ad un uso prolungato.

A1-HARD



LS	MISURA AMO	6	4
	AMI PER BUSTA	15	15



GUN SMOKE



AMO CON PALETTA



AMO CON CURVA BATTUTA




AMO CON ARDIGLIONE

7505 N

Un amo polivalente per il bolentino e la pesca a fondo in mare. Le misure più piccole sono spesso adottate anche nelle acque dolci per il loro elevato rapporto resistenza/peso, che li rende ideali per la pesca all'inglese di carpe.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	18	16	14	12	10	8	6	4	2
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25	25	25

G-CODE 1090N - SIZE	18	16	14	12	10	8	6	4	2
---------------------	----	----	----	----	----	---	---	---	---

SNF	MISURA AMO	14	12	10	8	6	4		
	Ø FILO (70 cm)	0,14	0,16	0,16	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	



NICHELATO



AMO CON PALETTA



AMO CON CURVA BATTUTA



AMO CON ARDIGLIONE

196 F

La pesca a fondo è l'ambito ideale di questo robustissimo amo, adottato nelle acque dolci e in mare soprattutto con l'innesco di vermi e pastelle. La curva forgiata è un elemento che ne accresce l'affidabilità.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	10	8	6	5	4	3
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25

G-CODE 2011F - SIZE	10	8	6	5	4	3
---------------------	----	---	---	---	---	---

SNF	MISURA AMO	10	8	6	5	4	3
	Ø FILO (70 cm)	0,16	0,16	0,18	0,18	0,20	0,20
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10



BLACK



AMO CON PALETTA



AMO CON CURVA BATTUTA



AMO CON ARDIGLIONE



AMO STORTO

405 B

È uno dei primi ami Gamakatsu distribuiti in Italia, appartenente al club dei "mitici otto" che l'Azienda giapponese sviluppò proprio per il nostro Paese. Da subito il 405 B divenne estremamente popolare, perché le sue caratteristiche di "amo da fondo" lo ponevano al centro dell'attenzione degli sportivi delle acque dolci e del mare allo stesso tempo. La curva ampia, la punta alta e la grande resistenza della curva battuta (X-Strong) sono le radici del suo successo.

HI CARBON



Uno dei punti di forza del 405 B è costituito dalla piega della sua curva.



BRONZATO



AMO CON PALETTA



AMO CON CURVA BATTUTA



AMO CON ARDIGLIONE



AMO STORTO

LS	MISURA AMO	14	12	10	8	6	5	4	3	2
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25	25	25

G-CODE 2010B - SIZE	14	12	10	8	6	5	4	3	2
---------------------	----	----	----	---	---	---	---	---	---



SNF	MISURA AMO	12	10	8	6	5	4	3	2	
	Ø FILO (70 cm)	0,16	0,18	0,20	0,18	0,20	0,20	0,25	0,25	0,30
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	10	10

LS 708 N

Derivato dal 608N abbiamo migliorato caratteristiche come, ad esempio, una punta ad ago molto alta ed inclinata, abbinata ad un micro ardiglione basso per favorire la penetrazione profonda della punta e, soprattutto, per incrementare la tenuta dell'amo una volta penetrato nella bocca del pesce. La famiglia è arricchita da due serie di ami montati in Fluorocoated con baffetto ferma esca lunghezza di 160 cm ideale per la pesca con i piombini o catenelle e con lunghezza di 260 cm con ferma esca, ideale per la pesca con le bombarde.



AI-HARD
V-HEAD



LS	MISURA AMO	10	8	7	6	5	4	3
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15	15


SN160	MISURA AMO	10	8	7	6							
	Ø FILO (160 cm)	0,12	0,14	0,14	0,16	0,18	0,14	0,16	0,18	0,16	0,18	0,20
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

SN260	MISURA AMO	10	8	7	6	5	4									
	Ø FILO (260 cm)	0,12	0,14	0,14	0,16	0,18	0,14	0,16	0,18	0,16	0,18	0,20	0,16	0,18	0,18	0,20
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

SN160 per la pesca con i piombini; SN260 per la pesca a lunga distanza, legati con Fluorocoated di qualità Giapponese e due lunghezze del terminale, 160 e 260 cm.



SN160
160 cm
FLUOROATED



SN260
260 cm
FLUOROATED

UN CAPOLAVORO DI MICRO-INGEGNERIA

Quando si lega un amo, la fretta e l'imprecisione si pagano care; spesso il terminale non è ben allineato con il gambo dell'amo e, al primo errore sull'abboccata, si dà sempre la colpa al pesce! Gamakatsu ha trovato una brillante soluzione al problema, creando questa fantastica opera di micro-ingegneria su ami in acciaio A1-Hard. I vantaggi in termini di prestazioni sono evidenti, in quanto il filo collabora con il gambo dell'amo, potenziandone l'efficienza nel momento cruciale della ferrata.



IL DIVERSO ANGOLO DI PENETRAZIONE DELLA PUNTA

LS 708 N LS 608 N

PUNTA PIÙ ALTA
MICROBARB PIÙ BASSO
CURVA CON ANGOLO PIÙ ACUTO

LS 708 N LS 608 N

AMO CON PIEGHE DIVERSE
3D BEND vs HYPER BEND

LS 708 N LS 608 N

PROPORZIONI


100%
51%
LS 708 N



L'EVOLUZIONE DELLA SPECIE

Ecco in sintesi le caratterizzazioni del nuovo 708 N:

1. Punta alta, micro ardiglione basso e inclinazione di 15° gradi della punta: un trittico di novità che garantiscono una eccezionale fluidità di penetrazione e una tenuta in bocca al pesce mai viste.
2. Angolo a gomito alla base della punta (A): un particolare fisico molto difficile da realizzare a livello produttivo e per questo raro da vedere anche sugli ami di altre discipline pesca sportive. Nell'amo da trota è importantissimo perché, come una sorta di freno, impedisce all'esca di scivolare verso l'alto della punta in reazione alle sollecitazioni dei lanci forzati e degli impulsi della tremarella. Di fatto costringe l'esca (naturale o in gomma) a tenere la classica posizione a "boomerang" che è quella che poi le permetterà in acqua di ruotare come un'elica rendendo (quasi) inutili le spine ferma esca in nylon o in crine di cavallo.
3. V-Head, una speciale configurazione della paletta, con un solco sul fronte e una morbida zigrinatura sul retro, rende il 708 N un amo ancor più unico perché costringe il filo madre a tenere la posizione corretta davanti alla paletta e le spine del nodo a rimanere compatte e ordinate nella sede delle tacche. I vantaggi generati dal V-head sono: una superiore efficienza dell'amo in fase di ferrata e una più lunga vita del filo attorno all'amo.



LA BUSTINA.

LS 607 N

Dall'introduzione del materiale A1 Hard da parte di Gamakatsu, il 607N è stato uno dei primi ad essere sviluppato, ed è tuttora altamente considerato dagli agonisti di un certo livello per la sua totale affidabilità e per le impeccabili prestazioni. Chi adora gli ami diritti, usa i 607N senza esitazioni. Il 607 è un amo specialistico, che nasce da un filo d'acciaio sovradimensionato (+ 0,02 mm) rispetto a quello del 623N per far fronte allo stress delle partenze di gara e della slamatura veloce con il dito. Il suo disegno prevede una strepitosa curva a gomito, fondamentale agli effetti della rotazione, e il micro ardiglione, ribassato per favorire la penetrazione e la slamatura. La punta extra-lunga garantisce una presa impeccabile anche in condizioni precarie. La finitura dell'amo è nichelata, come vuole la tradizione del settore trota lago. Le versioni montate (in fluorocoated) hanno lunghezza di 160 cm con baffetto ferma esca, lunghezza ideale per la pesca con i piombini o catenelle e con lunghezza di 260 cm sempre con baffetto ferma esca per la pesca con le bombarde.

AI-HARD

LS	MISURA AMO	10	8	7	6	5	4									
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15									
SP	MISURA AMO	10	8	7	5	4		SPECIAL PACK								
	AMI PER BUSTA	50	50	50	50	50										
SN160	MISURA AMO	10	8	7	6											
	Ø FILO (160 cm)	0,12	0,14	0,14	0,16	0,18	0,14	0,16	0,18	0,16	0,18	0,20				
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
SN260	MISURA AMO	10	8	7	6	5	4									
	Ø FILO (260 cm)	0,12	0,14	0,14	0,16	0,18	0,14	0,16	0,18	0,16	0,18	0,20	0,16	0,18	0,18	0,20
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10


SPECIAL PACK = 11 AMI GRATIS

Gamakatsu ha sempre basato i suoi sviluppi sulle idee e sulla tecnologia, ma questa volta ha deciso di innovarsi anche verso la convenienza economica, con il confezionamento degli Special Pack. Sapendo molto bene che i garisti utilizzano grandi quantità di ami durante le competizioni, alla quale prendono parte, Gamakatsu ha creato le bustine contenenti 50 ami. I costi di confezionamento di queste bustine comportano un abbattimento del prezzo di ogni singolo amo pari al 22%. In pratica, e in modo più semplice, l'acquirente di una bustina Special Pack paga solo 39 ami su 50! Le Special Pack affiancano l'assortimento delle bustine da 15 ami che continuano e continueranno ad essere sempre in assortimento.



LS 608 N

Amo caratterizzato da una serie di pieghe senza pari al mondo che portano l'efficacia uncinante ad un livello stratosferico. L'idea è nata dal bisogno di risolvere il problema delle ferrate a vuoto, comune a tutti gli agonisti. Se le trote potessero parlare, direbbero che è come avere in bocca un'ancoretta! Prodotto con l'esclusivo acciaio A1 Hard al Vanadio e Tungsteno, il 608N ha una perfetta curva a gomito che funge da freno naturale per gli inneschi rotanti e il micro ardiglione ribassato, che favorisce la penetrazione della punta e la slamatura veloce della trota. La sua curva battuta offre una resistenza eccezionale: ferrate brutali, salpaggi al volo e slamature irriverenti non riescono a danneggiarlo (foto a lato). Tutte queste complicazioni strutturali sono la sua "assicurazione contro le copie", perché per imitarlo si dovrebbe disporre dello stesso acciaio e della stessa tecnologia Gamakatsu, cose da mondo dei sogni. Le versioni montate (in fluorocoated) hanno lunghezza di 160 cm con baffetto ferma esca, lunghezza ideale per la pesca con i piombini o catenelle e con lunghezza di 260 cm sempre con baffetto ferma esca per la pesca con le bombarde.



AI-HARD

LS	MISURA AMO	10	8	7	6	5	4								
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15								
SP	MISURA AMO	8	7	6	5			SPECIAL PACK							
	AMI PER BUSTA	50	50	50	50										
SN160	MISURA AMO	8	7	6											
	Ø FILO (160 cm)	0,12	0,14	0,16	0,18	0,14	0,16	0,18	0,16	0,18					
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
SN260	MISURA AMO	8	7	6	5	4									
	Ø FILO (260 cm)	0,12	0,14	0,16	0,14	0,16	0,18	0,16	0,18	0,20	0,16	0,18	0,20	0,18	0,20
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

<p>BUSTINA STANDARD</p> <p>15 AMI</p>	<p>SPECIAL PACK</p> <p>50 AMI</p>
--	--

IN NEGOZIO
 Le due tipologie di bustina sono destinate a convivere nei negozi specializzati. A parte la presenza dello strillo **SPECIAL PACK** e della sigla **SP** al termine del codice, le bustine di 50 ami si distinguono da quelle standard per le diverse dimensioni.




L 2120 N

Robusto amo dalla punta altissima, dotato di due micro-ardiglioni sul gambo che sorreggono l'esca, impedendole di scivolare verso la curva durante il lancio o nel corso del recupero. Ottimo anche per usi diversi dalla pesca alla trota, con innesco di bigattini o lombrichi.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	10	8	6	4
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25




- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON MICRO ARDIGLIONE
- AMO CON ARDIGLIONI SUL GAMBO

LS 602 F

È una replica del 62041S prodotta con l'acciaio A1-Hard, che gli conferisce una superiore capacità di penetrazione e protegge la punta dall'usura. Il colore scuro lo differenzia e lo mimetizza perfettamente con i lombrichi.

AI-HARD



LS	MISURA AMO	8	6	4
	AMI PER BUSTA	15	15	15




- GUN SMOKE
- AMO CON PALETTA
- AMO CON MICRO ARDIGLIONE

LS 623 N

Serie caratterizzata da un particolare rapporto fra peso e resistenza, che la colloca nel preciso ambito della pesca di ricerca. Quando la pesca diventa difficile, un amo leggero come il 623N agevola la rotazione dell'esca, risvegliando l'aggressività di trote apatiche. L'osservazione dei dettagli evidenzia l'ardiglione standard e la punta bassa, utile quando la trota mangia "in punta di labbra". Oltre agli ami in bustina, sono disponibili ben tre soluzioni montate, tutte con il baffetto ferma-esca: SNM con un metro di nylon Super G-Line per la pesca con il piombino o sul torrente; SNC con due metri di fluorocarbon, e SNT con due metri di nylon Super G-Line per la pesca con la bombarda.

AI-HARD



LS	MISURA AMO	8	7	6	5	4
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15

SNM	MISURA AMO	8	7	6	5				
	Ø FILO (100 cm)	0,16	0,18	0,16	0,18	0,16	0,18	0,18	0,20
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	

SNC	MISURA AMO	8	7	6		
	Ø FILO (200 cm)	0,14	0,16	0,16	0,18	0,18
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10


SNT	MISURA AMO	8	7	6	5	
	Ø FILO (200 cm)	0,16	0,18	0,16	0,18	0,18
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10



- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON MICRO ARDIGLIONE

62041 S

Introdotta nel 1991, è stata subito adottata dalla totalità degli agonisti nel settore della trota per le sue innovative caratteristiche tecniche. Ancora oggi è considerato un punto fermo da migliaia di appassionati, che si fidano ciecamente della sua grande resistenza, ed è proprio per la sua forte popolarità che in tempi più recenti sono state create due ulteriori versioni in acciaio A1-Hard, raffigurate qui a lato (serie 602F e 702N, quest'ultimo caratterizzato dall'esclusiva testa V-Head). Alla base del suo successo c'è la versatilità, in quanto può essere utilizzato indifferentemente sul torrente come sul laghetto (e pure in mare), con esche di qualsiasi tipo e dimensione. Due le versioni montate: SNF con 70 cm di nylon per la pesca nei torrenti e SNT con due metri di nylon e spina ferma esca (foto qui accanto) per la classica pesca nei laghetti con le bombarde, avvolta su un cartoncino di notevole spessore per resistere all'umidità senza incurvarsi.



HI CARBON



LS	MISURA AMO	14	12	10	8	6	4
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25

G-CODE 2020N - SIZE	14	12	10	8	6	4
---------------------	----	----	----	---	---	---

SNF	MISURA AMO	14	12	10	8	6	4						
	Ø FILO (70 cm)	0,12	0,14	0,14	0,16	0,14	0,16	0,16	0,18	0,16	0,18	0,18	0,20
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

SNT	MISURA AMO	8	6	4					
	Ø FILO (200 cm)	0,16	0,18	0,20	0,16	0,18	0,20	0,18	0,20
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	10




- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON MICRO ARDIGLIONE

LS 608 C

Versione del 608N rivestita di pigmenti fluorescenti. Così vestito, l'amo è in grado di fare la differenza nelle fasi iniziali di gara, perché rimane catturante anche se l'esca naturale è uscita malconca dalle catture a ripetizione. Inoltre, esso si mimetizza con le esche naturali colorate (camole e caimani), spesso utilizzate nella pesca di ricerca, oppure con le pastelle.



AI-HARD



AMO CON PALETTA



AMO CON CURVA BATTUTA



AMO CON MICRO ARDIGLIONE



HYPER BEND AMO STORTO

ST	MISURA AMO	8	7	6	5
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10

TOPLESS COAT

UNA TECNOLOGIA ESCLUSIVA **TOPLESS COAT**

Gli ami 608C sono in acciaio A1-Hard al Vanadio e Tungsteno, e colorati secondo la tecnologia Topless Coat, esclusiva di Gamakatsu. Essa prevede la punta scoperta per consentirle di esprimere tutta la sua forza penetrante, al netto dello spessore dello strato pigmentato. La superficie dell'amo è opaca e particolarmente liscia, per cui l'esecuzione del nodo non incontra alcuna difficoltà.



Ciascuna bustina contiene 3 ami giallo fluo, 4 arancio fluo e 3 verdi fluo, per un totale di 10 pezzi.

LS 702 N

La combinazione di acciaio A1-Hard e configurazione V-Head rende unica questa evoluzione della serie 62041S. Grande resistenza della punta e grande efficienza ferrante grazie alla centratura e all'allineamento del filo rispetto al gambo.



V-HEAD



ST	MISURA AMO	8	7	6
	AMI PER BUSTA	10	10	10



NICHELATO



AMO CON PALETTA




AMO CON ARDIGLIONE

LS 608 TC

La micidiale piega Hyper Bend è il primo connotato di questo amo ad essere evidente. Tutta l'identità del concetto 608N è confermata, e non poteva essere altrimenti. Basta passare all'innesco per scoprire un nuovo piacere, una superiore velocità ed efficienza che derivano dalla pelle in PTFE.

G-TROUT A1

A1-HARD



ST	MISURA AMO	10	8	7	6	5	4
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15



BLACK



AMO CON PALETTA



AMO CON CURVA BATTUTA



AMO CON MICRO ARDIGLIONE



HYPER BEND AMO STORTO

LS 607 TC

Tutte le specifiche del 607N trasferite nella linea G-Trout A1: struttura sovradimensionata, curva a gomito, punta alta e micro ardiglione ribassato. E la speciale finitura in PTFE lo rende ancora più subdolo, con quella sensazione di scorrevolezza che lo fa scivolare nell'esca.



G-TROUT A1

A1-HARD



ST	MISURA AMO	8	7
	AMI PER BUSTA	15	15



BLACK



AMO CON PALETTA




AMO CON MICRO ARDIGLIONE

LS 1160 NB

È una versione senza ardiglione del 607N, nata per offrire la più elevata capacità di penetrazione e la massima velocità di slamatura. La misura 4 Special è dedicata ai corsi d'acqua dove i regolamenti impongono la larghezza minima di 1 centimetro.



G-BARBLESS



ST	MISURA AMO	8	7	6	5	4s
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25



NICHELATO



AMO CON PALETTA



AMO SENZA ARDIGLIONE




LS 441 N

È figlio del 440N, amo a gambo lungo amato da tutti i trotisti. Ma i suoi cromosomi sono quelli del 608N: lo stesso acciaio A1-Hard, la stessa sagoma Hyper Bend, la stessa super-punta e la curva battuta che promettono di farne un punto di svolta nella carriera di molti agonisti, anche sul torrente.



AI-HARD



LS	MISURA AMO	7	6	5	4	2
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15


- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON MICRO ARDIGLIONE
- HYPER BEND AMO STORTO

440 N

Serie a gambo lungo e acciaio a medio spessore, che raggiunge una resistenza ottimale grazie alla curva battuta. Sul torrente, dove spesso le trote sono combattive e si difendono con salti fuori dall'acqua, il compromesso fra leggerezza e resistenza offerto da questi ami si rivela perfetto. Gli amanti degli ami storti approfittano dello spessore non eccessivo della curva per piegarla con la pinza, ottenendo un amo dall'efficacia mostruosa. Disponibile in versione montata con 70 cm di nylon per la pesca nei torrenti.



HI CARBON



LS	MISURA AMO	10	8	6	4	2
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25

G-CODE 1010N - SIZE	8	6	4	2	1
---------------------	---	---	---	---	---

SNF	MISURA AMO	8	6
	Ø FILO (70 cm)	0,18	0,18
	AMI PER STECCA	10	10



- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

ACCOPIPIATA MICIDIALE!

Nel settore degli ami per la trota, A1-Hard è divenuto un marchio emblematico, in quanto costituisce la linea di demarcazione fra il top e la normalità. Quando poi si verifica l'accoppiata micidiale con la tecnologia Hyper Bend, come nel caso del 441N, è il caso di scomodare i superlativi!



HYPER BEND



Hyper Bend è l'insuperabile serie di pieghe che innalza l'efficacia dell'amo al livello di ancorotta. A lato, 441N e 608N possono definirsi "gemelli diversi" per la differente lunghezza del gambo.



LS SERIE 5 GPT

Amo dalla eccezionale resistenza in rapporto alla relativa leggerezza strutturale, che lo rende ideale per l'innesco delle delicate uova di salmone in versione singola o in abbinamento ad altre esche. Leggermente storto, fa presa nella bocca della trota anche se la ferrata non è rapida. La sua speciale punta è un artiglio che non molla mai la presa.



G-POINT TROUT

LS	MISURA AMO	14	12
	AMI PER BUSTA	15	15

- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

LS SERIE 6 GPT

È il micidiale 608N, ma in acciaio standard e finitura bronzata, amo di ultima generazione con esclusive pieghe che lo rendono estremamente catturante anche in mani poco esperte. La curva semi-battuta incrementa la sua capacità di penetrare nel duro palato delle trote.



G-POINT TROUT

LS	MISURA AMO	10	8	7	6	5	4
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15

- BRONZATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- HYPER BEND AMO STORTO

LS 7077 B

Lo strillo sulla bustina mette in guardia sull'estrema affilatura della punta ("more & more sharp!"), mentre lo shock arriva leggendo la frase "Reusable Trout Hooks": ami riutilizzabili! Una bella responsabilità per Gamakatsu, una dichiarazione che non deriva dalla perdita della normale prudenza, ma che è il frutto di una constatazione obiettiva. Grazie alla durezza dell'acciaio G-Hard, messo a punto da Gamakatsu, questo nuovo amo da trota non teme infatti le catture a ripetizione. L'amo è bronzato opaco, dritto, a filo tondo, ed è privo di ardiglione. Quest'ultima caratteristica farà alzare più di una sopracciglia nell'ambiente della trota lago, ma la paura sarà presto superata con le prove sul campo. Dopo tutto, gli ami Gamakatsu di maggior successo hanno un ardiglione talmente piccolo da risultare ininfluente agli effetti della tenuta del pesce. Enormi i vantaggi offerti al trotista:



1. Penetrazione istantanea anche nella dura cartilagine della bocca e delle labbra della trota: senza il gradino costituito dall'ardiglione, è tutto più facile;
2. Agevolazione della slamatura agonistica con il dito, anche quando l'amo ha fatto presa internamente alla bocca, nelle branchie o nel reticolo osseo della gola: un contributo alla velocità, da non sottovalutare;
3. Impossibilità di perdere il pesce durante il recupero, nemmeno quando viene a mancare la tensione del filo, grazie all'inclinazione della punta e alla sua altezza pronunciata;
4. Possibilità di riutilizzo per centinaia di catture, senza rischio di perdita dell'affilatura: questi ami possono essere impiegati per più competizioni;
5. Nelle esche delicate, come le camole e i caimani bianchi, o in quelle robuste, come i lombrichi, la punta dei G-Hard penetra come se fossero di burro.



G-HARD NEO

LS	MISURA AMO	8	6
	AMI PER BUSTA	15	15


5X MORE DURABLE

- BRONZATO
- AMO CON PALETTA
- AMO SENZA ARDIGLIONE

G-HARD Neo

HIGH SPEED STEEL

Esclusivo di Gamakatsu, G-Hard è l'acciaio super-rapido dalle imbattibili prestazioni di resistenza, durezza e durata. I grafici qui sotto sono addirittura impietosi verso il materiale A1-Hard, con il quale sono prodotti ami straordinari per la trota lago, tuttora privi di concorrenza nel mercato.






FINE FEEDER

Un amo dalla curva inconsueta. Leggero, ma resistente. La punta disassata rispetto al gambo ne incrementa il potere autoferrante e lo rende un alleato perfetto per tutte quelle situazioni in cui i pesci mangiano "in punta di labbra" mordicchiando l'esca.



AI-TEAM FEEDER

A1-HARD



LS	MISURA AMO	16	14	12	10	8	6	Art. A1TFF
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15	

- BLACK
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

FINE CARP

Amo che ricalca la forma collaudata della serie 6314B. Resistenza sensibilmente incrementata unita a grande leggerezza. La punta ad artiglio disassata rispetto al gambo garantisce un'elevata capacità autoferrante. Perfetto per l'innescò di esche vive quali bigattini o lombrichi.



AI-TEAM FEEDER

A1-HARD



LS	MISURA AMO	14	12	10	8	6	Art. A1TFC
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	


- BLACK
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

CARP FEEDER

Amo perfetto per impieghi gravosi in abbinamento ad esche voluminose quali soft pellet e mais. Lo spessore del filo d'acciaio col quale è realizzato lo rende adatto a resistere ai combattimenti più impegnativi con grosse carpe, barbi e channel catfish, tanto in fiume, quanto in lago. Punta disassata rispetto al gambo per una penetrazione perfetta in ogni apparato boccale.



AI-TEAM FEEDER



LS	MISURA AMO	14	12	10	8	6	Art. A1TFCF
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	

- BLACK
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

PELLET CARP

Amo ad occhiello particolarmente robusto sviluppato per l'innescò mediante hair-rig di pellet e miniboiles. Il gambo leggermente allungato risulta perfetto per la realizzazione di terminali "senza nodo". Perfetto per il carpodromo pescando col flat method.



AI-TEAM FEEDER



LS	MISURA AMO	12	10	8	6	Art. A1TFPC
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10	

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON ARDIGLIONE


STRONG CARP

Un classico wide gape da carpfishing in scala ridotta. Adatto alle pesche più impegnative, in fiume o in carpodromo, innescando pellet o miniboilies su hair rig. L'occhiello in asse rispetto al gambo lo rende perfetto tanto per il classico no-knot, quanto per l'abbinamento a guaine siliconiche o termoretrabili nella realizzazione del line aligier.



AI-TEAM FEEDER

A1-HARD



12 10 8 6

ST	MISURA AMO	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10

Art.A1TFC



BLACK



AMO CON OCCHIELLO



AMO CON CURVA BATTUTA



AMO CON ARDIGLIONE

CIRCLE POWER

L'ispirazione viene dai circle hook nati per la pesca in mare. Da questi eredita la punta evidentemente rivolta verso l'interno della curvatura, l'elevato potere autoferrante e la possibilità quasi nulla di slamare anche in caso di combattimenti prolungati con pesci di grossa mole o molto combattivi. Un amo che letteralmente ferra da solo.



AI-TEAM FEEDER V-HEAD

A1-HARD



14 12 10 8 6

ST	MISURA AMO	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15

Art.A1TFCPW



BRONZATO



AMO CON PALETTA



AMO CON CURVA BATTUTA



AMO "CIRCLE"



AMO CON MICRO ARDIGLIONE

RING EYE

Amo dalla curva battuta, particolarmente robusto ed espressamente studiato per la pesca della carpa con esche naturali. Adatto sia alle tecniche di fondo che all'impiego col galleggiante.



POWER CARP



18 16 14 12 10

ST	MISURA AMO	18	16	14	12	10
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10	10

Art.PCRENSB



BLACK



AMO CON OCCHIELLO



AMO CON CURVA BATTUTA



AMO CON ARDIGLIONE

RING EYE BL

Versione "barbless" del modello Flatted Eye. Questa prerogativa lo rende perfetto in tutte quelle acque commerciali che prevedono, da regolamento, l'obbligo di utilizzo di ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.



POWER CARP



18 16 14 12 10

ST	MISURA AMO	18	16	14	12	10
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10	10

Art.PCREBLSB



BLACK



AMO CON OCCHIELLO



AMO CON CURVA BATTUTA



AMO SENZA ARDIGLIONE

HAIR RIGGER

Amo particolarmente robusto, specifico per la realizzazione di hair rig per l'innescio di pellet e miniboilies. L'occhiello piegato a 45° verso l'esterno del gambo lo rende perfetto per confezionare terminali con materiali rigidi senza che questi risultino sottoposti a stress eccessivi durante le fasi del combattimento. Nella versione con ardiglione risulta ideale anche per un feeder fishing "pesante" in abbinamento a lunghi finali in nylon per la presentazione di esche naturali.



POWER CARP



16 14 12 10 8

ST	MISURA AMO	16	14	12	10	8
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10	10

Art.HAIRRIGGER



BLACK



AMO CON OCCHIELLO



AMO CON CURVA BATTUTA



AMO CON ARDIGLIONE

HAIR RIGGER BL

Versione senza ardiglione della serie Hair Rigger, di quest'ultima conserva immutata la forma e le caratteristiche di robustezza. Pensato per la preparazione di corti finali rigidi e la presentazione di pellet o miniboilies con hair rig. Indicato in tutte le acque in cui è vietato l'amo con ardiglione, risulta perfetto per velocizzare le fasi di slamatura in carpodromo, nella pesca con flat method o pellet feeder.



POWER CARP



16 14 12 10 8

ST	MISURA AMO	16	14	12	10	8
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15

Art.HAIRRIGGERBL



BLACK



AMO CON OCCHIELLO



AMO SENZA ARDIGLIONE

SPECIALIST RX BL

L'uso di ami senza ardiglione è incrementato notevolmente negli ultimi tempi. Gamakatsu non poteva di certo rimanere inerte di fronte a questa tendenza e così ha raccolto la sfida creando il barbless perfetto: occhiello piegato verso l'interno di 13° (misura 8) o 10° (misure 6 e 4), gambo corto e punta rientrante affilata chimicamente.



HI CARBON



LS	MISURA AMO	8	6	4
	AMI PER BUSTA	10	10	10



- GRAY
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO SENZA ARDIGLIONE

SNAGGER

La particolare curva dello Snagger e il suo occhiello piegato verso l'interno di 28° creano un perfetto effetto line-aligner. Durante i test si è rivelato eccezionale per inneschi multipli di boilies o tiger nuts. La sua leggerezza lo rende ideale per gli inneschi bilanciati criticamente.



HI CARBON



LS	MISURA AMO	8	6	4	2
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10



- GRAY
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE MICRO BARB




WIDE GAPE SUPER

Un must per pescare con i Chod Rig oppure con gli Stiff Rig. La curva larga e la punta ad artiglio ne fanno un alleato di grande affidabilità. L'occhiello piegato di 25° verso l'esterno del gambo permette al nylon o al fluorocarbon con cui il terminale è realizzato di creare un'ampia finestra con la punta dell'amo, migliorandone la capacità di rotazione ed allamata.



HI CARBON



HUMP BACK

L'Hump Back è basato su un nuovo disegno in grado di favorire la rotazione dell'amo anche in caso di timide abboccate di carpe molto sospettose. Grazie a questo amo le vostre performance negli ambienti più difficili saranno ineguagliabili. Ardiglione Micro Barb per una migliore penetrazione e facile slamatura.



HI CARBON




SPECIALIST RX

Quando il gioco si fa duro lo Specialist RX è una scelta obbligata! Identico per forma al modello 'R', l'RX si differenzia per lo spessore dell'acciaio, sovradimensionato per offrire la massima tenuta quando si pesca in fiume, in presenza di ostacoli oppure per il long-range.



HI CARBON




SPECIALIST R

Un must per gli inneschi 'bottom baits': singole boilies o grosse tiger nuts appoggiate sul fondo. L'occhiello rivolto verso l'interno di 15° favorisce la rotazione dell'amo e migliora l'allamata. Perfetto per la preparazione del line-aligner rig o del classico 'nodo senza nodo'. Le misure più piccole sono ideali per gli inneschi delle 'imitation baits' in plastica.



HI CARBON





SUPER

Amo a gambo corto e curva ampia, che si differenzia dallo Specialist nello spessore dell'acciaio, sovradimensionato per combattere carpe di grandi dimensioni in tranquillità. Eccezionale per gli ambienti ricchi di ostacoli o acque mosse, sul fiume Po è divenuto un must. La misura 6 è ottima per pescare a long range staccando l'amo 3 o 4cm dalla boilie.

G-CARP



LS	MISURA AMO	4	2	1
	AMI PER BUSTA	10	10	10

Art. SUPER

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

METHOD HOOK

Amo dalla forma inusuale che coniuga le peculiarità degli ami "circle" da mare a quelle di ami leggeri per la pesca a feeder agonistica (evidenti le affinità con il modello Fine Feeder della serie A1 Team Feeder). Eccezionalmente leggero, ma incredibilmente resistente in virtù proprio della sua particolare curvatura. Perfetto per la presentazione di granaglie, pellet o boilies, in abbinamento a finali morbidi, in tutte quelle tecniche che prevedano la presentazione dell'innesco all'interno o in prossimità di discreti quantitativi di alimento, quindi con method feeder, sacchetti in PVA o PVA stick.

G-CARP

LS	MISURA AMO	8	6	4	2	1
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10	10

Art. METHOD

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

POP UP

La leggerezza intrinseca lo rende un amo perfetto per la presentazione di esche galleggianti, ma ascriverne l'impiego al solo abbinamento con esche pop-up è sicuramente riduttivo. La curvatura ampia e l'occhiello leggermente piegato verso l'esterno del gambo, lo rende l'amo perfetto da abbinare ad esche voluminose ed a tutti quei materiali per la realizzazione dei finali che si presentano particolarmente rigidi (fluorocarbon e nylon in primis). In assoluto uno degli ami più adatti per la realizzazione di tutte le tipologie di stiff rig.

G-CARP

LS	MISURA AMO	4	2	1
	AMI PER BUSTA	10	10	10

Art. POPUP

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

SUPER SNAG

Un parente stretto dello SPECIALIST, morfologicamente modificato in ogni singolo aspetto, per farne un amo per situazioni al limite. Spessore dell'acciaio rinforzato, curva ampia, gambo corto, punta ad artiglio, lo rendono il compagno ideale di chi frequenta ambienti ricchi di ostacoli, di chi sfida le correnti estreme dei grandi fiumi del piano oppure di chi cerca le carpe che popolano i grandi laghi pescando a long range.

G-CARP

LS	MISURA AMO	4	2	1
	AMI PER BUSTA	10	10	10

Art. SUPSNAG

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

SPECIALIST

Amo a gambo medio-corto ed occhiello diritto, dotato di una robusta struttura e di punta ad artiglio. Un mix perfetto di resistenza, capacità di penetrazione, leggerezza e polivalenza d'impiego. Perfetto per la presentazione di esche affondanti o bilanciate. L'amo da non farsi mai mancare poiché in grado di adattarsi alla realizzazione di una moltitudine di finali, dal classico no-knot passando per il line aligner fino al D- rig.

G-CARP

LS	MISURA AMO	4	2	1	1/0
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10

Art. SPECIALIST

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE


SPECIALIST X-KP GREEN

È l'amo perfetto per pescare nei pressi di banchi di alghe e si presta alle più disparate soluzioni. Sia con inneschi appoggiati al fondo sia con boilies o particles staccate da esso lo Specialist X KP Green saprà senza dubbio soddisfare le esigenze dei carpisti più attenti alla presentazione dell'esca. Ottimo per gli Stiff Rig per boilie singole affondanti o pop-up.

KNIFE POINT
HIGH PENETRATION & STRENGTH

G-CARP AI CAMOU **TOPLESS COAT**

A1-HARD



ST	MISURA AMO	6	4	2	1
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10

Art. SPECKPGREEN

CAMOUFLAGE

I PRIMI AMI MIMETICI AL MONDO!

Prodotti con l'acciaio A1-Hard al Vanadio e Tungsteno, questi ami sono caratterizzati da una pigmentazione mimetica che si interrompe appena prima dell'ardiglione per lasciare libera la punta. Questa tecnologia, esclusiva di Gamakatsu, è chiamata Topless Coat. Gli ami sono i classici Specialist e Super, ed i nuovi Specialist-X Knife Point, proposti nelle due colorazioni mimetiche green (verde) e sand (sabbia).



VERDE

Di lato, l'amo è verde alga; di spalle è verde foresta. Perfetto per gli ambienti ricchi di vegetazione.



SABBIA


Di lato, l'amo è color sabbia; di spalle è marrone. Ideale per i fondali fangosi o sabbiosi.

SPECIALIST GREEN

Lo Specialist è certamente uno degli ami più utilizzati nella moderna pesca alla Carpa e, nella innovativa versione Camou Green, offre la possibilità di presentare l'esca direttamente nei banchi di alghe o poco al di sopra di essi. In questo modo le Carpe vedranno l'esca, ma non l'amo!

G-CARP AI CAMOU **TOPLESS COAT**

A1-HARD



ST	MISURA AMO	6	4	2	1
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10

Art. SPECIALGREEN

SPECIALIST SAND

Il Camou Sand è ideale per pescare su fondali ricchi di ghiaia e limo o nel fango. Costruendo i rig con il fluorocarbon, o con un dacron di colore adeguato, avremo così la certezza di presentare l'esca in modo virtualmente invisibile. Ottimo per pescare a galla con il pane o i dog chunks.

G-CARP AI CAMOU **TOPLESS COAT**

A1-HARD



ST	MISURA AMO	6	4	2	1
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10


Art. SPECIALSAND

SUPER GREEN

Il Super Hook è perfetto per gli inneschi doppi di boilies o particles. I carp angler che hanno provato in anteprima questi fantastici ami hanno risolto con successo pessime pescate presentando due chicchi di mais poco al di sopra dei banchi di alghe in cui sostavano le Carpe inattive.

G-CARP AI CAMOU **TOPLESS COAT**

A1-HARD



ST	MISURA AMO	4	2	1
	AMI PER BUSTA	10	10	10

Art. SUPERGREEN

SUPER SAND

Come nel caso dello Specialist, la versione Camou Sand del Super Hook è perfetta per presentazioni su fondali argillosi o su fango e limo. Uno Snow-man o due tiger nut presentate su di un Camou Sand Confidence Rig sapranno certamente convincere i pesci più furbi e smalzati.



G-CARP AI CAMOU **TOPLESS COAT**

A1-HARD



ST	MISURA AMO	4	2	1
	AMI PER BUSTA	10	10	10

Art. SUPERSAND



LS 7513 B

Nella forma somiglia ad altri celebri "allrounders", ma nella sostanza appartiene ad un altro mondo! L'estrema resistenza dell'acciaio G-Hard ha consentito di utilizzare spessori contenuti a parità di sagoma, ciò significa che il Neo è molto più leggero rispetto ad altri ami di pari dimensioni e questo lo rende perfetto per pescare pesci molto sospettosi in acque a forte pressione di pesca. Chi teme gli ami senza ardiglione, ne stia alla larga, ma sappia che la paura non ha mai generato grandi carpisti!

G-HARD NEO



2

5X MORE DURABLE

LS	MISURA AMO	2
	AMI PER BUSTA	10



BRONZATO



AMO CON OCCHIELLO



AMO SENZA ARDIGLIONE

A1 SPECIALIST

L'occhiello in asse con il gambo, quest'ultimo di lunghezza media e la curva larga lo rendono il classico tutto fare per eccellenza. Ideale per le esche affondanti, innescate singole o doppie, dà il meglio di sé montato con il tradizionale senza nodo, con o senza line aligner oppure nella realizzazione dei D-rig. Ottimo anche per la presentazione di esche bilanciate.

G-CARP A1



LS	MISURA AMO	4	2	1	1/0
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10

Art. A1SPECIALIST

A1-HARD



BLACK



AMO CON OCCHIELLO



AMO CON CURVA BATTUTA




AMO CON ARDIGLIONE MICRO BARB

A1 SUPER

Amo a gambo curvo di lunghezza media provvisto di punta alta e d'inclinata verso l'occhiello. Si distingue, oltre che per resistenza e tenuta, per l'eccezionale polivalenza d'impiego. A proprio agio tanto con presentazioni affondanti, quanto con inneschi bilanciati o pop-up. Perfetto anche per l'innesco multiplo di granaglie. Esprime il meglio di sé montato con line aligner o nell'esecuzione del D-rig.

G-CARP A1



LS	MISURA AMO	4	2	1
	AMI PER BUSTA	10	10	10

Art. A1SUPER

A1-HARD



BLACK



AMO CON OCCHIELLO



AMO CON CURVA BATTUTA




AMO CON ARDIGLIONE MICRO BARB

A1 SPECIALIST X

Versione rinforzata del modello A1 SPECIALIST. Realizzato con un filo d'acciaio di spessore maggiorato e dotato della micidiale punta a "coltello" affilata chimicamente denominata Knife Point. Perfetto per le condizioni di pesca estreme, coniuga grande resistenza ad eccezionali capacità ferranti. Un amo che, in virtù di una scarsissima propensione a muoversi una volta penetrato, oltre a non mollare la presa, riduce al minimo le slamate ed i danni all'apparato boccale dei pesci.

G-CARP A1



LS	MISURA AMO	4	2	1
	AMI PER BUSTA	10	10	10

Art. A1SPECIALISTX

A1-HARD



BLACK



AMO CON OCCHIELLO



AMO CON CURVA BATTUTA



L 4644 F

Da oltre un decennio questo amo è divenuto un classico anche in Italia, dopo aver raggiunto una certa popolarità nel centro dell'Europa, grazie alla sua forma innovativa e alla sua strenua resistenza che lo ha reso un pilastro del Cat Fishing. A fondo pagina vediamo la piega della curva, responsabile di ferrate sicure anche in condizioni precarie, mentre le illustrazioni dei singoli ami mostrano il gomito secco al centro della curva stessa, sede della forza di penetrazione ma anche della capacità di trattenere esche particolarmente vivaci, come i grandi ciuffi di vermi. Per una perfetta tenuta a fronte di combattimenti che possono protrarsi a lungo, la curva è battuta e la punta è altissima e arcuata, con un ardiglione ben marcato. La lunga serie di misure disponibili ha senso in quanto, ovviamente, l'amo deve adattarsi alla dimensione dell'innesco, prima che a quella della preda. La finitura "black nickel" protegge la punta dall'abrasione e l'intero amo dalla corrosione, rendendolo più che adatto a molteplici usi nella pesca in mare senza gravare sul suo peso.



BLACK



AMO CON OCCHIELLO



AMO CON CURVA BATTUTA




AMO CON ARDIGLIONE




AMO STORTO

HI CARBON



MISURA AMO	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0	9/0	10/0
AMI PER BUSTA	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	4	4	3	3



HI-CARBON STEEL THE WORLD'S HIGHEST STANDARD

In una tecnica, come la mosca, nella quale l'amo viene reimpiegato a lungo, l'affilatura della punta è un fattore chiave. Gamakatsu impiega un procedimento di affilatura chimica che dà luogo a punte fantastiche. La speciale tempra dell'acciaio Hi-Carbon genera un equilibrato rapporto resistenza/flessibilità, vitale per la tenuta dell'amo perché le ferrate rapide (a distanze relativamente brevi) scaricano su di esso una forza tremenda.

A destra, vediamo tre esempi di punte Gamakatsu Hi-Carbon:

in basso, quella senza ardiglione della serie **C12B**;
al centro, quella arcuata della serie **F31**;
in alto, quella appiattita della serie **SS15T**.



12932

Leggero ed al contempo robusto, è ideale per insidiare i pesci più sospettosi e diffidenti. Ottimo per la creazione di piccoli terrestri, come la formica, piccoli ditteri, imitazioni di effimere o piccole emergenti. Dotato di gambo medio e punta leggermente rientrante.

HI CARBON



18 16 14 12

LS	MISURA AMO	18	16	14	12
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25

G-CODE F11 - SIZE	18	16	14	12
-------------------	----	----	----	----

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

F 11 2 5H

Amo "super strong" dalla sezione sovradimensionata, per insidiare i pesci più grossi e sospettosi con piccole imitazioni. Perfetto per il dressing di mosche secche voluminose, per le sommerse e per le ninfe appesantite da qualche giro di filo di rame.

HI CARBON



18 16 14 12 10

LS	MISURA AMO	18	16	14	12	10
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

F 11 B

Versione senza ardiglione del 12932, che copre una vasta gamma di montaggi, dalle più piccole mosche secche per la pesca al temolo, alle sommerse per insidiare le grosse trote dei fiumi del piano, agli streamer da utilizzare nei laghetti no-kill.

HI CARBON



16 14 12 10 8 6

LS	MISURA AMO	16	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO SENZA ARDIGLIONE


Seal Dry Fly su F11B



NYMPH JIG BL

Grazie alle richieste di Gabriele Zingaro componente del Team Fassa la Gamakatsu ha sviluppato per il mercato mondiale questo amo nuovo progettato specificamente per la pesca a ninfa. La forma particolare consente agevolmente l'applicazione della bead head e una posizione corretta dell'amo in pesca. La punta senza ardiglione affilata chimicamente come tutti gli ami dell'azienda giapponese garantirà la tenuta ottimale in fase di ferrata e recupero del pesce. Finalmente anche in Italia un amo irrinunciabile per gli amanti della pesca a ninfa!

HI CARBON



ST	MISURA AMO	16	14	12	10
	AMI PER BUSTA	20	20	20	20

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO SENZA ARDIGLIONE

Polish Jig Nymph su Jig Nymph BL



C 12 B

Di recente introduzione, questo modello è simile al C12, ma senza ardiglione per un maggior rispetto nei confronti del pesce catturato. La curvatura si presta alla costruzione di mosche come la Klinkhammer e le ninfe di tricoteri.

HI CARBON



ST	MISURA AMO	14	12	10
	AMI PER BUSTA	25	25	25

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO SENZA ARDIGLIONE


Emerger Caddis su C12



C 12

Amo dalla curva ampia ed arrotondata, ideale per la costruzione di piccole e leggere mosche con materiali naturali, come il cul de canard, da proporre ai pesci più sospettosi. Ottimo anche per le imitazioni di gamberetto.

HI CARBON



ST	MISURA AMO	18	16	14	12	10
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25


- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE



F 22

Un amo per costruire alcuni artificiali particolari come pupe, larve con il corpo arrotondato e buzzers. La caratteristica curva del gambo lo rende ideale anche per le imitazioni di piccoli gamberetti.

HI CARBON



ST	MISURA AMO	16	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

C 15 BV

Finalmente uno degli ami più usati nel mondo per realizzare le emergenti arriva anche in Italia. Il C15 è un alleato eccezionale in pesca e al morsetto, la sua punta barbless offre tenuta e sportività, mentre la forma particolare lo rende adatto anche alla creazione delle emergenti sia da trota che da temolo. Il tutto è arricchito dall'occhiello in posizione verticale (e non orizzontale come da tradizione) a dimostrazione del fatto che si tratta davvero di un amo sui generis che ogni costruttore e pescatore dovrebbero avere fra le proprie risorse. Disponibile in misure dal 12 al 18 è caratterizzato da un profilo leggero e resistente, ideale per tenere l'acqua anche con mosche "poco vestite" da utilizzare su pesci selettivi come nei Chalk Stream.

HI CARBON



18 16 14 12

LS	MISURA AMO	16	14	12	10
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25



BLACK



AMO CON OCCHIELLO



AMO CON CURVA BATTUTA



AMO SENZA ARDIGLIONE

Exuvia su C15B V



F 21

L'occhiello verso l'alto lo rende consigliabile come scelta nella realizzazione delle mosche sommerse per la pesca stillwater, come alcuni classici pattern che derivano dalla intramontabile tradizione irlandese e scozzese della pesca nei laghi. È disponibile in misure dal 4 al 18 e nelle taglie più piccole si adatta benissimo soprattutto nel costruire mosche secche da trota e da temolo che avranno un assetto particolare grazie all'occhiello posizionato verso l'alto.



HI CARBON



18 16 14 8 4

LS	MISURA AMO	18	16	14	8	4
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25



BLACK



AMO CON OCCHIELLO



AMO CON CURVA BATTUTA



AMO CON ARDIGLIONE


Ginger Quill Dun su F21



F 11 3F

È un amo a gambo lungo (3x) parente stretto del famoso F11. Gamakatsu ha allungato il gambo mantenendo un profilo leggero e al tempo stesso resistente, evitando le noiose eccessive flessioni in fase di costruzione. Adatto a tutte quelle imitazioni che richiedono un corpo slanciato e un amo non pesante, come terrestri, ma anche effimere come gli Ecdyonurus dal profilo fusiforme. È disponibile nelle misure dal 4 al 16 e la punta curva offre il top della performance in fase di ferrata e tenuta durante il combattimento.

HI CARBON



16 14 12 10 8 6 4

ST MISURA AMO	16	14	12	10	8	6	4
AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25



BLACK



AMO CON OCCHIELLO



AMO CON CURVA BATTUTA



AMO CON ARDIGLIONE

Grey Wulff Plus F11-3F




F 31

Un amo ad occhiello diritto per facilitare la costruzione di piccoli streamer ed imitazioni di pesciolini. Adatto anche alla costruzione di mosche da Black Bass, è caratterizzato da una struttura relativamente robusta e punta ad artiglio.



HI CARBON



18 16 14 12 10 8 6

ST MISURA AMO	18	16	14	12	10	8	6
AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25



BLACK



AMO CON OCCHIELLO



AMO CON CURVA BATTUTA




AMO CON ARDIGLIONE

Liberty Nymph su F31



Gabriele Zingaro, qui al morsetto, è l'autore dei dressing e delle foto presenti su queste pagine dedicate alla pesca a mosca.



SL 12 S

Torna a grande richiesta in catalogo uno degli ami migliori per la realizzazione dei grandi streamer da predatori. Una tenuta eccezionale e la stagnatura lo rendono perfetto anche per la pesca in mare preservandolo dai danni della salsedine. Che si tratti di costruire imitazioni da luccio o da spigola questo amo è veramente un "must" per non avere sorprese spiacevoli in pesca.



-  NICHELATO
-  AMO CON OCCHIELLO
-  AMO CON CURVA BATTUTA
-  AMO CON ARDIGLIONE

HI CARBON



LS	MISURA AMO	1/0	2/0	4/0	6/0
	AMI PER BUSTA	11	10	6	6

SS 15 T


Con la protezione della finitura in TIN e la punta lavorata a coltello, è dedicato alla pesca in mare. Anche nelle acque dolci si rivela ottimo per la creazione di imitazioni di pesce foraggio e piccoli streamer per pescare le Cheppie nel periodo della risalita sui nostri fiumi.



-  NICHELATO
-  AMO CON OCCHIELLO
-  AMO CON ARDIGLIONE



HI CARBON



LS	MISURA AMO	14	12	10	8	6	4	2
	AMI PER BUSTA	20	15	15	12	12	12	12

F 314

Classico amo per la creazione di popper, zonker ed altri artificiali di grosse dimensioni per la pesca ai lucci ed ai black bass, tecnica sempre più attuale anche in Italia. Nelle misure 6 e 4 viene anche utilizzato per il dressing di streamer destinati alla pesca alle trote ed ai salmerini, come ad esempio il classico Wolly Bugger.



HI CARBON

GameChanger su Gamakatsu F314



LS	MISURA AMO	14	12	10	8	6	4	2	1	1/0
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25	25	25

-  BLACK
-  AMO CON OCCHIELLO
-  AMO CON CURVA BATTUTA
-  AMO CON ARDIGLIONE

SC 15 T



Ecco uno degli ami più apprezzati in tutto il mondo soprattutto per la pesca dei predatori e carangidi in acqua salata. Costruito in acciaio al carbonio di altissima qualità per un'affilatura eccezionale. Ottimo per la realizzazione di baitfish e gamberetti per insidiare diversi tipi di specie. Stagnato e resistente alla corrosione risponde alla perfezione alle esigenze del costruttore e pescatore di acqua salata.



SPINNER BAIT HOOK



Esistono a volte delle situazioni che danno da pensare. Questo amo ha una storia ed uno sviluppo ben precisi, che nulla hanno a che vedere con la mosca. Si tratta infatti di uno storico amo prodotto per gli Stati Uniti per il bassfishing e più precisamente per gli spinnerbait. Il caso ha voluto che alcuni amanti della pesca a mosca al luccio trovasse le caratteristiche di questo amo uniche per la costruzione degli streamer, per peso e robustezza.



NICHELATO



AMO CON OCCHIELLO




AMO CON CURVA BATTUTA



AMO CON ARDIGLIONE

HI CARBON



1

1/0

2/0

3/0

ST	MISURA AMO	1	1/0	2/0	3/0
	AMI PER BUSTA	12	12	10	10



5/0

ST	MISURA AMO	5/0
	AMI PER BUSTA	25



NICHELATO




AMO CON OCCHIELLO



AMO CON ARDIGLIONE





SINGLE 56

Un grande allrounder in grado di far fronte a qualsiasi situazione di pesca in acque dolci come in mare. Al di là dell'acciaio Hi-Carbon con il quale è strutturato, la sua forza nasce da quella singolare, doppia curvatura che ne caratterizza il disegno. L'occhiello è complanare alla curva, rendendolo ideale per il montaggio sui minnow.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	2	1	1/0	2/0
	PZ. PER BLISTER	7	6	5	4



NICHELATO



AMO CON OCCHIELLO



AMO CON CURVA BATTUTA



AMO CON ARDIGLIONE



SINGLE 60

Sviluppato espressamente per la pesca in mare, e per questo protetto dal trattamento in TiN, è l'amo singolo più robusto nella linea Gamakatsu per esche artificiali. La sua struttura non teme lo stress dei combattimenti più estenuanti, mentre la punta, affilata chimicamente, ha il profilo conico per assicurare una penetrazione netta nei tessuti più duri. Questo amo è lo stesso impiegato da Gamakatsu per confezionare gli Assist 60, per cui offre al pescatore più evoluto la possibilità di creare assist personalizzati.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	4/0	5/0	6/0	8/0
	PZ. PER BLISTER	4	3	3	2



NICHELATO



AMO CON OCCHIELLO



AMO CON CURVA BATTUTA



AMO CON ARDIGLIONE



La robusta punta conica del Single 60, adatto al ruolo di amo di coda per i jig metallici.

SINGLE HOOK FOR LURES

Fortunatamente, al giorno d'oggi, sono sempre più numerosi i pescatori che modificano gli artificiali sostituendo le ancorette di serie con ami singoli. In alcune tecniche di pesca, come la traina d'altura oppure lo spinning estremo che hanno come target il Tonno Rosso, questa usanza è dettata anche dalle severe leggi a tutela di questo pesce che ci permettono di pescarlo per buona parte dell'anno ma non di trattenerlo. Pescare con ami singoli, magari con l'ardiglione schiacciato, è il primo passo per un eseguire un corretto Catch&Release, una filosofia di pesca che dovrebbe essere comune ad ogni pescatore che si rispetti.





LS 3423 F

Serie in acciaio standard al carbonio, destinata al montaggio su minnows e caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo particolarmente conveniente. Il gambo a sezione tonda è ben strutturato e la punta, arcuata verso l'interno, è dotata di ardiglione. La vasta gamma di misure disponibili offre la possibilità di armare esche di tutte le dimensioni.



HI CARBON




MISURA AMO	12	10	8	6	4	2	1	1/0	2/0
AMI PER BUSTA	10	9	8	7	7	6	6	5	4





LS 3424 F

Amo in acciaio standard al carbonio, disegnato con l'occhiello ortogonale al piano dell'amo, e di conseguenza è l'ideale per il montaggio sui cucchiaini ondulanti o rotanti. Dotato di microardiglione per una più rapida penetrazione e per creare meno danni all'apparato boccale dei nostri amici pinnuti. Di colore nero come il modello LS3423F.



HI CARBON




MISURA AMO	12	10	8	6	4	2	1	1/0	2/0
AMI PER BUSTA	11	11	10	10	8	5	5	5	4



LS 3423 BL

Versione senza ardiglione ideale per sostituire le ancorette sui minnow. Indispensabile per chi pratica la Trout Area. Di colore nero dal gambo a sezione tonda dalla punta arcuata verso l'interno.

HI CARBON



MISURA AMO	10	8	6	4
AMI PER BUSTA	9	8	7	7



LS 3424 BL

Modello senza ardiglione per gli amanti della Trout Area. Dotato di occhiello ortogonale è l'amo ideale per il montaggio sui cucchiaini ondulanti o rotanti. Gambo a sezione tonda, punta rivolta verso l'interno e colore nero.



HI CARBON



MISURA AMO	6	4
AMI PER BUSTA	10	8



TREBLE 22 NS e TREBLE 22 N

È una specializzazione estrema della storica TR 13, dalla quale si distingue per la forza addirittura quadrupla e per lo sdoppiamento della destinazione: 22NS per le acque dolci (finitura black nickel), 22N per il mare (nichelata).



HI CARBON

4X-STRONG



TR	MISURA AMO	4/0	5/0
	PZ. PER BLISTER	5	5

TREBLE TWINEX 4XST

Più che un'ancoretta, è un doppio amo, dotato di uno speciale uncino che serve a fissarla nel corpo di un pesce esca, sia esso naturale o artificiale. La sua struttura è di classe "Extra Strong" perché nello specifico campo di utilizzo non esiste limite alla dimensione delle catture.

HI CARBON



TR	MISURA AMO	6	4	2
	PZ. PER BLISTER	5	5	5



TREBLE 18

Serie che riprende la sagoma della precedente TR 18, ma la surclassa con un inedito abbinamento di resistenza all'usura e proprietà anticorrosione. Il suo trattamento in TIN è infatti usato nell'industria per estendere la durata di utensili da taglio destinati all'impiego in ambienti aggressivi.

HI CARBON



TR	MISURA AMO	6	2	1	1/0
	PZ. PER BLISTER	6	6	6	6



TREBLE 16 N

Indispensabile per la costruzione dei famigerati "polipi" che fanno impazzire i Siluri, è idonea all'applicazione su grossi artificiali impiegati in mare per la traina. La classificazione "Heavy Wire" dice tutto sulla sua resistenza alla trazione.

HI CARBON

4X-STRONG

Dettagli da "numero uno".



TR	MISURA AMO	5/0
	PZ. PER BLISTER	10



ASSIST HOOKS

Il Vertical Jigging si è imposto nei mari di tutto il mondo grazie alla straordinaria produttività in termini di catture. Gli ami specifici sono detti Assist perché non fanno parte dell'esca artificiale, ma assistono a livello di efficacia ferrante. Il cordino di collegamento di solito costruito in Kevlar per garantire resistenza, e viene quasi sempre colorato in rosso per incrementare l'attrattività dell'insieme nei confronti del pesce. Nel caso di applicazione in testa all'esca, consiglia di scegliere l'amo che abbia una larghezza superiore massima profondità della pancia del jig.



TUNED ASSIST

Serie ad altissima specializzazione, caratterizzata da un raffinato equilibrio fra la resistenza dell'amo, la tenacia dell'anellino, il carico di rottura e la flessibilità del bracciolo. Questa "taratura", eseguita a livello di ogni singola misura, è definita "Super Tuning" dagli esperti giapponesi e dà il senso dell'estrema cura con la quale vengono progettati questi ami. Semplicemente splendide le legature e le finiture in lacca rossa.



NICHELATO



AMO CON CURVA BATTUTA



AMO CON ARDIGLIONE ESTERNO

HI CARBON



ST	MISURA AMO	5/0	6/0	7/0
	AMI PER BUSTA	2	1	1

ASSIST 510

Nei nostri mari, le catture più frequenti con la tecnica del Vertical Jigging sono Dentici, Ricciole e Cernie. Come è noto, questi pesci aggrediscono le prede dalla testa per sopprimerle, e il concetto Assist sfrutta proprio questo loro comportamento. L'amo è del tipo con curva battuta e trattamento "Tin Plating" che lo protegge completamente dalla corrosione. Il cappio è particolarmente robusto, avendo un carico di rottura di 40 kg per gli ami 2/0, 3/0, e di 60 kg per la misura 4/0. Le bustine hanno un contenuto variabile a seconda della misura dell'amo.

HI CARBON



ST	MISURA AMO	2/0	3/0
	AMI PER BUSTA	3	3



NICHELATO



AMO CON CURVA BATTUTA



AMO CON ARDIGLIONE ESTERNO

G-STINGER

Assist Hook di piccole dimensioni ideale per piccoli Jig, Spoon e addirittura sulle Soft Bait in aggiunta al Worm Hook. Oltre al tradizionale montaggio in testa all'artificiale, possono essere montati in coda per la pesca a spinning sulle mangianze o sia in testa che in coda. Questa tecnica si sta diffondendo velocemente per la spettacolarità degli attacchi e la possibilità di effettuare grosse catture anche con piccoli artificiali e attrezzatura leggera. Pur montando un trecciato sottile, il carico di rottura è 17 Kg per le misure 8 e 4 e ben 23 kg per le misure 1, 1/0 e 2/0.

HI CARBON



ST	MISURA AMO	8	4	1	1/0	2/0
	PZ. PER BLISTER	4	4	3	3	3



BLACK



AMO CON CURVA BATTUTA



AMO CON ARDIGLIONE ESTERNO

GAMAKATSU: IL FUTURO INIZIA OGGI! STOP ALLA CORROSIONE!



L'amo è soggetto a trattamenti chimici che ne indeboliscono la capacità di resistere alla corrosione, e gli stessi materiali utilizzati per produrlo, dovendo garantire elevate prestazioni di resistenza e durata, non possono essere inossidabili.


Il sistema NS Black Finish è uno speciale trattamento chimico che **NON** aumenta le dimensioni dell'amo e può essere quindi praticato su ami di qualsiasi dimensione e natura!!

LS SERIE 1 GPS

È la versione Black Finish NS del 7535 N, l'amo preferito dagli amanti della pesca all'orata con esche problematiche, dalla cozza al granchio vivo. Solo questo amo ti permette allamate sicure nella dura bocca di questo sparide e la garanzia pressochè certa di resistere alle poderose mascelle trituratrici di uno dei pesci più ricercato dai pescatori di mare.



HI CARBON



LS	MISURA AMO	12	10	8	7	6	5	4	2
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15	15	15



BLACK NS



AMO CON PALETTA



AMO CON CURVA BATTUTA



AMO CON ARDIGLIONE




AMO STORTO

LS SERIE 2 GPS

Il 7505 è l'amo sviluppato per il bolentino di medio fondale ma così gradito dai pescatori da essere utilizzato addirittura in tecniche completamente diverse rispetto a quelle per cui è stato progettato, come la pesca all'inglese mirata alla catture di grosse carpe oppure nella pesca al colpo nelle sue misure più piccole. Ci chiediamo per cosa lo utilizzerete in versione NS Black Finish.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	16	14	12	10	8	6	4	2
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15	15	15



BLACK NS



AMO CON PALETTA



AMO CON CURVA BATTUTA




AMO CON ARDIGLIONE

LS SERIE 3 GPS

Storto a gambo medio: in pratica l'identikit dell'amo allround. Il nuovo LS Serie 3 GPS è un amo estremamente polivalente ed affidabile, ed il suo successo è dimostrato dal fatto che esiste in catalogo, o piuttosto resiste, con il celebre nome di 142 N, da ben 20 anni. Nella versione anticorrosione siamo sicuri che resisterà molto di più.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	18	16	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15	15



BLACK NS



AMO CON PALETTA



AMO CON ARDIGLIONE



AMO STORTO

LS SERIE 4 GPS

Gli amanti del surfcasting e del beach ledgering apprezzeranno il fatto che da oggi, il loro amo preferito, quando s'innescano tremoline, muriddu, arenicole ed anellidi in genere è virtualmente eterno. Questa caratteristica rende ancor più unico un amo già di per se particolare per la forma e per le numerose caratteristiche: punta parallela al gambo per aumentare le allamate, doppio micro-ardiglione sul gambo per evitare dannosi scorrimenti dell'esca e profilo battuto per evitare fastidiose aperture del gambo. Versione Black Finish NS del 12301.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	10	8	6	4	2
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15



BLACK NS



AMO CON PALETTA



AMO CON CURVA BATTUTA



AMO CON ARDIGLIONE



AMO CON ARDIGLIONI SUL GAMBO




AMO STORTO

LS SERIE 5 GPS

Il suo predecessore, ossia il 187 N, è tutt'ora apprezzato quando si ha a che fare con esche di consistenza scarsa come il gambero oppure la sarda. Grazie al gambo lungo è particolarmente indicato per quei piccoli pesci dotati però di dentatura affilata come sgombri e lanzardi. A dire il vero c'è anche chi lo usa in acqua dolce facendo strage di predatori pescando con il vivo, ma questa è tutta un'altra storia.

HI CARBON



ST	MISURA AMO	10	8	7	6	5	4	2
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15	15



LS SERIE 6 GPS

Se dovessimo ipotizzare per questo amo il successo della versione classica (62041 S) vi dovremmo praticamente già avvisare di essere rimasti senza scorte. Un amo che racchiude in se molte delle pietre miliari, in fatto di tecnologia, di Gamakatsu: V-Head per aumentare la resistenza al nodo, acciaio A1-Hard per vincere ogni prova di resistenza, anche quando hai a che fare con brutti clienti come orate e saraghi, ed una forma che garantisce allamate con pesci di ogni tipo, siano essi predatori oppure grufolatori di fondo.

HI CARBON




ST	MISURA AMO	10	8	6	4
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15



LS SERIE 7 GPS

Siamo molto tentati di lasciare in bianco questo spazio facendo parlare per lui i risultati ottenuti dal suo illustre predecessore, il 120N. Anzi a dire il vero è proprio quello che faremo.

HI CARBON



ST	MISURA AMO	20	18	16	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15	15	15



LS SERIE 8 GPS

Altra pietra miliare della storia di Gamakatsu, in pratica un 120N con occhiello subito preso di mira soprattutto dagli agonisti del settore surfcasting. La possibilità di legare l'amo sull'occhiello e non sul gambo lo rende unico nelle situazioni più difficili, quando l'innesco è ridotto oppure si utilizza uno zatterino in polistirolo.

HI CARBON



ST	MISURA AMO	16	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15



LS SERIE 9 GPS

Altro amo utilizzato nella pesca dalla spiaggia, questa volta dedicata alla ricerca di predatori di taglia maggiore che possono con facilità avere la meglio su ami di sezione molto ridotta. È l'F 31 in versione Black Finish NS ideale per saraghi e spigole pescate in scaduta, la condizione migliore per insidiare i pesi massimi di queste specie che si spingono fin quasi alla battigia per cacciare e trovare cibo. Nonostante la robustezza è comunque un amo molto leggero conferendo all'innesco grande mobilità.

HI CARBON



ST	MISURA AMO	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15



LS SERIE 10 GPS

È l'unico amo veramente nuovo tra la vasta offerta di prodotti NS Black Finish. Garantisce per lui il nostro consultant Paolo Lacerenza, riconosciuto ed apprezzato agonista nel panorama Italiano ed internazionale. La sua grande esperienza nella pesca da riva, ma anche da natante, è stata fondamentale per convincerci ad introdurre questo amo nella nostra offerta. Ovviamente Paolo, essendo un collaboratore anche di Gamakatsu, le virtù di questo amo le conosceva già.

HI CARBON



ST	MISURA AMO	10	8	6	4	2
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15



LIVE BAIT (LIGHT WIRE)

Direttamente dal mercato USA abbiamo il piacere di offrirvi un amo che ha già fatto la storia oltre oceano. Adattissimo a numerose tecniche di pesca dalla barca è rivestito con trattamento anticorrosione NS Black Finish che permette di mantenere le più salienti peculiarità di un amo come affilatura della punta e caratteristiche dell'ardiglione. Il Light Wire può essere usato sia a bolentino profondo che a light drifting ed anche alla traina col vivo leggera alla ricerca dei famelici pesci serra.

HI CARBON



MISURA AMO	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0
AMI PER BUSTA	8	7	7	6	6	5	5
ARTICOLO	185164			185165			

- BLACK NS
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

OCTOPUS NS

La naturale evoluzione del leggendario 5314T ARC. La forma è classica, ed adatta a moltissimi pesci di mare, dai grufolatori come l'orata oppure il pagello fino ai grandi predatori come dentice e ricciola. Il trattamento NS Black Finish dona a questi ami una caratteristica assente in tutti i prodotti simili della concorrenza, ossia il fatto di avere punta affilata ed ardiglione perfetto anche dopo numerose catture o giorni di utilizzo. Il gambo è storto e l'occhiello disassato, per non interferire con il montaggio a due ami con amo correvole. Un deciso passo avanti nella storia della pesca a traina.

HI CARBON




MISURA AMO	4	2	1	2/0	4/0	5/0	6/0
AMI PER BUSTA	10	8	8	6	6	6	6
ARTICOLO	185167			185168			

- BLACK NS
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

OCTOPUS SE 4X STRONG

Sebbene lo shape sia leggermente differente, questo amo rappresenta la naturale integrazione del Light Wire. Le misure offerte infatti, consentono di avere una gamma completa ed adatta alla pesca di quasi tutti i pesci di mare, compresi alcuni grandi predatori d'acqua dolce. Anche per lo Straight Eye, è previsto il trattamento anti corrosione NS Black Finish, esclusivo di Gamakatsu, che rende, di fatto, gli ami eterni; spesso è proprio la pigrizia nel non sostituire un amo costoso che ha magari già catturato, a farci perdere il pesce della vita. Con il trattamento NS Black Finish il problema è risolto!


HI CARBON



MISURA AMO	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0
AMI PER BUSTA	6	6	6	6	6
ARTICOLO	185166				

- BLACK NS
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO





OCTOPUS BLUE



Direttamente dagli USA, abbiamo deciso di introdurre la versione blue di un amo che è uno dei best sellers in assoluto anche qui, in Italia. Il particolare rivestimento migliora le performances di resistenza alla corrosione, rendendo l'amo più difficile da spuntare soprattutto dopo una bella cattura. Le misure disponibili si prestano ad essere utilizzate in molte declinazioni di pesca dalla barca: dal bolentino o light drifting fino alla traina col vivo alla ricerca di dentici e ricciole. La forma e le caratteristiche sono le medesime della serie Octopus: filo sottile per una leggerezza senza pari, occhiello inclinato, punta rientrante super affilata e gambo storto per una penetrazione massima. A tal proposito ricordiamo che le migliori performances di questo amo si raggiungono con nodi sul gambo, come ad esempio il famoso nodo snelling.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	4	2	1	1/0	2/0	5/0
	AMI PER BUSTA	10	8	8	6	6	6
	ARTICOLO						


-  BLUE
-  AMO CON OCCHIELLO
-  AMO CON CURVA BATTUTA
-  AMO CON ARDIGLIONE
-  AMO STORTO

OCTOPUS GLOW



Non possiamo far altro che ripetere quanto scritto sopra, per una variante che, paradossalmente, tende a rendere visibile l'amo anziché nascondere. Questo presuppone un utilizzo molto particolare quale quello nel bolentino profondo, che avviene in zone buie dove qualsiasi fonte luminosa viene interpretata come la possibilità per il predatore di un pasto. Per questo motivo questi ami sono verniciati con vernice fluo in maniera generosa, per tutto il gambo e anche nell'occhiello. Rimangono fuori la punta e l'ardiglione che, se verniciati, perderebbero molte delle loro caratteristiche salienti. Un amo unico nel suo genere che aspetta solo di essere provato dagli amanti delle profondità.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	4	2	1	1/0	2/0	3/0
	AMI PER BUSTA	10	8	8	6	6	6
	ARTICOLO						



-  GLOW
-  AMO CON OCCHIELLO
-  AMO CON CURVA BATTUTA
-  AMO CON ARDIGLIONE
-  AMO STORTO


LS 5314T ARC

I mitici 12840, noti in tutto il mondo come "Octopus Hooks" e probabilmente gli ami più venduti globalmente da Gamakatsu, sono disponibili anche in versione anti-ruggine. Una grande prova di tecnologia da parte dell'azienda giapponese, una fantastica opportunità per tutti gli appassionati della pesca in mare. Il profilo di questi ami è un classico intramontabile: l'occhiello piegato all'esterno consente la legatura sul gambo, mentre la punta ad artiglio penetra quasi sempre in un angolo della bocca del pesce, una posizione ottimale agli effetti della tenuta nel corso del combattimento, che agevola l'eventuale rilascio della cattura senza provocare ferite particolari. La curva è battuta, mentre la punta ha il classico profilo a spillo, generato dall'affilatura chimica. La serie abbraccia un vasto panorama di impieghi nella pesca dalla barca: dall'innesco dei tranci di calamaro o di sarda sulle misure più piccole, fino ai calamari vivi o alle aguglie vive sulle taglie grandi. Ma la presenza delle misure piccole, addirittura fino alla 14, è un segnale di sensibilità ai problemi di chi pratica il surf leggero, il beach legering o la pesca a fondo.





- NICHELATO
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

HI CARBON



Il logo rosso sul fronte delle bustine contiene una dichiarazione inequivocabile: Stop alla corrosione per una durata senza limiti!



Sopra, il risultato di una prova comparativa: un amo tradizionale in acciaio al carbonio, semplicemente nichelato (A) e un 5314T-ARC protetto contro la corrosione (B) dopo la permanenza in acqua di mare per due mesi. Il nuovo 5314 avrebbe potuto resistere ancora!


LS	MISURA AMO	14	12	10	8	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0
LS	AMI PER BUSTA	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	5	5	5

12840

Un mito per il mare. Nelle misure piccole è eccezionale per il light drifting o per il bolentino di profondità. Le misure grandi sono ideali per la cattura di grossi gronghi con inneschi voluminosi o per la traina con esche vive come calamari o aguglie.

- NICHELATO
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

HI CARBON



LS	MISURA AMO	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0
LS	AMI PER BUSTA	8	6	6	6	6	6	6	6	6

G-CODE 5314N - SIZE	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0
---------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CIRCLE HOOK

INCREDIBILMENTE EFFICACI


Gli ami "Circle", caratterizzati da una punta angolata a 90° rispetto al gambo, sono conosciuti a livello mondiale per l'estrema efficacia ferrante. Quando il pesce inghiotte l'esca, questi ami ruotano e trovano sempre appiglio in una parete resistente, solitamente in un angolo della bocca. In Italia i Circle Hooks sono divenuti indispensabili da quando il bolentino di profondità, con l'ausilio dei mulinelli elettrici, ha fatto scoprire opportunità di pesca che prima erano inesplorate.



OCTOPUS CIRCLE

Amo dedicato alla pesca in profondità di occhioni con tranci di sarda o calamaro, dove eccelle per la tenuta durante il lungo recupero. In sostanza, la sua forma offre la collaudata efficacia della serie Octopus (12840) con la sicurezza supplementare determinata dal profilo "Circle" della sua punta. La sua efficienza si esalta nelle tecniche che prevedono l'auto-ferrata del pesce, come nel caso dell'impiego dei mulinelli elettrici. Storto e di colore nero, è provvisto di un occhiello piegato all'esterno per consentire la legatura del terminale sul gambo.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	8	6	4	2	1	1/0	2/0
	AMI PER BUSTA	10	10	10	8	8	6	6
	ARTICOLO	Octopus						



- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO "CIRCLE"
- AMO STORTO
- AMO CON MICRO ARDIGLIONE

NAUTILUS LIGHT

Gamakatsu ha sviluppato il modello Circle Nautilus Light, tra i circle più evoluti oggi a disposizione per gli amanti del drifting al tonno rosso. Sebbene sia un amo non adatto alle competizioni, essendo storto, può tranquillamente essere utilizzato nella pesca di tutti i giorni oppure nelle sessioni di allenamento. Il filo dell'amo è fine ma resistentissimo, adatto all'innesco del tocchetto di sarda ma anche della sarda intera, che non saranno rovinati. L'occhiello dritto da molti è preferito per l'applicazione dell'ormai insostituibile girella e non saldato, proprio per permettere l'apertura con le apposite pinze. Le misure integrano l'offerta del modello Octopus, già presente nel vecchio catalogo. Anche per il Nautilus è previsto il trattamento NS Black Finish, che rende eterni gli ami ed impone all'angler di slamar il tonno senza tagliare il terminale.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0
	AMI PER BUSTA	5	4	3	3	3
	ARTICOLO	185169				



- BLACK NS
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO "CIRCLE"
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

OCTOPUS CIRCLE SE 4X STRONG (INLINE-POINT), TOURNAMENT LEGAL



Con questo amo chiudiamo il cerchio, è proprio il caso di dirlo, sulla nostra offerta di ami circle. Infatti questo modello era quello che ci mancava: un amo non offset, ossia dritto, con occhiello in asse, per gli amanti dell'utilizzo della girella direttamente sull'occhiello. Le misure proposte infatti, riguardano quasi esclusivamente gli amanti del drifting al tonno, amo per la cui pesca è pensato. Nonostante la resistenza elevata il filo dell'amo non è particolarmente massiccio rendendo possibili inneschi anche sul tocchetto di sarda oppure su altri pesci esca particolarmente delicati. Il gap particolarmente ampio, ci permette di utilizzare questo circle anche in misure simili alle corrispondenti J hooks, guadagnando quindi in ingombro.



HI CARBON



LS	MISURA AMO	5/0	6/0	7/0
	AMI PER BUSTA	5	5	4
	ARTICOLO			




OCTOPUS INLINE CIRCLE RED

Finalmente gli amanti della traina con il vivo ai grandi predatori pelagici come le ricciole sono accontentati. Ecco a voi il famosissimo Octopus light, in colorazione rossa, un amo leggendario perché robustissimo e nello stesso tempo molto leggero. Questa caratteristica gli consente di essere utilizzato con profitto in montature mono-amo tipo catalina su diversi pesci esca, dalla delicata alaccia, al grande tombarello, innescato per insidiare le ricciole over-size oppure i tonni rossi di taglia. L'assenza di curvatura lo rende perfetto anche per le competizioni di drifting, in cui, per velocità, si taglia il filo vicino al nodo. Per questo motivo questo amo non ha il trattamento NS Black Finish, in modo da velocizzare il deperimento dell'amo nella bocca del pesce e favorire la cicatrizzazione rapida della ferita.



HI CARBON



LS	MISURA AMO	1	1/0	3/0	4/0	6/0	7/0	8/0
	AMI PER BUSTA	8	6	6	6	5	5	4
	ARTICOLO	185162				185163		



LS 5373F

Un altro amo che farà la felicità degli amanti della pesca dalla barca. Un classico amo storto, robustissimo ed adatto a molte tecniche, dalla traina col vivo a dentici e ricciole fino al bolentino di profondità. Proprio per le sue caratteristiche di robustezza, le misure disponibili partono dall'1/0 ed arrivano al 7/0. Questo amo, a differenza dell'Octopus SE e del Live Bait Light Wire non possiede il trattamento anticorrosione NS Black Finish, pertanto vi suggeriamo di verificare, dopo alcune catture, l'affilatura della punta, che è uno dei punti di vanto degli ami Gamakatsu, ma che è purtroppo sensibile alla corrosione, molto più di altre parti. Per prolungarne vi consigliamo un truccetto molto in voga tra i capitani d'oltreoceano, che prevede di colorare la punta, fino all'ardiglione, con un pennarello indelebile.



HI CARBON



MISURA AMO	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0
AMI PER BUSTA	6	6	6	6	6	6	6


L 4123 F

Finalmente catture di Tonni con tecniche sportive sono una bella realtà nel Mare di Sardegna, nel Tirreno centrale e in Adriatico. L'approccio più efficace è senza dubbio il drifting, che prevede una pasturazione a base di sarde e l'innesco di un singolo pesce in modo che cali verso il fondo assumendo l'assetto più naturale possibile. Questo è il campo d'impiego ideale per il 4123F, amo caratterizzato da una robustezza eccezionale, indispensabile nelle misure dal 7/0 al 12/0 per affrontare i grandi predatori come i tonni e gli squali, perché lunghe ore di attesa possono diventare un incubo se l'unica abboccata non va a buon fine! Il robustissimo occhio è in linea con il gambo per consentire la legatura del terminale direttamente su di esso, nonché l'impiego di terminali metallici. La curva è battuta per ottenere una superiore resistenza, mentre la punta, affilatissima, è incurvata verso l'interno come un artiglio che non perdona mai, in grado di penetrare nei palati più duri. Un classico anche in Giappone e negli Stati Uniti, che nei nostri mari gode di un rispetto assoluto da molti anni.



Il 4123F è presentato nelle classiche bustine azzurre, il cui contenuto varia in relazione alla dimensione degli ami.

HI CARBON



MISURA AMO	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0	10/0	12/0
AMI PER BUSTA	7	6	6	5	5	4	3	2

CAT FISHING

I numeri uno della pesca al Siluro, impiegano il 4123F con i grossi pellet. L'innesco prevede un hair rig, che lascia la punta dell'amo esposta per sviluppare tutta la sua capacità ferrante.




LS 3323 F



Questo amo, incredibile a dirsi, mancava nella nostra grande offerta. Spesso infatti, pesci come le orate impongono ami dalla struttura robusta, visto che sono in grado di aprire o rompere facilmente molte tipologie di amo perfette per questo sparide ma nate per altre tecniche o altri pesci. Le misure disponibili coprono infinite possibilità: dalla pesca delle orate di taglia ridotta, come quelle che si trovano in prossimità degli allevamenti, fino alle grandi orate che accostano in autunno e che spesso risultano essere catture insperate e inattese degli amanti della pesca da terra, sia con la bolognese che a surfcasting.



HI CARBON



LS	MISURA AMO	12	10	8	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10


LS 3313 F



Possiamo tranquillamente ripetere le medesime cose che abbiamo scritto per il suo fratello quasi gemello LS3323F. Anche questo amo ha il rivestimento Black Finish che significa maggiore durata e soprattutto certezza di performances elevate anche dopo diversi utilizzi. Il particolare rivestimento chimico anticorrosione, brevettato da Gamakatsu infatti, garantisce protezione totale nei punti più delicati di un amo, ossia ardiglione e punta, che poi sono quelli che garantiscono al pescatore di portare a guadino il pesce: perdere una orata XL per avere un amo spuntato è davvero un errore imperdonabile.



HI CARBON



LS	MISURA AMO	10	8	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10	10	10	10	10	10



720 N

È uno degli ami "storici" di Gamakatsu, nato nel 1988 dall'esigenza di creare una versione rinforzata del 120N. È consigliato sia per la pesca a fondo che in superficie, nelle occasioni in cui occorre il giusto mix fra leggerezza e resistenza.



HI CARBON



LS	MISURA AMO	12	10	8	7	6	5	4	2
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25	25
G-CODE 1080N - SIZE		12	10	8	7	6	5	4	2

SNL 1340 N

È una versione del 187N, montata con 150 cm di filo e dedicata agli amanti della pesca allo Sgombro. I diametri utilizzati derivano dalle esperienze dirette dei tecnici Fassa.

HI CARBON




SNF	MISURA AMO	8	6	4	2
	Ø FILO (150 cm)	20	22	25	22
AMI PER STECCA		10	10	10	10



187 N

Amo per esche delicate come il gambero vivo o per il filetto di sarda nella pesca agli Sgombri. È uno dei preferiti nel settore dell'agonismo da natante, ma è anche l'alleato di chi innesca un pesciolino vivo o morto per la cattura di Persici e Luciopeperca.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	10	8	7	6	5	4	2
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25

G-CODE 1340N - SIZE		10	8	7	6	5	4	2
---------------------	--	----	---	---	---	---	---	---


SNF	MISURA AMO	8	6	5	4
	Ø FILO (70 cm)	0,20	0,20	0,22	0,25
AMI PER STECCA		10	10	10	10



7535 N

È il n° 1 per la pesca alle orate con il granchio o con la cozza intera. Il motivo? Con la sua incredibile punta riesce sempre a trovare un appiglio fra la robusta dentatura del nobile sparide.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	12	10	8	7	6	5	4	2
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25	25


G-CODE 3340N - SIZE		12	10	8	7	6	5	4	2
---------------------	--	----	----	---	---	---	---	---	---



LS 5314 N

È uno degli ami più usati nella pesca dalla barca. La sua punta è molto alta rispetto alla lunghezza del gambo, mentre la sua ampia curva è l'ideale appoggio per un trancio di calamaro o di sarda, oppure per il frutto di una conchiglia.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	14	12	10	8	6	4	2
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10	10	10	8



LS 3020 F

Ideale per la pesca a fondo alle Orate, Saraghi e Cefali, ma utilizzabile anche per la pesca da natante. La punta affilatissima, storta e rivolta verso l'interno, in modo che aumenti l'efficacia della ferrata più il gambo forgiato, sono caratteristiche che rendono impossibile non avere nella propria scatola, questa serie di ami dalla rifinitura Black finish. Provatelo!

HI CARBON



LS	MISURA AMO	10	9	8	6
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25







F 314

Amo ad occhiello robusto e allo stesso tempo dotato di punta sottile e penetrante. Le misure più grandi fino al 1/0 sono una sicura alternativa ai classici Aberdeen, quindi ideali Per innescare filetti di sardine , Bibi , cannicchi e Americani. Le misure dal 4 al 10 sono ideali per la costruzione di testine piombate da utilizzare nello spinning alla trota. Riscaldando l'occhiello con una fiamma, è possibile inserire una girella al fine di eliminare l'utilizzo del moschettone e presentare l'esca in maniera molto più naturale. Le misure piccole fino al 14 sono ottimi per la pesca a fondo.



HI CARBON



LS	MISURA AMO	14	12	10	8	6	4	2	1	1/0
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25	25	25

LS SERIE 3 GP

È la versione G-Point del classico gambo lungo 120N, al quale è stato aggiunto l'occhiello e modificata la punta, ora altissima. Leggero, è ideale per il surf agonistico nelle occasioni di pesca difficile, quando si ricorre allo zatterino per conferire all'esca la massima mobilità e attrattività. Ottimo per innescare l'arenicola con l'ago, facendola salire sul filo senza rischio di lederne la vitalità.



G-POINT MATCH



LS	MISURA AMO	18	16	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15	15



12301

Amo particolarmente leggero e molto robusto al tempo stesso, ideale per l'innescio di tutti i tipi di vermi. Grazie alla sua forma inusuale, l'esca si presenta con grande naturalezza, e non scivola in basso durante i lanci più energici, poiché viene trattenuta in posizione dai due micro-ardiglioni posti sul lato esterno del gambo. La punta pressoché parallela alla parte alta del gambo (quindi al terminale) dà luogo a ferrate precise, con un elevato rapporto di conversione delle abboccate in catture. Il suo profilo è battuto per garantire una notevole resistenza all'apertura, offrendo una penetrazione molto efficace anche nei palati più consistenti. È consigliato per la pesca a fondo di Mormore, Saraghi e Orate.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	6	7	8	9	10	11	13	15
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25	25


G-CODE 3120N - SIZE	14	12	10	8	6	4	2	1
---------------------	----	----	----	---	---	---	---	---

SNF	MISURA AMO	6	7	8	9	10	11	13
	Ø FILO (70 cm)	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,22
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10



LS 5213 N

Amo estremamente robusto, dotato di occhiello e micro-ardiglioni sul gambo. Per questo è idoneo all'innescio di grossi vermi o di esche da presentare in tutta la loro lunghezza per la pesca ai grufolatori di grossa taglia, come le orate. Nella versione montata (Sea Rigs), il filo doppiato e intrecciato per 2 centimetri presso l'amo protegge il terminale dall'abrasione causata dai denti del pesce, e termina con un baffetto che si può sfruttare come ferma-esca, facendo salire il verme oltre l'occhiello.



HI CARBON



LS	MISURA AMO	8	6	4	2	1
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25


SNS	MISURA AMO	8
	Ø FILO (150 cm)	0,24
	AMI PER STECCA	10




L 5013 F

Classico irrinunciabile per gli esperti del surf casting, conosciuto in tutto il mondo col nome della cittadina scozzese, dove naturalmente il surf è di casa, e dove la gran parte delle prede è costituita da merluzzi. Nelle nostre acque è utilizzato per la pesca a mormore, saraghi e spigole con il filetto di sarda, il bibi e il canalicchio; le misure più piccole si prestano all'innescò del saltarello coreano o dell'arenicola per la tecnica del beach legering. Il gambo extra-lungo si presta a svariati inneschi e a montaggi elaborati, mentre la sua relativa leggerezza consente di ottenere montature dotate di notevole mobilità. Ottime le versioni montate con 150 cm di nylon (Sea Rigs), dotate di trecce di irrigidimento e baffetto ferma esca.

HI CARBON



IL MITICO ABERDEEN



LS	MISURA AMO	10	8	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	10	10	10

SNS	MISURA AMO	10	8	6
	Ø FILO (150 cm)	0,18	0,20	0,22
	AMI PER STECCA	10	10	10



LS 3614 F

È una variante del 3615F, dal quale si differenzia per il peso più contenuto, per la punta meno "chiusa" e per l'occhiello reclinato all'esterno. In comune hanno la vocazione alla pesca a fondo.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	10	8	6	4
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25



F 31

Serie dedicata al beach legering e al surf casting agonistico, dove brilla per la sua leggerezza, che conferisce all'innescò una grande mobilità. Grande amo da ricerca, quindi, che offre particolari garanzie di tenuta del pesce in virtù dell'estremità della punta, che è leggermente arcuata verso l'interno. Ideale per l'innescò della tremolina e dell'arenicola nella pesca a Mormore e Spigole.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	18	16	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25

SNS	MISURA AMO	8
	Ø FILO (150 cm)	0,20
	AMI PER STECCA	10



12840 F

Amo di struttura leggera, scelto dagli appassionati della pesca a fondo per la sua minima influenza sulla mobilità dell'innescò. È ideale per realizzare il Medusa Rig con i bigattini, per pescare con esche naturali o a galla con il pane.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	6	4	2
	AMI PER BUSTA	10	10	8

G-CODE 5314F - SIZE	6	4	2
---------------------	---	---	---



LS 3615 F

Amo ad occhiello, caratterizzato da ampia curva e gambo corto, adatto all'innescò dei molluschi o di esche che necessitano di un sostegno, come gli impasti utilizzati nella pesca a fondo di Saraghi e Orate.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	8	6	4
	AMI PER BUSTA	25	25	25




WORM 39

Amo specifico per i metodi Dropshot e Splitshot Rig, ed è consigliato per innescare vermi siliconici dritti, sia nella versione passante dalla testa che innescato a metà corpo (Wacky Rig), dove l'esca viene tenuta in sospensione sfruttando come richiamo l'elasticità del corpo gommoso. Sono inneschi per acque con scarsa vegetazione, perché prevedono la punta esposta. Nel riquadro vediamo una montatura Dropshot: piombo sferico sotto e amo sopra, a circa 40-60 cm, su cui infileremo il verme dalla testa. Essa è ideale per insidiare i black bass sul fondo, mantenendo l'artificiale costantemente alla stessa distanza dal fondo stesso e recuperandolo molto lentamente. Ideale anche per sondare i fondali con fitte coperture vegetali, che così vengono evitate.



HI CARBON



LS	MISURA AMO	3
	AMI PER BUSTA	12
	ARTICOLO	WORM 39

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

WORM 318 WACKY

La pesca con esche siliconiche vede un continuo aumento di appassionati, con approcci di pesca sempre più esigenti e tecnici. L'amo 318 Wacky risponde a questa domanda, grazie al disegno innovativo con una curvatura ampia e costante per un perfetto innesco a Wacky. Corpo estremamente robusto e punta impeccabile, tipica del marchio Gamakatsu. Questo amo è ideale per insidiare i diversi predatori con svariate tecniche a spinning: dal wacky rig al drop shot e tutte le applicazioni che richiedono un approccio finesse. Quindi un amo studiato per le situazioni difficili, con presenza di pesci particolarmente apatici. Ideale in acque libere con scarsa vegetazione.



HI CARBON

LS	MISURA AMO	2	1	1/0	2/0	3/0
	PZ. PER BUSTA	6	6	6	6	6
	ARTICOLO	318WACKY				

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

WORM 318 WACKY WEEDLESS

Evoluzione del già valido 318. Curvatura ampia, ideale per innescare a wacky rig esche siliconiche di varie forme e misure, da stick bait a gamberi, fino a shad di medie dimensioni. È dotato di un innovativo anti-incaglio in nylon di colore nero, che riprende la colorazione dell'amo e consente di affrontare condizioni estreme. Questo weedguard è fissato alla base dell'occhiello con una robusta legatura rivestita e viene appoggiato sotto all'ardiglione creando un piccolo "arco" che risulta perfetto nell'impiego di esche siliconiche in ambienti ricchi di vegetazione, erbai, piante, evitando che l'amo si vada ad impigliare durante l'azione di pesca.

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

HI CARBON

LS	MISURA AMO	2	1	1/0	2/0	3/0
	PZ. PER BUSTA	4	4	4	4	4
	ARTICOLO	318WACKYWEED				

WORM 325

Amo sviluppato appositamente per il montaggio di esche soft bait. L'occhiello di generose dimensioni permette il montaggio sui Bottom Jig.



LS	MISURA AMO	8	6
	AMI PER BUSTA	8	8
	ARTICOLO	WORM 325	


- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

SUPER LINE SPRING LOCK

L'ennesimo erede della linea EWG, affidabile partner di tutti i migliori bassmen del mondo. Il profilo Extra Wide Gape garantisce ferrate sicure, mentre la struttura Superline è in grado di sopportare la trazione generata dall'impiego di lenze trecciate. In sintesi, lo stesso amo della serie Weighted Spring Lock, al quale è stato tolto il piombo; ottimo per le esche voluminose, per le soluzioni weightless o per le personalizzazioni a livello di piombatura aggiuntiva, che lo rendono idoneo alle tecniche del flipping e del punching. Grazie alla molletta in acciaio inox, le soft baits vengono fissate alla perfezione, divenendo anti-alga a tutti gli effetti.



HI CARBON




LS	MISURA AMO	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0
	PZ. PER BUSTA	4	4	3	3	3
	ARTICOLO	SPRINGLOCK				

WORM EWG WEIGHTED SPRING LOCK

È un amo molto versatile, in grado di presentare l'esca in maniera diversa dal solito in spot anche particolarmente profondi. La zavorra posta sul corpo e l'angolo accentuato sotto l'occhiello fanno scendere l'esca in orizzontale, consentendole di entrare anche nelle strutture più impegnative del sottoriva o all'interno di alberi sommersi e mantenere un perfetto assetto di nuoto. L'apposita mollettina in acciaio inox permette di fissare anche l'esca più sottile e/o delicata in maniera più sicura e duratura, evitando che si strappi. Costruito sul mitico Superline EWG, strutturato per l'impiego di lenze multifibre, è un amo ideale per diverse tipologie di esche, dagli stick bait medio/piccoli ad esche decisamente più grandi e voluminose, come imitazioni di gamberi, soft swimbait o grossi shad siliconici, ed è perfettamente a proprio agio nella pesca in mare. La curva ampia agevola l'uso di esche dal profilo massiccio e incrementa le chance di ferrata.




HI CARBON



LS	MISURA AMO	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0
	PESO (g)	1,75	3,50	5,25	7,00	10,5
	AMI PER BUSTA	4	4	4	4	4
	ARTICOLO	WEIGHTSL				

WORM OFF-SET EWG SL


Amo disegnato come il modello Worm Offset EWG, ma con un maggior diametro dello stelo. L'appellativo "Superline" certifica che è stato concepito per sopportare gli sforzi causati dall'impiego delle lenze multifibre che, essendo prive di elasticità, mettono a dura prova la resistenza dell'amo. La destinazione di questo amo è così non solo a specie classiche come Bass, Lucci e Lucioperca, ma anche al Siluro e ai predatori marini, pesci in grado di scatenare reazioni violente. È un amo adatto ad innescare grossi pesci in gomma o voluminosi grub, che si alloggiano perfettamente grazie allo spazio tra la punta dell'amo e il gambo curvo (Extra Wide Gape).


HI CARBON


LS	MISURA AMO	2/0	3/0	4/0
	AMI PER BUSTA	6	5	4
	ARTICOLO	WORMEWGSL		

WORM 314 MB


Negli Stati Uniti è noto con il nickname di "G-Lock", perché è stato il primo Gamakatsu a mostrare l'innovativo profilo che si è poi evoluto nello straordinario Skip Gap. Il 314MB offre una notevole resistenza in relazione alla finezza del gambo, fino a consentire l'impiego di lenze multifibre. Nei montaggi tipo "Texas", garantisce l'attraversamento di fitti banchi di vegetazione senza rischio di incaglio.


HI CARBON


LS	MISURA AMO	1	1/0	2/0	3/0
	AMI PER BUSTA	6	6	6	5
	ARTICOLO	WORM314MB			

WORM OFF-SET EWG

Prodotto in acciaio ad alto tenore di carbonio, è un amo leggerissimo grazie al sottile ma resistente stelo, contraddistinto da una marcata ampiezza della curvatura del gambo (Extra Wide Gape). Oltre ad essere idoneo per il sistema d'innescio Texas rig, è ideale per il Weightless Rig senza piombatura e con la punta dell'amo esposta, ma appoggiata alla parete dell'esca. È infine perfetto per i vermi in gomma da Finesse, tradizionalmente di forma dritta, come gli Stick Bait oppure anche i Soft Jerk Bait da utilizzare entrambi negli strati d'acqua più superficiali e preferibilmente durante la stagione calda, quando predatori come Black Bass e Lucci concentrano la loro attività di caccia in superficie.


HI CARBON



LS	MISURA AMO	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
	AMI PER BUSTA	6	6	5	5	5
	ARTICOLO	WORMEWG				

WORM 34

È distribuito in Italia da vent'anni, ed ha raggiunto un notevole grado di diffusione. Disegnato per l'innesco di vermoni e altre esche siliconiche a profilo affusolato, anche di notevole lunghezza, presenta la classica curva "O'Shaughnessy", con punta diritta. Come tutti gli altri ami Gamakatsu per il baitcasting, è prodotto in acciaio ad alto tenore di carbonio, che ne agevola il reimpiego a lungo.



HI CARBON



LS	MISURA AMO	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0
	AMI PER BUSTA	6	6	6	5	5	5	4
	ARTICOLO	WOR34						

WORM EWG SILICON STOPPER


La linea di ami EWG Gamakatsu è apprezzata in tutto il mondo per qualità e precisione. Ecco una novità su un amo offset per esche siliconiche. Si tratta di uno stopper (brevettato) in materiale siliconico, un piccolo tronco di cono con un'innovativa sezione ad H, che ne facilita le fasi di inserimento ed estrazione. Serve per fermare l'artificiale sull'amo quando si affrontano tecniche di pesca gravose ed impegnative. Tecniche che mettono a dura prova la tenuta dell'esca sull'amo, che tende sempre a scivolare lungo il gambo. Applicate questo stopper dopo l'innesco e la vostra esca siliconica preferita rimarrà a posto in qualsiasi situazione.



HI CARBON



Gamakatsu®
PATENTED




LS	MISURA AMO	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
	PZ. PER BUSTA	5	5	5	5	5	4	4	4
	ARTICOLO	EWGSTOPPER							

SINGLE 31

Amo gambo lungo dall'occhiello di grande diametro e fornito di baffetti ferma esca sul gambo, ideali per trattenerne anche piccole soft bait. Si consiglia l'abbinamento con i Bottom Jig.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	12	10	8	6	4
	PZ. PER BUSTA	9	9	8	7	6
	ARTICOLO	SINGLE31				

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONI SUL GAMBO
- AMO CON ARDIGLIONE

BOTTOM KNOCKER OFF-SET

Per gli amanti dei siliconici, ecco una jig head ideata da Gamakatsu, che racchiude tutta l'esperienza di un'azienda leader del settore. La Bottom Knocker è studiata per ogni situazione, anche quelle più difficili. La testina in piombo, che enfatizza ogni minima vibrazione, è posizionata molto in basso rispetto all'occhiello dell'amo; ciò conferisce all'innesco un perfetto e diverso assetto rispetto alle normali jig head. L'area dell'occhiello ha una scanalatura che permette il massimo movimento anche con le esche siliconiche più grandi e pesanti, e mantiene il nodo sempre ben coperto e riparato dagli inevitabili contatti con il fondale o la vegetazione, evitando così che lo stesso venga danneggiato.



- NICHELATO
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

HI CARBON




SKIP GAP


Amo dall'esclusivo design, che permette di alloggiare le esche siliconiche mantenendole in posizione nonostante i lanci estremi, l'urto con gli ostacoli sommersi o i violenti attacchi da parte dei predatori. La punta, dritta e parallela alla parte iniziale del gambo, sfoggia grande capacità di penetrazione e non offre appiglio alle alghe perché resta ben aderente al corpo dell'esca. Coperto da brevetto internazionale, è indicato per la caccia ai Persici Reali, Lucci e Black Bass.

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

HI CARBON




LS	MISURA AMO	1/0	2/0	3/0	4/0
	PZ. PER BUSTA	6	6	5	4
	ARTICOLO	SKIPGAP			



JIG	MISURA AMO	2/0	3/0	4/0		
	PESO (g)	8	10	14	18	21
	PZ. PER BLISTER	3	3	3	3	3
	ARTICOLO	BOTTMKNOCK				



A sinistra, il solco ortogonale all'occhiello dell'amo ha la doppia funzione di consentire grande mobilità alla testina e di proteggere il nodo di collegamento alla lenza.



A lato, lo schema mostra il comportamento della testina in acqua, che urta ritmicamente il fondo, rimbalzando su di esso (da cui il nome di "knocker"). In basso, esempio di innesco con artificiale silconico.






RUBBER JIG WACKY HEAD

È un'evoluzione del Wacky Head, che abbina alla sua forte attrattiva e al preciso movimento un maggior volume per una imitazione infallibile. Il Rubber Jig Wacky Head è munito di un piccolo gonnellino in gomma silconica, morbido ed elastico, fissato lungo il gambo dell'amo. Questo posizionamento enfatizza le vibrazioni dell'artificiale durante l'azione di pesca, in quanto a sua volta produce frenetiche oscillazioni pur mantenendo una presentazione estremamente compatta. Il colore del gonnellino è coordinato a quello della testina e dell'amo. Le quattro colorazioni disponibili risolvono diverse esigenze di abbinamento o di contrasto con le esche silconiche. Il prodotto è confezionato in blister di 2 pezzi.



Un esempio di abbinamento ad un verme silconico.


HI CARBON




La confezione in blister.

Super Fine RUBBER
Ø 0,40 mm

A sinistra, le tre misure in scala naturale.



LA GAMMA COLORI



1 BLACK 2 GREEN PUMPKIN 3 ROOT BEER 7 RED

MISURA AMO	2				2				2			
PESO (g)	0,9				1,8				3,5			
COLORE	1	2	3	7	1	3	7	1	2	3	7	7
PZ. PER BLISTER	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

HYPER PARTS

MADE TO RESIST...



MADE IN JAPAN

by **Gamakatsu**

Linea di altissimo profilo qualitativo, in acciaio inox con finitura nichelata, comprendente anellini saldati, anellini spaccati, girelle con moschettone e speciali moschettoni a doppia serratura, in grado di assicurare affidabilità e durata nel tempo. La produzione di queste parti avviene in Giappone nel rispetto di standard produttivi che non temono confronti al mondo.

Grandezza naturale 1:1

HYPER SOLID RING




HYPER SPLIT RING




HYPER STRONG SNAP




HYPER EZ SNAP



HYPER STRONG SNAP & SWIVEL




HYPER QUICK SNAP



HYPER SWIVEL



DESCRIZIONE	CODICE	MISURA	CARICO DI ROTTURA (lb)	PEZZI PER BUSTA
HYPER SOLID RING	GSOLIDRING004	4	221	10
	GSOLIDRING005	5	368	8
	GSOLIDRING006	6	442	7
HYPER SPLIT RING	GSPLITRING001	1	11	12
	GSPLITRING002	2	19	12
	GSPLITRING003	3	43	12
	GSPLITRING004	4	49	10
	GSPLITRING005	5	97	9
	GSPLITRING006	6	133	8
	GSPLITRING007	7	184	7
HYPER STRONG SNAP	GSTRONGSNAP003	3	71	7
	GSTRONGSNAP004	4	139	6
	GSTRONGSNAP005	5	215	5
HYPER EZ SNAP	GHEZSNAP001	1	33	7
	GHEZSNAP002	2	51	7
	GHEZSNAP003	3	77	7
	GHEZSNAP004	4	106	7
	GHEZSNAP005	5	119	6
	GHEZSNAP006	6	143	5
HYPER STRONG SNAP & SWIVEL	GSNAPSWIV002	2	71	4
	GSNAPSWIV003	3	71	4
	GSNAPSWIV004	4	193	4
	GSNAPSWIV005	5	215	4
HYPER QUICK SWIVEL	GQUICKSNP0008	8	18	5
	GQUICKSNP0001	1	27	5
	GQUICKSNP0002	2	36	5
	GQUICKSNP0003	3	45	5
HYPER SWIVEL	GSWIVEL010	10	44	10
	GSWIVEL008	8	61	8
	GSWIVEL007	7	83	8
	GSWIVEL006	6	103	8
	GSWIVEL005	5	121	8
	GSWIVEL004	4	169	8
	GSWIVEL002	2	293	6
	GSWIVEL001	1	418	5




THE HANGMAN'S KNOT

Il suo nome è un po' tetro, perché "hangman" è il boia, ma è il nodo consigliato da Gamakatsu per legare una girella o un moschettone alla madre lenza. Il suo grado di resistenza è ottimo.

FELPA CON CAPPuccio GAMAKATSU GOLD HOODIE

- Strato esterno: 80% Cotone 20% Poliestere
- 400 gr/m2



CODICE	TAGLIE
7203 100	S
7203 200	M
7203 300	L
7203 400	XL
7203 500	XXL
7203 600	XXXL



GIACCA SOFTSHELL RIPSTOP GAMAKATSU

- Strato esterno: 35% Nylon 65% Poliestere
- Capo ultra leggero, durevole e traspirante
- Strato interno: 100% poliestere
- Tasche laterali
- Colletto in pile
- Cappuccio staccabile

CODICE	TAGLIE
7178 200	S
7178 300	M
7178 400	L
7178 500	XL
7178 600	XXL
7178 700	XXXL



GAMAKATSU SOFTSHELL JACKET

- Strato esterno: 35% Nylon 65% Poliestere
- 2 tasche laterali e 2 tasche impermeabili
- Colletto in pile
- Cappuccio



CODICE	TAGLIE
7214 100	M
7214 200	L
7214 300	XL
7214 400	XXL
7214 500	XXXL



T-SHIRT GOLD GAMAKATSU

- 80% Cotone 20% Poliestere
- 160g/m²

CODICE	TAGLIE
7201 200	S
7201 300	M
7201 400	L
7201 500	XL
7201 600	XXL
7201 700	XXXL



gamakatsu **G-glasses**

Catch more fish with true fishing gear



EDGE



007128-081 - Colore 1



007128-083 - Colore 3



007128-082 - Colore 2



RACER



007128-011 - Colore 1



007128-013 - Colore 3



WINGS



007128-001 - Colore 1



007128-003 - Colore 3



NEO



007128-043 - Colore 4



007128-062 - Colore 2

WILD



* The Registered Camo Pattern by TECL-WOOD®



007128-063 - Colore 4


COOLS



007128-052 - Colore 2



007128-053 - Colore 4



007128 Display per 6 occhiali G-Glasses Gamakatsu

NB.: Fornito senza occhiali

ETICHETTA FUNZIONALITÀ LENTI



CARATTERISTICA NEO:

La speciale membrana morbida rimovibile protegge dal vento e dalla polvere



INCLUSI NELLA DOTAZIONE:

- Custodia semi rigida galleggiante
- Panno in microfibra
- Laccio



CAPPELLINI



7020 046



7020 032

I 4 COLORI DELLE LENTI:

Colore 1



"Light Gray / Mirror"



Sunny




Cloudy



Natural visibility

Colore 2



"Deep Amber / Mirror"



Sunny



Morning



Great lure contrast

Colore 3



"Amber"



Sunny



Cloudy



Evening



Super bright

Sandy bottom

Colore 4



"Lemon Lime"



Sunny



Cloudy



Easy on your eyes

Weedy / Muddy bottom

LENTI A 6 STRATI:

Le lenti degli occhiali Gamakatsu sono costruite combinando assieme ben 6 strati differenti:

- Due strati esterni idrorepellenti (1-6) per far svolgere velocemente acqua e neve dalle lenti
- Due strati (2-4) con funzione anti-graffio
- Uno strato (3) interno con funzione polarizzante
- Un multi-strato con rivestimento anti-riflesso (5) per assorbire la luce e proteggere l'occhio
- Una protezione totale dall'esterno fino al tuo occhio per eliminare ogni effetto dannoso della luce

CODICE	MODELLO	COLORE LENTE	INDICE DI RIFRAZIONE	CATEGORIA LENTE
007128 081	G-Glasses EDGE	Light Gray Mirror	23,68%	#2
007128 082	G-Glasses EDGE	Deep Amber Mirror	9,10%	#3
007128 083	G-Glasses EDGE	Amber	74,41%	#1
007128 001	G-Glasses Wings	Light Gray White Mirror	23,68%	#2
007128 003	G-Glasses Wings	Amber	74,41%	#1
007128 011	G-Glasses Racer	Light Gray White Mirror	23,68%	#2
007128 013	G-Glasses Racer	Amber	74,41%	#1
007128 043	G-Glasses NEO	Lemon Lime	30,39%	#2
007128 052	G-Glasses Cools	Deep Amber Green Mirror	9,10%	#3
007128 053	G-Glasses Cools	Lemon Lime	30,39%	#2
007128 062	G-Glasses WILD	Deep Amber Green Mirror	9,10%	#3
007128 063	G-Glasses WILD	Lemon Lime	30,39%	#2

CASTING PROTECTION GLOVE

Il guanto perfetto per proteggere il vostro dito della mano destra da eventuali danni in fase di lancio. Realizzato in pelle e con neoprene è rifinito con panno di maglia. Si adatta perfettamente alla vostra mano!

CODICE	TAGLIE
7103-100	L
7103-200	XL
7103-300	XXL
7103-400	XXXL



SCALDA COLLO



7102 300

BERRETTI DI LANA



7020 036



7020 037

GREMBIULI LAKE TROUT



4541 - GREEN



4546 - MINI



MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE
4541	GREMBIULE LAKE TROUT CLASSIC GREEN		58 x 55 cm
4546	GREMBIULE LAKE TROUT SPUGNA MINI		85 x 42 cm