



FASSA™

Takakatsu

Ami



Gamakatsu®

INNOVATION, NOT IMITATION

L'anno passato ci eravamo soffermati sulla grande varietà di ami offerti da Gamakatsu, comprendente prodotti adatti alle più disparate tecniche di pesca.

Chi pesca da molti anni conosce la nostra storia e sa perfettamente che Gamakatsu è da sempre associato ai termini qualità ed affidabilità. Nonostante nel corso degli ultimi 30 anni siano sorti dal nulla numerosissimi marchi di ami, alcuni ottimi, altri assai discutibili, va detto che oggi, Gamakatsu, assorbe circa il 70% della produzione mondiale di ami, garantendo, anno dopo anno, innovazione e sviluppo quasi come fosse una startup.

Il 2017 vogliamo che sia un anno in cui gli appassionati di tutte le tecniche saranno capaci di scegliere l'amo migliore per il proprio modo di pescare: per questo motivo, siamo andati a coprire quei buchi che, storicamente, abbiamo spesso lasciato vuoti, come quello della pesca dalla barca. Grazie alla disponibilità dei tecnici di Gamakatsu, "pescando" anche dal ricchissimo catalogo USA, siamo oggi in grado di presentarvi una serie di novità che nessuna altra Azienda concorrente è in grado di fare.

Presentare ben 7 serie di ami totalmente nuovi in un mercato inflazionato come quello Italiano è uno sforzo che siamo ben felici di compiere, perché siamo appagati semplicemente sapendo di aver soddisfatto tutte le vostre richieste. Molti dei nuovi ami che presentiamo nelle pagine seguenti sono rivestiti con il particolare trattamento NS Black Finish, una tecnologia brevettata Gamakatsu che allunga moltissimo la


vita di un amo, preservandolo dalla corrosione. E quando si parla di ami costosi, adatti alla pesca dei predatori pelagici più resistenti in assoluto, anche il più piccolo dettaglio può fare la differenza.

Logicamente non potevamo lasciar perdere le tecniche in cui siamo leader assoluti di mercato, come la trota lago. I nostri ami montati da quest'anno sono realizzati in fluorocarbon e non più in fluorcarbon, semplicemente perché in questo modo abbiamo potuto annullare gli aumenti dovuti al cambio euro/dollaro e gli incrementi di prezzo delle materie prime; tecnicamente la scelta ha due suoi principi fondamentali: il fluorocarbon è più morbido, grazie all'anima in nylon, e permette quindi presentazioni più naturali mentre lo strato esterno, in fluorcarbon, ci garantisce di avere comunque la classica resistenza all'abrasione tipica di questo materiale. Un miglioramento quindi, non certo un peggioramento delle performances in pesca.

Altro settore che abbiamo voluto potenziare è il carpfishing, settore dove la presenza di ami differenti era già buona ma che riteniamo possa migliorare ancora, anche considerando l'ingresso sul mercato della linea di prodotti da Carpfishing Strategy di SPRO.

Un vero mare di novità quindi che speriamo vi soddisfi e ci permetta di crescere assieme a voi. D'altronde, sono proprio il vostro appagamento in pesca e la fiducia che ci accordate, i migliori stimoli a fare sempre meglio.

TECNOLOGIA AMI GAMAKATSU!



gamakatsu がまかつ
UN NOME TAGLIENTE COME UNA LAMA

La produzione di ami Gamakatsu iniziò nel 1955. Nel settore, a quell'epoca Gamakatsu era l'azienda più piccola di tutto il Giappone, e tutti gli ami erano prodotti manualmente. Nel 1963 Gamakatsu introdusse un nuovo sistema di tempratura, che catapultò l'azienda ai vertici del mercato. Una innovativa macchina automatica per la produzione degli ami fu installata nel 1974, mentre veniva inaugurato un secondo centro di produzione per far fronte alla crescente domanda. Così, dopo soli due anni, Gamakatsu era già leader nel mercato giapponese degli ami. Un ulteriore miglioramento nel processo produttivo fu messo in atto nel 1986 per sostenere il programma di espansione commerciale del marchio, e le esportazioni iniziarono in tutto il mondo, Italia compresa, dove la prima gamma di ami Gamakatsu venne presentata al pubblico il 10 Ottobre 1986, alla fiera Aipo Show che si svolse a Firenze. Nel 1988, dopo un successivo progresso nell'automazione del processo di tempratura e un'ennesima espansione della capacità produttiva, Gamakatsu inaugurò due stabilimenti, uno in Thailandia e uno in Cina, strettamente destinati al confezionamento del prodotto in bustine e blister, ma anche alla legatura degli ami, al montaggio di speciali terminali, all'assemblaggio di montature per la pesca in mare e alla costruzione di mosche artificiali. Tutte attività manuali il cui costo nel paese d'origine sarebbe stato proibitivo. Quando un pescatore acquista una confezione di ami Gamakatsu, sa di ottenere un prodotto originale giapponese, con tutti i vantaggi qualitativi che ciò comporta, mentre solo il confezionamento è eseguito altrove, secondo standard di elevata cura e precisione.

L'ORIGINE DEL NOME

L'azienda fu fondata dal signor Shigekatsu Fujii, che iniziò la produzione artigianale di ami con la collaborazione della sola moglie. La località di partenza fu Komoe, una cittadina del distretto di Nishiwaki, non lontano da Osaka, attuale sede. E allora il nome dell'azienda fu creato fondendo Komoe, la città, con la seconda parte del nome del fondatore. Dato che Komoe in lingua giapponese si può pronunciare anche "Gama", ecco come la persona e le sue radici territoriali sono state fuse secondo un criterio molto diffuso in Giappone.

GAMAKATSU LEADER DI MERCATO

Oggi Gamakatsu detiene una posizione di assoluta leadership nel mercato giapponese degli ami, dove la domanda è fortemente focalizzata sulla qualità. La sua quota di mercato è sbalorditiva: 70%. Ma ciò che più impressiona è la continuità nella ricerca di nuovi materiali e creative soluzioni tecnologiche per sviluppare ulteriormente la sua posizione e, in ultima analisi, offrire agli utilizzatori in ogni parte del mondo ami sempre più performanti. In Italia, la collaborazione commerciale e tecnica con la Fassa taglia il traguardo del quarto di secolo, nel segno di una crescita incessante e di una reciproca, inossidabile stima.

Gamakatsu
Drawing No.: 260519-01
The name of hook: LS-708N (FASSA NEW TROUT BEND)
Size: #10, 8, 7, 6, 5, 4, 3
Finish: Nickel-plated
Material: GS80 (A1)
Hook point length: x7.0
Detail: Double bend, Micro Barb, Forged

Gama katsu
Komo E 蒲江 Gama
Shige Katsu 繁克 Katsu



È sempre più vasta la linea d'ami rivestiti in PTFE, materiale autolubrificante apprezzato per la scorrevolezza superficiale, la totale assenza di riflessi in acqua e la protezione dell'acciaio dall'abrasione.



Alcuni ami sono colorati con speciali pigmenti ad alta stabilità, ma le loro punte sono nude per esprimere al meglio tutta la forza penetrante. Se le versioni da carp fishing sono ormai un classico, con le versioni verde e sabbia, le tre colorazioni "fluo" per la trota lago sono estremamente interessanti, perché in grado di catturare anche quando l'esca è semi-distrutta. Da credere senza provare!



Una speciale configurazione della paletta, con un solco a "V" sul fronte e una zigrinatura sul retro, rende gli ami Gamakatsu V-Head enormemente più efficienti in fase di ferrata, perché il filo collabora con il gambo dell'amo come se fosse tutt'uno con esso. Adesso non abbiamo più scuse quando la ferrata va a vuoto: la colpa non è dell'amo, e nemmeno del pesce o dell'esca...



È uno dei tanti esempi di stretta collaborazione fra Gamakatsu e i tecnici Fassa. Nasce per l'Italia, infatti, l'asola con brillatura che facilita la vita degli utilizzatori di ami montati per la trota lago, e poi contagia i terminali Sea Rigs destinati al surf casting più avanzato. Oltre alla connessione rapida con la madre lenza, questa soluzione crea un irrigidimento che riduce il rischio di accavallamenti durante i lanci più energici. Brillante ed efficiente: si può chiedere di più?



Al solito incredulo è bastato immergere in acqua di mare due ami con diverso trattamento superficiale. Quello standard ha subito l'offesa della ruggine già dopo pochi giorni, mentre quello con Anti-Rust ha addirittura superato il secondo mese senza danni. E la foto rende giustizia alla tecnologia Gamakatsu.



Gamakatsu ha inventato ami e ancorette con l'occhiello magico! Grazie ad una intelligente smussatura, esso apre da solo il varco fra le spire degli anellini spaccati, evitando il ricorso alle pinze. Brevettato.



Dopo oltre quindici anni di commercializzazione in Italia, Gamakatsu è ancora l'unica Azienda a proporre la legatura degli ami da trota con il baffetto ferma-esca. La sua efficacia nella pesca alla trota in laghetto è enorme.



Addio problemi di corrosione, soprattutto su ami così piccoli da non poter capire se una punta ha perso la sua affilatura oppure se un ardiglione è stato completamente corroso. Grazie ad uno speciale trattamento chimico denominato NS Black Finish, che non altera le dimensioni originali dell'amo, siamo ufficialmente in grado di soddisfare le sempre crescenti esigenze degli amanti della bolognese, del bolentino e del Surfcasting, in un mare come il Mediterraneo, tra i più salati del Mondo.



Non chiamatelo "amo storto" perché è molto, molto di più. Fausto Buccella l'ha disegnato e Gamakatsu lo ha chiamato "Hyper Bend", che significa "Iper Curva". E l'intero settore trota ringrazia di cuore.



Lo spirito innovatore di Gamakatsu si è spinto fino a ribaltare gli schemi consolidati. L'ardiglione si sposta all'esterno, aprendo nuovi orizzonti sul piano dell'efficacia dell'amo e sul fronte del rispetto per il pesce.



Oggi anche gli ami diventano invisibili per il pesce. Merito di una strepitosa colorazione a due toni: chiaro sul fianco, scuro sul dorso. I carpisti ne vanno fieri, le carpe un po' meno... perché ci cascano regolarmente!



Da quando Gamakatsu ha disegnato l'amo Skip Gap, in U.S.A. e Giappone lo spinning non è più stato quello di prima. Immane nella scatola di tutti i Bass Masters: sono le gomme a volerlo come apri-porta nei canneti!

I MATERIALI ESCLUSIVI

Gamakatsu investe grandi risorse nella ricerca di materiali esclusivi per elevare le prestazioni dei propri ami e renderli unici al mondo. La prova è nello straordinario successo decretato ogni giorno dai pescatori di tutte le discipline.



G-Hard è il fantastico Acciaio Super Rapido, noto come "Super High Speed Steel", utilizzato per produrre le migliori punte per trapani. Grazie alle sue fantastiche proprietà fisiche, gli ami offrono prestazioni insuperabili:

- ACCIAIO IDONEO A TAGLIARE IL VETRO
- SAGOMA INDEFORMABILE
- 5 VOLTE PIÙ RESISTENTI ALL'USURA

A1-Hard è uno speciale acciaio al Vanadio e Tungsteno che, a differenza del G-Hard, consente la produzione di ami con ardiglione. Netta la superiorità rispetto all'acciaio Hi-carbon, che orienta questi ami all'agonismo:

- 20% PIÙ ROBUSTI
- 25% PIÙ DURI
- 100% PIÙ RESISTENTI ALL'USURA

Per Gamakatsu è l'acciaio standard, ma il suo livello tecnologico è stratosferico. I grafici qui sotto sono inclementi nei confronti di questo speciale acciaio ad elevato tenore di carbonio, ma la sfida è tutta interna all'azienda, con gli altri materiali Gamakatsu. Grazie alla speciale tempratura e all'affilatura chimica, la penetrazione e la durata delle punte sono impressionanti.



RESISTENZA ALLA TRAZIONE
Rappresenta la proprietà dell'amo di riprendere la sagoma originale al termine di uno sforzo acuto. È il vero concetto di elasticità o reattività.

DUREZZA
Determina la capacità dell'amo di penetrare con facilità nei tessuti della bocca del pesce, requisito sostanziale agli effetti delle prestazioni in pesca. La tempratura ne accresce i valori.

RESISTENZA ALL'ABRAZIONE
Preserva l'amo dall'usura provocata dal succedersi delle catture. È importante anche perché protegge la punta dagli urti contro gli ostacoli.

Al termine di uno sforzo acuto, la curva di un amo G-Hard mantiene più a lungo la capacità di recuperare la forma iniziale. A parità di deformazione, sopporta un carico del 25% più forte.

LE PUNTE PIÙ BELLE DEL MONDO



Gamakatsu deve gran parte del proprio successo alla perfezione delle punte degli ami. L'affilatura è un fattore vitale per il conseguimento di elevatissimi standard qualitativi. Senza un'affilatura di livello stratosferico, anche il miglior acciaio è inutile per produrre ami di qualità, ed è proprio la combinazione di questi due elementi ad aver imposto in tutto il mondo la qualità Gamakatsu. Una punta estremamente affilata non è importante solo ai sensi della penetrazione nel momento della ferrata, ma anche per garantire la naturalezza e la mobilità delle esche vive. Tutti questi concetti valgono anche per le fantastiche ancorette, che Gamakatsu produce in numerose forme. Qui sotto alcune punte Gamakatsu, in ordine di aggressività da sinistra a destra. Le macro-fotografie sono opera di Fausto Buccella.

1. Punta a spillo senza ardiglione (Barbless);
2. Punta a spillo con micro-ardiglione;
3. Punta a spillo con ardiglione standard;
4. Punta battuta con estremità affilata chimicamente;
5. Punta dorata ed arcuata (amo di classe Strong);
6. Punta a coltello, appiattita lateralmente (Knife Point);
7. Punta battuta con micro ardiglione (Micro Barb);
8. Punta battuta con ardiglione standard;
9. Punta con ardiglione esterno (Outbarb);
10. Punta battuta e brevemente conica (Big Game Hooks);
11. Punta angolata di 90° rispetto al gambo (Circle Hook);
12. Punta Circle Hook ad estrema resistenza.



LEGENDA

La banda colorata che sovrasta il testo di ogni serie di ami include il codice, che il Rivenditore trova sul listino prezzi a lui riservato. Le misure sono scritte sotto ad ogni amo e riprese nelle tabelle.

Le caratteristiche essenziali di ogni serie sono sintetizzate da icone di immediata lettura, mentre il colore dell'amo è simboleggiato da un tondo in testa alle tabelle. Qui di seguito i colori principali, ma le varianti sono molto più numerose.



LA CODIFICA UFFICIALE
Alcune serie di ami appartenenti alla prima generazione presentano una duplice codifica e una misura a volte discordante dalle nostre tradizioni. Per chiarezza abbiamo indicato nelle tabelle anche il G-Code e la relativa taglia (Size), ma le ordinazioni a Fassa devono essere formulate con il codice originale (Former Series) e la misura che si legge sulla stessa riga (a lato evidenziati in rosso).

INGRANDIMENTI
Accanto agli ami più piccoli è presente un ingrandimento per apprezzare meglio le forme dell'amo.

Color key: NICHELATO, BRONZATO, NERO, ROSSO, VERDE, GUN SMOKE, DORATO, SABBIA.

Icon key: AMO CON ARDIGLIONE, AMO SENZA ARDIGLIONE, AMO CON MICRO ARDIGLIONE, AMO CON ARDIGLIONE ESTERNO, AMO CON ARDIGLIONI SUL GAMBO, AMO CON CURVA BATTUTA, AMO CON PALETTA, AMO CON OCCHIELLO, AMO STORTO, AMO "CIRCLE".

1:1 Tutti gli ami presentati in questo catalogo sono raffigurati in grandezza naturale.

SOMMARIO ALFA-NUMERICO

SERIE	pag.	SERIE	pag.	SERIE	pag.	SERIE	pag.	SERIE	pag.
120 H	56	CARP FEEDER	72	LS 602 F	69	LS SERIE 4 GPS	92	SPECIALIST X-KP GREEN	80
12038	69	CIRCLE POWER	73	LS 605 F	58	LS SERIE 5 GPS	93	SS 15T	86
12209	63	F 11 2 SH	82	LS 606 F	59	LS SERIE 6 GPS	93	STRONG CARP	73
12301	104	F 11 3F	85	LS 607 N	66	LS SERIE 7 GPS	93	SUPER	77
12840	95	F 11 B	82	LS 607 TC	69	LS SERIE 8 GPS	93	SUPER GREEN	80
12932	82	F 21	84	LS 608 C	68	LS SERIE 9 GPS	93	SUPER HOOK	74
62001	56	F 22	83	LS 608 N	64	LS SERIE 10 GPS	93	SUPER LINE SPRING LOCK	107
120 N	58	F 31	85	LS 608 N	64	LS SERIE 5 GPT	70	SUPER SAND	80
12840 F	105	F 31	105	LS 608 N	64	LS SERIE 6 GPT	70	SUPER SNAG	74
142 N	59	F 314	86	LS 608 N	67	METHOD HOOK	77	SUPER SNAG	76
187 N	103	FINE CARP	72	LS 608 TC	69	NAUTILUS LIGHT	96	TRAILER HOOK	111
196 F	63	FINE FEEDER	72	LS 609 F	63	NYMPH JIG BL	83	TREBLE 16 N	88
405 B	63	G-STINGER	101	LS 610 F	58	OCTOPUS CIRCLE	96	TREBLE 18 N	89
410 B	58	HUMP BACK	79	LS 623 N	68	OCTOPUS INLINE CIRCLE RED	97	TREBLE 19	89
410 N	58	L 1210 N	69	LS 7010 B	61	OCTOPUS NS	94	TREBLE 22 NS E TREBLE 22 N	89
420 N	57	L 4123 F	99	LS 702 N	71	OCTOPUS SE 4X STR	94	TREBLE TWINEX 4XST	88
421 N	59	L 4644 F	81	LS 7077 B	71	PELLET CARP	72	TUNEDASSIST	100
440 N	70	L 5013 F	105	LS 708 N	64	POP UP	77	WIDE GAPE SUPER	73
62041 S	70	LIVE BAIT (LIGHT WIRE)	94	LS 708 N	64	RING EYE	73	WIDE GAPE SUPER	79
6312 B	60	LIVEBAIT HEAVY DUTY CIRCLE	98	LS 708 N	64	RING EYE BL	73	WORM 314 MB	108
6314 B	61	LS 1160 NB	71	LS 708 N	64	RUBBER JIG WACKY HEAD	112	WORM 318 WACKY	106
6315 B	57	LS 2260 BB	62	LS 708 N	64	SINGLE 31	110	WORM 318 WACKY WEEDLESS	106
6315 H	57	LS 2270 BB	62	LS 721 N	61	SINGLE 56	90	WORM 34	109
6315 N	57	LS 3020 F	103	LS 7513 B	77	SINGLE 60	90	WORM 39	106
6315 R	57	LS 3423 BL	91	LS SERIE 1 GP	58	SKIP GAP	110	WORM EWG SILICON STOPPER	109
720 N	102	LS 3423 F	91	LS SERIE 3 GP	102	SKIP GAP SHAKY HEAD	111	WORM EWG WEIGH. SPRING LOCK	107
7505 N	63	LS 3424 BL	91	LS SERIE 7 GP	60	SL 12 S	86	WORM OFFSET EWG	108
7535 N	103	LS 3424 F	91	LS SERIE 8 GP	60	SNAGGER	78	WORM OFFSET EWG SL	108
A1 SPECIALIST	75	LS 3614 F	105	LS SERIE 12 GP	56	SNL 1340 N	103		
A1 SPECIALIST X	75	LS 3615 F	105	LS SERIE 13 GP	60	SPECIALIST	74	FLY BOX	87
A1 SUPER	75	LS 441 N	62	LS SERIE 17 GP	73	SPECIALIST	76	ABBIGLIAMENTO	113
ASSIST 510	101	LS 441 N	68	LS SERIE 18 GP	60	SPECIALIST GREEN	80	HYPER PARTS	115
BOTTOM KNOCKER OFFSET	110	LS 5213 N	104	LS SERIE 20 GP	56	SPECIALIST R	79	OCCHIALI	116
C 12	83	LS 5314 N	103	LS SERIE 1 GPS	92	SPECIALIST RX	79		
C 12 B	83	LS 5314T ARC	95	LS SERIE 2 GPS	92	SPECIALIST RX BL	78		
C 15 BV	84	LS 5373F	99	LS SERIE 3 GPS	92	SPECIALIST SAND	80		

QUALITÀ E COSTANZA DELLA QUALITÀ

Uno dei fattori che caratterizzano l'autentica produzione giapponese, non solo nel campo degli ami, è la costanza della qualità, cioè la precisione con cui gli stessi dettagli si riproducono milioni di volte, senza il minimo scostamento da uno standard addirittura maniacale. È questo un elemento che ha sempre caratterizzato e differenziato gli ami Gamakatsu, al di là della qualità intrinseca, delle prestazioni generali e della durata di ogni singolo pezzo. Grazie ad un processo computerizzato di controllo, tutti gli ami contenuti in una bustina sono assolutamente identici. Alcuni numeri seriali presenti sul retro di ogni bustina consentono di risalire al lotto di produzione e di confezionamento (foto a destra).



Il lato posteriore del cartoncino interno.

G-POINT GPS



La novità più importante di Gamakatsu per il 2015. Gli ami più venduti offerti in versione anti corrosione, il primo trattamento al mondo che non altera le dimensioni dell'amo e può quindi essere applicato anche ad ami di misura molto piccola. Abbiamo infatti dimostrato come la corrosione parta proprio dalla punta e dall'ardiglione, le cui caratteristiche sono studiate per rendere efficace la penetrazione nella bocca del pesce e la possibilità di trattenere la preda durante il combattimento.

AI TEAM FEEDER



Ami di colore nero, realizzati in acciaio A1-Hard. Disponibili modelli con paletta, con occhio ed una serie speciale di tipo "circle hook". Vasto assortimento di forme e misure appositamente pensate per soddisfare le più svariate esigenze di innesco che possono presentarsi nella pesca a feeder generica ed agonistica.

AI POWER CARP



Ami con occhio perfetti per il feeder fishing, ma adatti anche al pellet waggler o alla roubasienne. Pensati per il carpodromo e per l'innesco di pellettati o miniboile. Si rivelano insuperabili anche con esche naturali e/o in fiume per gli impegni più gravosi. Colore nero. Disponibili sia in versione con ardiglione che senza ardiglione.

G-HARD NEO



Gamakatsu è l'unica azienda al mondo a produrre ami con l'acciaio detto Super High Speed Steel (SHS), ovvero «acciaio super rapido». Questo metallo è talmente duro da essere utilizzato per creare le migliori punte per trapani. Ami in grado di durare 5 volte più di quelli prodotti con il più avanzato acciaio al carbonio. Tre serie, tutte senza ardiglione, in bustine di 10 ami.

AI-HARD



A1-Hard è lo speciale acciaio al Vanadio e Tungsteno impiegato nella produzione di utensili di qualità stellare. La sua durezza è del 25% superiore a quella dell'acciaio al carbonio, e la resistenza all'usura almeno doppia. Oggi le serie in A1-Hard sono 16, grazie ad alcune interessanti versioni da trota e agli ami singoli per lo spinning. La quantità di ami per bustina varia da 15 a 8 a seconda delle serie. Special Pack da 50 ami per le serie 607 e 608N

V-HEAD




Partendo dal materiale A1-Hard, acciaio al Vanadio e Tungsteno, Gamakatsu ha creato otto serie di ami caratterizzate da un esclusivo disegno che interessa la parte alta del gambo (con speciale zigrinatura) e la paletta (con un solco frontale a V), risolvendo il problema della collaborazione tra il filo e l'amo. Gli ami V-Head sono confezionati in bustine di 10 pezzi.

HI-CARBON



La classica bustina azzurra identifica gran parte dell'assortimento Gamakatsu per la pesca sportiva in acque dolci e in mare: 78 serie in acciaio al carbonio! Un mito, uno dei pochi prodotti che probabilmente è stato utilizzato dalla totalità dei pescatori italiani. La maggioranza delle serie è confezionata in bustine di 25 pezzi, quantità che può ridursi nel caso di ami di grandi dimensioni.

G-POINT



Una linea baciata dal successo, che ha raggiunto l'ampiezza di dodici serie, tutte in acciaio al carbonio, confezionate in bustina di 15 pezzi e dedicate alla pesca sportiva. Tutte con una speciale configurazione della punta, che è particolarmente alta, spesso dotata di micro-ardiglione. Una serie è caratterizzata dalla punta fortemente inclinata all'interno (Circle Hook).

G-BARBLESS



Nonostante la diffidenza che li circonda, gli ami senza ardiglione rappresentano il futuro della pesca sportiva. E i pescatori più qualificati in ambito agonistico ne fanno largo uso, spesso senza confessarlo! Oltre alla linea G-Hard, Gamakatsu propone G-Barbless, una famiglia di ami in acciaio hi-carbon senza ardiglione, con tre serie per la pesca sportiva e una per la pesca alla trota, tutte in bustina di 25 pezzi.

G-TROUT AI




Innescare con un amo rivestito in PTFE è veramente un sogno. Perché lasciarlo vivere solo ai carpisti? Ed ecco allora due serie in acciaio A1-Hard, specifiche per la trota e appunto caratterizzate dalla straordinaria pelle antiaderente e antiriflesso, che oltretutto protegge la punta a spillo dall'usura. Bustine contenenti 15 ami.

G-POINT TROUT



A fianco della fortunata linea G-Point, Gamakatsu propone la famiglia G-Point Trout, specifica per la pesca alla trota, in laghetto come in torrente. Due serie in acciaio al carbonio, di cui una bronzata; con punte a spillo affilate chimicamente. Inconfondibile la bustina contenente 15 ami, con la testa della trota illustrata in 1° piano.

G-CARP AI



Brillante evoluzione della famiglia G-Carp MB, sviluppata con il fantastico acciaio A1-Hard dalla superiore durezza. La speciale finitura superficiale in PTFE rende estremamente liscia la superficie, agevolando la costruzione e la funzionalità di montature altamente sofisticate. Ardiglione standard. Nove serie, in bustine di 10 ami, fra le quali spiccano lo Specialist X, con punta Knife Point, e lo Specialist Barbless, privo di ardiglione.

G-CARP AI CAMOU



Unici al mondo, offrono la straordinaria colorazione a due toni che li mimetizza con l'ambiente subacqueo. Tre le famiglie: Specialist, Super e Specialist X-KP, tutte nella doppia versione cromatica verde e sabbia. Per lasciare piena libertà di azione alla splendida punta, la speciale verniciatura si interrompe appena sotto l'ardiglione (Topless Coat). Acciaio A1-Hard al Vanadio e Tungsteno. Le bustine contengono 10 ami.

G-CARP



Linea di ami Gamakatsu dedicata a chi pratica il Carp Fishing. Il materiale è l'acciaio Hi-Carbon per conferirgli una superiore robustezza, e una maggiore penetrazione, fattore vitale in una tecnica di pesca che molto spesso prevede montature con proprietà auto-ferranti. Cinque serie in bustine di 10 ami, per coprire il più possibile le variazioni in tema di innesco.

G-CARP PTFE



Una linea sviluppata con acciaio Hi-Carbon, che offre i vantaggi del rivestimento in PTFE sia sul fronte della meccanica dei rigs, sia su quello della protezione delle punte dalle abrasioni. Brillante la scelta di raggruppare gli ami in un cappio di filo: così non possono muoversi all'interno della busta durante il trasporto, arrivando al consumatore con le punte assolutamente immacolate. Sei serie in bustine di 10 ami.

BASS HOOKS



Una gamma di ami, testine jig e versioni speciali per il Bass Fishing, tecnica nata negli Stati Uniti ma sviluppata in mille stili proprio in Giappone, terra di provenienza delle attrezzature più avanzate oggi reperibili. E il capitolo Spinning & Predator di questo catalogo si propone come uno dei più attuali e dinamici, viste le possibili applicazioni nella pesca in mare. Gli ami sono tutti in acciaio Hi-Carbon.

ANCORETTE



Rispetto agli ami, le ancorette vivono un impiego fortemente ripetitivo, specie quando sono applicate alle esche artificiali. Ecco allora emergere la qualità dell'acciaio ad alto contenuto di carbonio, perché le punte mantengono molto a lungo l'affilatura originale, anche dopo decine di catture. Le ancorette Gamakatsu sono presentate in blister. Undici le serie disponibili, con alcune soluzioni esclusive.

TRADIZIONE ITALIANA, TECNOLOGIA GIAPPONESE

L'assortimento di ami montati Gamakatsu è particolarmente vasto e articolato, ricco di soluzioni speciali, sviluppate espressamente per i pescatori italiani. Il montaggio avviene secondo processi completamente manuali, a cura di personale specializzato alle dirette dipendenze di Gamakatsu. Per le ovvie ragioni di costo, gli ami vengono prodotti in Giappone, ma vengono legati in un moderno stabilimento alle porte di Bangkok, in Thailandia, dove la manodopera è esclusivamente femminile per la fine manualità richiesta da questo tipo di operazioni. La qualità dei fili di nylon e fluorocarbon è impeccabile, essendo questi componenti di origine giapponese. L'estrema cura di tutte le legature, delle asole e delle treccine è nota ai pescatori italiani, che l'apprezzano da oltre vent'anni. I cartoncini di supporto sono provvisti di una speciale banda trasparente, idea originale Gamakatsu oggi adottata da molte aziende, che sostiene gli ami spaziandoli adeguatamente e lasciandone vedere il completo profilo.



Sopra, la banda trasparente che sostiene gli ami lascia vedere la loro sagoma per intero, agevolandone la scelta. Al centro, l'ottima legatura standard (stecche SNF e SNL). A destra, l'esclusiva legatura delle serie per la pesca alla trota, con il baffetto ferma-esca.



Qui sopra, i nuovi espositori ami Gamakatsu.

TROTA AI-HARD 607 N e 608 N



Le versioni montate delle serie LS-607N e LS 608N sono disponibili in 4 soluzioni su stecche di 10 ami: SNX per la pesca con le bombarde (2 m) e SNZ per la pesca con i piombini (90 cm). Entrambe sono dotate di asola di collegamento alla girella con tubetto incorporato e legatura con baffetto ferma-esca. SN160 per la pesca con i piombini; SN260 per la pesca a lunga distanza, legati con Fluorocarbon di qualità Giapponese e due lunghezze del terminale, 160 e 260 cm. E legatura con baffetto ferma-esca.

AGONISMO



La sigla SNF identifica quindici serie di ami standard, più quattro serie G-Point, nella versione montata con 70 cm di ottimo filo giapponese. Stecche di 10 ami. Nel particolare, la speciale cura con cui gli ami Gamakatsu sono confezionati manualmente.

SNF
70 cm
NYLON



TROTA



Le stecche di colore verde identificano gli ami montati e sono destinati principalmente alla pesca alla Trota, con 2 m di filo ad alto carico di rottura e legatura con la spina ferma-esca. Il cartoncino ha un alto spessore per resistere alla compressione causata dalle spire di filo, e per non incurvarsi nel caso in cui si bagnasse. La stecca verde, riguarda una sola serie di ami (62041 S), contiene 10 terminali.

SNT
200 cm
NYLON



ASOLA ANTI-GROVIGLIO PER GIRELLE CON ATTACCO RAPIDO
La treccia con l'asola riduce il rischio di grovigli durante il lancio. Il tubetto in silicone serve a bloccare l'asola sulla clip della girella.
La girella Serie 13 Fassa è predisposta per l'uso di questi terminali.
1) Si innesta l'asola del terminale sulla clip della girella.
2) Si fa scorrere il tubetto in silicone fino a ricoprire la clip.

TROTA AI HARD 623 N




SNM 100 cm NYLON
SNT 200 cm NYLON
SNC 200 cm FLUOROCARBON

Specifiche per la trota laghetto, sono tre versioni montate della serie LS 623 N: SNM per la pesca con il piombino (1 m nylon), SNT (2 m nylon) e SNC (2 m fluorocarbon) per la pesca con la bombarda. L'esclusivo nodo con cui sono legati questi ami termina con il baffetto rivolto verso l'alto, allo scopo di impedire all'esca di scivolare in basso durante il lancio o il recupero (foto a lato). Stecche di 10 ami.

SEA RIGS



Sviluppata espressamente per il surf casting, questa linea di ami montati comprende cinque serie, accomunate da caratteristiche di montaggio estremamente interessanti:
• 1,5 m di filo ad alto carico di rottura;
• Filo doppiato e intrecciato in prossimità dell'amo (2 cm).
• Asola di collegamento al trave, ottenuta mediante filo doppiato e intrecciato per 20 cm, che risulta così irrigidita.



La speciale legatura dell'amo, con la treccia di rinforzo (2 cm) e il baffetto ferma-esca. A destra, l'asola di connessione al trave, con la treccia di irrigidimento (20 cm).






420 N

Canna fissa e bolognese sono i settori di eccellenza di questo classico amo, in grado di presentare al meglio i bigattini, il pane, la polpa di sarda, il gambero e mille combinazioni di esche per le acque dolci e per il mare.

HI CARBON



		18	16	14	12	10	8
LS	MISURA AMO	18	16	14	12	10	8
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25
G-CODE 1110N - SIZE		18	16	14	12	10	8
SNF	MISURA AMO	18	16	14	12	10	8
	Ø FILO (70 cm)	0,10	0,10	0,12	0,12	0,14	0,14
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10



- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE

120 H

Nato come versione "Heavy" del 120N, questo amo robustissimo è adatto alla pesca di cavedani, scardole, carassi e altri pesci importanti, anche con la bolognese, la canna inglese o da legering, attrezzi che trasferiscono all'amo una forza molto superiore a quella della roubaisienne, mettendone a rischio l'integrità.

HI CARBON



		24	22	20	18
LS	MISURA AMO	22	20	18	16
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25
G-CODE 1540B - SIZE		20	18	16	14
SNF	MISURA AMO	24	22	20	18
	Ø FILO (70 cm)	0,08	0,08	0,10	0,10
	AMI PER STECCA	10	10	10	10



- BRONZATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE

LS SERIE 12 GP

Amo senza ardiglione popolarissimo in Inghilterra per la pesca con l'innesco del ver de vase. Divenuto famoso con l'appellativo di "Gama Black" per il suo colore nero, ha fatto il giro del mondo nel paniere di Will Raison, che ne apprezza la capacità di assecondare l'infinitesimale peso dell'esca.

G-POINT MATCH

IL MITICO GAMA BLACK!

		22	20	18	16
LS	MISURA AMO	22	20	18	16
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15




- BLACK
- AMO CON PALETTA
- AMO SENZA ARDIGLIONE

6315 N

Con la sua forma radicalmente innovativa per gli usi di pesca italiani, fin dal suo lontano esordio nelle nostre acque si è fatto amare da tutti per quell'esclusivo mix di lunghezza del gambo e sagoma della curva che lo rende catturante a livelli stratosferici.

HI CARBON




		22	20	19	18	16	14	12	10	8	6	4
LS	MISURA AMO	20	19	18	16	14	12	10	8	6	4	4
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
G-CODE 1310N - SIZE		20	17	16	15	14	12	10	8	6	4	4
SNF	MISURA AMO	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	4
	Ø FILO (70 cm)	0,08	0,08	0,10	0,08	0,10	0,10	0,12	0,12	0,14	0,14	0,14
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE

6315 B

Scoperto da Mario Molinari in Inghilterra, dove le bustine venivano addirittura scambiate di nascosto ai raduni delle gare, è stato uno dei primi ami Gamakatsu ad essere distribuiti in Italia. Chi non l'ha mai provato si è perso un pezzo di storia della pesca, ma ha ancora il tempo per recuperare!

HI CARBON



		18	16	14	12	10
LS	MISURA AMO	18	16	14	12	10
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25
G-CODE 1310B - SIZE		16	15	14	12	10



- BRONZATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE

62001

Amo a struttura leggera, con micro ardiglione, specifico per la pesca a roubaisienne con elastici di diametro fino a 0,75 mm. Il suo colore rosso lo mimetizza rispetto ai ver de vase, ai piccoli lombrichi o pinkies utilizzati nella pesca di ricerca di scardolette, triotti, persici sole e carassietti nel sottoriva. Da legare su terminali fini (0,05-0,07 mm), preferibilmente morbidi.

HI CARBON



		0,1	0,3	0,5
LS	MISURA AMO	0,1	0,3	0,5
	AMI PER BUSTA	25	25	25



- ROSSO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON MICRO ARDIGLIONE

LS SERIE 20 GP

Amo senza ardiglione di piccole dimensioni, studiato appositamente per la pesca del Cavedano. L'avversario più diffidente delle acque dolci necessita d'esser insidiato con una perfetta presentazione dell'esca ed un amo dalla calibrata tenacità.

G-POINT MATCH



		25	23	21
LS	MISURA AMO	25	23	21
	AMI PER BUSTA	15	15	15



- BRONZATO
- AMO CON PALETTA
- AMO SENZA ARDIGLIONE

6315 R

Con il suo colore rosso, questo amo si presenta come una specializzazione estrema della forma 6315, destinata al perfetto mimetismo con i classici bigattini colorati, con i lombrichi di letame o di canale, con le bacche di sambuco o con i piccoli acini d'uva, micidiali per i cavedani extra-large.

HI CARBON



		18	16
LS	MISURA AMO	18	16
	AMI PER BUSTA	25	25
G-CODE 1310R - SIZE		16	15



- ROSSO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON MICRO ARDIGLIONE

6315 H

Con il suo colore nero e la sua struttura a doppia resistenza, questo è il "cattivo" della famiglia 6315, a suo agio quando il terminale supera il diametro di 0,14 mm perché l'obiettivo della battuta di pesca è vedere la canna piegata oltre il limite. Esca per eccellenza: i lombrichi.

HI CARBON



		18	16	14	12	10
LS	MISURA AMO	18	16	14	12	10
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25
G-CODE 1312F - SIZE		18	16	14	12	10



- BLACK
- AMO CON PALETTA
- AMO CON MICRO ARDIGLIONE

LS 610 F

Versione in acciaio A1-Hard della famiglia 410, dalla quale si differenzia per l'estrema efficacia della punta e per lo splendido colore "canna di fucile". Un altro amo vincente nelle competizioni, che molti agonisti eccellenti usano, senza confessarlo, perché il suo micro-ardiglione è praticamente invisibile.



A1-HARD



20 18 14 12

LS	MISURA AMO	20	18	14	12	
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	

- GUN SMOKE
- AMO CON PALETTA
- AMO CON MICRO ARDIGLIONE

410 B

Amato da moltissimi agonisti per l'estrema affidabilità anche in condizioni difficili, è leggero e preciso. Un grande alleato nella pesca con la roubaisienne, specie quando i carassi sembrano scomparsi, ma invece sono sempre lì...



HI CARBON



22 20 18 16 14 12

LS	MISURA AMO	22	20	18	16	14	12
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25

G-CODE 1100B - SIZE	22	20	18	16	14	12
---------------------	----	----	----	----	----	----

- BRONZATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON MICRO ARDIGLIONE

421 N

Sbarcato in Italia nel 1996, ha conquistato schiere di sportivi per la sua versatilità e affidabilità a fronte di molte situazioni di pesca. Il suo filo d'acciaio è relativamente fine per non gravare eccessivamente sulle esche più delicate, e la curva storta porta a buon fine un'altissima percentuale di abboccate.



HI CARBON



18 16 14 12 10 8 6

LS	MISURA AMO	18	16	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25

G-CODE 1112N - SIZE	18	16	14	12	10	8	6
---------------------	----	----	----	----	----	---	---


- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

LS 605 F

Serie che riprende il profilo della famiglia 120, ma che offre i vantaggi dell'acciaio A1-Hard. E la differenza si fa sentire nelle gare in cui si catturano decine di pesci di taglia media (50-100 grammi) senza che la punta perda la sua capacità di penetrare. Guai a chi se lo pianta nel palmo della mano!



A1-HARD



14 12 10 8 6

LS	MISURA AMO	16	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15

- GUN SMOKE
- AMO CON PALETTA
- AMO CON MICRO ARDIGLIONE

LS SERIE I GP

È una versione rinforzata della serie 410N. La sua speciale resistenza è preziosa nella pesca a canna fissa o a bolognese sulla breve distanza, quando non basta l'elasticità del filo a proteggere l'amo dal rischio di deformazioni. Ottima anche con la roubaisienne e gli elastici oltre il millimetro di diametro, perché non teme le fughe dei pesci più tosti.



G-POINT MATCH



24 22 20 18 16 14 12

LS	MISURA AMO	24	22	20	18	16	14	12
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15	15

SNF	MISURA AMO	24	22	20	18	16	14	12				
	Ø FILO (70 cm)	0,08	0,10	0,10	0,12	0,10	0,14	0,12	0,16	0,14	0,16	0,14
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON MICRO ARDIGLIONE
- new

142 N

Amo storto a gambo medio, di grandissima affidabilità per la cattura di prede molto combattive, nelle acque dolci come in mare. Nei suoi vent'anni di carriera ha probabilmente presentato tutte le esche esistenti nel nostro Paese!



HI CARBON



18 16 14 12 10 8 6

LS	MISURA AMO	18	16	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25

G-CODE 1060N - SIZE	18	16	14	12	10	8	6
---------------------	----	----	----	----	----	---	---

- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

410 N

Grande amo da gara dotato di ardiglione molto piccolo, in grado di conservare la vitalità delle esche. Efficace con la bolognese e l'inglese grazie alla punta alta e all'angolo ben marcato, è adatto all'innesco di bigattini e lombrichi.



HI CARBON



22 20 18 16 14 12

LS	MISURA AMO	22	20	18	16	14	12
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25

G-CODE 1100N - SIZE	22	20	18	16	14	12
---------------------	----	----	----	----	----	----

SNF	MISURA AMO	22	20	18	16	14	12			
	Ø FILO (70 cm)	0,08	0,08	0,10	0,08	0,10	0,10	0,12	0,14	0,14
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	10	10


- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON MICRO ARDIGLIONE

120 N

Il più classico amo diritto a gambo lungo, utilizzato probabilmente da tutti i pescatori italiani in mille e mille circostanze, dalla pesca di Alborelle e Triotti nei canali fino alla cattura degli Sgombri dai barconi. Nessuno può negare che, se non esistesse, la pesca non sarebbe la stessa!



HI CARBON



24 22 20 19 18 16 14 12 10 8 6

LS	MISURA AMO	24	22	20	19	18	16	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

G-CODE 1050N - SIZE	24	22	20	19	18	16	14	12	10	8	6
---------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---

SNF	MISURA AMO	24	22	20	19	18	16	14	12	10	8	6			
	Ø FILO (70 cm)	0,08	0,08	0,08	0,10	0,10	0,08	0,10	0,10	0,12	0,12	0,16	0,18	0,20	0,20
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE

VANADIUM & TUNGSTEN SUPER SHARP STEEL HOOKS

Il successo degli ami come la serie 608 si deve anche alle straordinarie qualità dell'acciaio con cui questi ami sono prodotti. Una formulazione creata da Gamakatsu espressamente per gli ami da pesca, con Vanadio e Tungsteno. La resistenza è vitale in una tecnica che prevede il salpaggio al volo dei pesci, mentre la durezza e la durata sono valori fondamentali per non subire danni nell'incontro con il palato delle trote.




RESISTENZA	DUREZZA	DURATA
A1	A1	A1
HC	HC	HC
20% PIÙ RESISTENTE	25% PIÙ DURO	100% PIÙ LONGEVO

LS 606 F

Uno dei più diffusi ami Gamakatsu, il 142N, in versione A1-Hard moltiplica le sue chance grazie alle straordinarie proprietà meccaniche dell'acciaio al Vanadio e Tungsteno. Ottimo pertanto nella pesca a pesci dotati di palato durissimo.




A1-HARD



18 16 14 12 10 6

LS	MISURA AMO	18	16	14	12	10	6
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15

- GUN SMOKE
- AMO CON PALETTA
- AMO CON MICRO ARDIGLIONE



LS SERIE 7 GP

Amo dalla resistenza estrema in relazione alle dimensioni, ideale per quei pesci che non mollano mai. La punta drasticamente rivolta all'interno offre garanzie di tenuta anche durante combattimenti rocamboleschi, perché "cuce" letteralmente l'amo nei tessuti della bocca del pesce.

G-POINT MATCH



20 18 16 14 12 10

LS	MISURA AMO	20	18	16	14	12	10
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15

SNF	MISURA AMO	18	16	14	12	10		
	Ø FILO (70 cm)	0,12	0,14	0,14	0,14	0,16	0,16	0,18
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10

- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

PRESTAZIONI E AFFIDABILITÀ

La linea G-Point Match gode di grande reputazione per le brillanti prestazioni conseguite soprattutto in campo agonistico. La proposta Gamakatsu consta di 12 serie, delle quali due sono disponibili anche nella versione montata con 70 centimetri di nylon (sigla SNF). Grande attenzione è dedicata al disegno delle punte, che sono particolarmente alte e affilate chimicamente, mentre l'acciaio è l'Hi-Carbon che ha reso famosa la Gamakatsu.



LS SERIE 18 GP

Amo che esprime un equilibrato rapporto peso/resistenza. Il suo acciaio è relativamente sottile per consentire l'innesco di vermi, ma la sua forma è disegnata per resistere a sollecitazioni violente. Ottimo nella pesca a fondo, sia in acque dolci che in mare, dove può eccellere nelle competizioni di Surf.

G-POINT MATCH



LS	MISURA AMO	14	12	10	8	6	4
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15

- GUN SMOKE
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON ARDIGLIONE

LS SERIE 13 GP

Amo senza ardiglione, sviluppato specificatamente per la pesca nei carpodromi ad alta densità di catture, è altresì adeguato per il legering in fiume, a Barbi, Carpe e Clarius. Straordinariamente resistente e con punta leggermente rientrante.

G-POINT MATCH



LS	MISURA AMO	14	12	10	8
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15

- BRONZATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO SENZA ARDIGLIONE

6312 B

Capostipite di una intera generazione di ami, disponibili anche senza ardiglione, caratterizzati da curva angolata e lunga punta ad artiglio. Pur non appartenendo alle tradizioni italiane, vi sono entrati di forza grazie alla loro efficienza in molte situazioni di pesca.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	2	3	4	5	6	8
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25

G-CODE 2260B - SIZE	16	14	12	10	8	6
---------------------	----	----	----	----	---	---

- BRONZATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE

LS SERIE 8 GP

È la versione nichelata del 6312 B, richiesta dagli sportivi del settore mare che preferiscono questa finitura. Ottimo per l'innesco del pane, brilla per l'eccezionale tenuta e per la percentuale irrisoria di slamature accidentali. Un bel vantaggio quando la pesca è magra e due abboccate fanno la differenza.

G-POINT MATCH



LS	MISURA AMO	20	18	16	14	12
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15

- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON MICRO ARDIGLIONE


LS 7010 B

Amo altamente specialistico per la pesca di carassi e carpe in gara, caratterizzato dalla punta inclinata di 15° verso l'interno a garanzia di una tenuta eccezionale. Sbalorditiva la sua resistenza in rapporto ad un peso superleggero. Bigattini, orsetti, caster, lombrichi e mais sono le esche elettive per questi ami, con i quali è possibile eseguire inneschi chirurgici anche dopo decine e decine di catture.



G-HARD NEO

5X MORE DURABLE



LS	MISURA AMO	22	20	18	16	14	12
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10	10	10

- BRONZATO
- AMO CON PALETTA
- AMO SENZA ARDIGLIONE

6314 B

Amo dalle straordinarie proprietà ferranti, imbattibile nella pesca all'inglese e a legering. Proprio nella pesca a fondo rimedia da solo anche alle ferrate ritardate, consentendo addirittura di pescare "con le mani in tasca". Micidiale con gli inneschi multipli di bigattini e lombrichi.



HI CARBON



LS	MISURA AMO	22	20	18	3	4	5	6	8
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25	25

G-CODE 2210B - SIZE	22	20	18	16	14	12	10	8
---------------------	----	----	----	----	----	----	----	---

- BRONZATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

LS 721 N

È la versione più moderna del 6314, in colore nichelato. Il salto di qualità è notevole, perché l'incavo a "V" sul fronte della paletta ospita il filo e lo tiene allineato al gambo, incrementando l'efficienza ferrante dell'amo. E l'acciaio A1-Hard completa l'opera con la sua eccezionale durezza.



V-HEAD



LS	MISURA AMO	14	12	10
	AMI PER BUSTA	10	10	10

- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

AL TOP DELL'EFFICIENZA FERRANTE



La speciale configurazione della paletta, con un solco sul fronte ed una morbida zigrinatura sul retro, rende gli ami Gamakatsu V-Head enormemente più efficienti in fase di ferrata, perché il filo collabora con il gambo dell'amo come se fosse tutt'uno con esso. Il disegno a "V" dell'incavo frontale mantiene il filo costantemente allineato al gambo, mentre le speciali tacche sulla parte posteriore impediscono alle spire di filo di scorrere sotto trazione, preservandone il carico di rottura.



G-BARBLESS

PROVATE "SENZA": È MOLTO MEGLIO!

La paura di pescare con ami privi di ardiglione è molto diffusa anche fra gli agonisti. Ma l'ardiglione lacera la pelle di tutte le larve, riducendone il potere attrattivo. La linea G-Barbless (da "barb" = ardiglione e "less" = assenza) è in acciaio ad alto tenore di carbonio e comprende due serie per la pesca sportiva, più una per la trota. La splendida punta fotografata qui a destra è affilata chimicamente per ottenere una conicità progressiva e la totale assenza di asperità. Provateli, e cambieranno i vostri risultati!



LS 2260 BB



Amo senza ardiglione, disegnato secondo un profilo che in Giappone è un classico intramontabile. La sua lunga punta ad artiglio non perdona mai e porta il pesce al guadino anche se è allamato fuori dalla bocca. Ottimo nella pesca di carpe e carassi all'inglese con innesco multiplo di lombrichi.

G-BARBLESS

MISURA AMO	20	18	16	14	12	10
AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25

- BRONZATO
- AMO CON PALETTA
- AMO SENZA ARDIGLIONE

LS 2270 BB

È una variante della serie 2260 BB, caratterizzata da un diverso rapporto fra punta e gambo che agevola la slamatura manuale. I pesci di riferimento sono gli stessi, ma la diversa angolatura della curva lo rende idoneo anche all'uso con la roubaisienne, sia nella pesca sul fondo che a galla con i bigattini.

G-BARBLESS

MISURA AMO	18	16	14	12	10
AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25

- BRONZATO
- AMO CON PALETTA
- AMO SENZA ARDIGLIONE

LS 441 N



È un'evoluzione del 440N, amo a gambo lungo di grande versatilità per l'impiego di un vasto panorama di esche nelle acque dolci come in mare. Lo sprint a livello di prestazioni viene dall'esclusivo mix di acciaio A1 Hard e Hyper Bend, e così una superiore percentuale di abboccate si converte in catture.

AI-HARD



MISURA AMO	12	7	6	5	4	2
AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15

- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON MICRO ARDIGLIONE
- HYPER BEND AMO STORTO



12209



Serie di eccezionale resistenza, dedicata alla pesca a fondo di carpe e tinche secondo la scuola tradizionale che prevede l'innesco multiplo del mais o la polenta aromatizzata. La punta alta, ad artiglio, non lascia scampo a nessun pesce.

HI CARBON

MISURA AMO	2	4	6	8	10	12
AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25

G-CODE 3320G - SIZE	12	10	8	6	4	2
---------------------	----	----	---	---	---	---

MISURA AMO	2	4	6	8	10				
Ø FILO (70 cm)	0,16	0,18	0,20	0,18	0,20	0,20	0,22	0,22	0,25
AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	10	10

- DORATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

LS 609 F



È la versione in acciaio A1-Hard della serie 7505 N, dalla quale si differenzia esteticamente per il raffinato colore "canna di fucile". A pesca mostra subito i suoi meriti, in quanto la punta è di gran lunga più efficace e resiste ad un uso prolungato.

AI-HARD

MISURA AMO	6	4
AMI PER BUSTA	15	15

- GUN SMOKE
- AMO CON PALETTA
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON MICRO ARDIGLIONE

7505 N

Un amo polivalente per il bolentino e la pesca a fondo in mare. Le misure più piccole sono spesso adottate anche nelle acque dolci per il loro elevato rapporto resistenza/peso, che li rende ideali per la pesca all'inglese di carpe.

HI CARBON

MISURA AMO	18	16	14	12	10	8	6	4	2
AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25	25	25

G-CODE 1090N - SIZE	18	16	14	12	10	8	6	4	2
---------------------	----	----	----	----	----	---	---	---	---

MISURA AMO	14	12	10	8	6	4		
Ø FILO (70 cm)	0,14	0,16	0,16	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20
AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	10

- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

196 F



La pesca a fondo è l'ambito ideale di questo robustissimo amo, adottato nelle acque dolci e in mare soprattutto con l'innesco di vermi e pastelle. La curva forgiata è un elemento che ne accresce l'affidabilità.

HI CARBON

MISURA AMO	10	8	6	5	4	3
AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25

G-CODE 2011F - SIZE	10	8	6	5	4	3
---------------------	----	---	---	---	---	---

MISURA AMO	10	8	6	5	4	3
Ø FILO (70 cm)	0,16	0,16	0,18	0,18	0,20	0,20
AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10

- BLACK
- AMO CON PALETTA
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

405 B

È uno dei primi ami Gamakatsu distribuiti in Italia, appartenente al club dei "mitici otto" che l'Azienda giapponese sviluppò proprio per il nostro Paese. Da subito il 405 B divenne estremamente popolare, perché le sue caratteristiche di "amo da fondo" lo ponevano al centro dell'attenzione degli sportivi delle acque dolci e del mare allo stesso tempo. La curva ampia, la punta alta e la grande resistenza della curva battuta (X-Strong) sono le radici del suo successo.

HI CARBON

MISURA AMO	14	12	10	8	6	5	4	3	2
AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25	25	25

G-CODE 2010B - SIZE	14	12	10	8	6	5	4	3	2
---------------------	----	----	----	---	---	---	---	---	---

MISURA AMO	12	10	8	6	5	4	3	2		
Ø FILO (70 cm)	0,16	0,18	0,20	0,18	0,20	0,20	0,20	0,25	0,25	0,30
AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

- BRONZATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO



Uno dei punti di forza del 405 B è costituito dalla piega della sua curva.




LS 708 N

Derivato dal 608N abbiamo migliorato caratteristiche come, ad esempio, una punta ad ago molto alta ed inclinata, abbinata ad un micro ardiglione basso per favorire la penetrazione profonda della punta e, soprattutto, per incrementare la tenuta dell'amo una volta penetrato nella bocca del pesce. La famiglia è arricchita da due serie di ami montati in Fluorocoated con baffetto ferma esca lunghezza di 160 cm ideale per la pesca con i piombini o catenelle e con lunghezza di 260 cm con ferma esca, ideale per la pesca con le bombarde.




A1-HARD
V-HEAD



LS	MISURA AMO	10	8	7	6	5	4	3
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15	15

SN160	MISURA AMO	10	8	7	6							
	Ø FILO (160 cm)	0,12	0,14	0,14	0,16	0,18	0,14	0,16	0,18	0,16	0,18	0,20
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

SN260	MISURA AMO	10	8	7	6	5	4							
	Ø FILO (260 cm)	0,12	0,14	0,14	0,16	0,18	0,14	0,16	0,18	0,20	0,16	0,18	0,18	0,20
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10







SN160 per la pesca con i piombini; SN260 per la pesca a lunga distanza, legati con Fluorocoated di qualità Giapponese e due lunghezze del terminale, 160 e 260 cm.



UN CAPOLAVORO DI MICRO-INGEGNERIA

Quando si lega un amo, la fretta e l'imprecisione si pagano care; spesso il terminale non è ben allineato con il gambo dell'amo e, al primo errore sull'abboccata, si dà sempre la colpa al pesce! Gamakatsu ha trovato una brillante soluzione al problema, creando questa fantastica opera di micro-ingegneria su ami in acciaio A1-Hard. I vantaggi in termini di prestazioni sono evidenti, in quanto il filo collabora con il gambo dell'amo, potenziandone l'efficienza nel momento cruciale della ferrata.



VANADIUM & TUNGSTEN SUPER SHARP STEEL HOOKS

A1-HARD

La linea più completa per la Trota

L'amo 608N sfrutta le eccezionali proprietà fisiche dell'acciaio A1-Hard al Vanadio e Tungsteno, offrendo una straordinaria affilatura che non viene meno anche dopo decine di catture. Le versioni montate, tutte con Fluorocarbon 100%, sono un concentrato di tecnologia e geniali soluzioni derivanti dall'esperienza di Fausto Buccella. La famiglia 608N è senza dubbio la più completa ed articolata nel panorama degli ami specialistici per la trota lago e torrente.



L'EVOLUZIONE DELLA SPECIE

Ecco in sintesi le caratterizzazioni del nuovo 708 N:

1. Punta alta, micro ardiglione basso e inclinazione di 15° gradi della punta: un tritico di novità che garantiscono una eccezionale fluidità di penetrazione e una tenuta in bocca al pesce mai viste.
2. Angolo a gomito alla base della punta (A): un particolare fisico molto difficile da realizzare a livello produttivo e per questo raro da vedere anche sugli ami di altre discipline pesca sportiva. Nell'amo da trota è importantissimo perché, come una sorta di freno, impedisce all'esca di scivolare verso l'alto della punta in reazione alle sollecitazioni dei lanci forzati e degli impulsi della tremarella. Di fatto costringe l'esca (naturale o in gomma) a tenere la classica posizione a "boomerang" che è quella che poi le permetterà in acqua di ruotare come un'elica rendendo (quasi) inutili le spine ferma esca in nylon o in crine di cavallo.
3. V-Head, una speciale configurazione della paletta, con un solco sul fronte e una morbida zigrinatura sul retro, rende il 708 N un amo ancor più unico perché costringe il filo madre a tenere la posizione corretta davanti alla paletta e le spire del nodo a rimanere compatte e ordinate nella sede delle tacche. I vantaggi generati dal V-head sono: una superiore efficienza dell'amo in fase di ferrata e una più lunga vita del filo attorno all'amo.



LA BUSTINA.

LS 607 N

Dall'introduzione del materiale A1 Hard da parte di Gamakatsu, il 607N è stato uno dei primi ad essere sviluppato, ed è tuttora altamente considerato dagli agonisti di un certo livello per la sua totale affidabilità e per le impeccabili prestazioni. Chi adora gli ami diritti, usa i 607N senza esitazioni. Il 607 è un amo specialistico, che nasce da un filo d'acciaio sovradimensionato (+ 0,02 mm) rispetto a quello del 623N per far fronte allo stress delle partenze di gara e della slamatura veloce con il dito. Il suo disegno prevede una strepitosa curva a gomito, fondamentale agli effetti della rotazione, e il micro ardiglione, ribassato per favorire la penetrazione e la slamatura. La punta extra-lunga garantisce una presa impeccabile anche in condizioni precarie. La finitura dell'amo è nichelata, come vuole la tradizione del settore trota lago. Le versioni montate (due versioni in Fluorocarbon) hanno la spina ferma-esca, oltre all'esclusiva asola con brillatura di 10 cm e tubetto in silicone per il collegamento istantaneo alle girelle Fassa serie 13, dotate di clip in acciaio; mentre le due versioni in fluorocoated hanno lunghezza di 160 cm con baffetto ferma esca, lunghezza ideale per la pesca con i piombini o catenelle e con lunghezza di 260 cm con baffetto ferma esca, ideale per la pesca con le bombarde.

SPECIAL PACK 607N

Da oltre vent'anni Gamakatsu si avvale della consulenza di Fausto Buccella per mettere a punto soluzioni sempre più interessanti per il settore trota; di conseguenza, oggi il marchio giapponese vanta un'ampiezza ed una profondità di gamma ineguagliabili. Finora l'evoluzione si è basata sulle idee e sulla tecnologia, ma per una volta, per la prima volta, Gamakatsu innova anche sul versante della convenienza economica con l'iniziativa denominata Special Pack. Considerato che gli agonisti utilizzano grandi quantità di ami per ogni competizione alla quale prendono parte, l'azienda ha deciso di intervenire a livello di prezzo, creando bustine di 50 ami che le hanno consentito di tagliare i costi di confezionamento. Il progetto riguarda due tra le serie più richieste in campo agonistico, entrambe prodotte in acciaio A1-Hard: 607N, amo diritto, e 608N, amo dall'esclusiva piegatura (Hyper Bend). Da oggi le bustine di 50 ami comportano un abbattimento del prezzo di ogni singolo amo pari al 22%, oppure, sotto un diverso punto di vista, l'acquirente di una bustina Special Pack paga solo 39 ami su 50! Sia gli Special Pack che le tradizionali bustine contenenti 15 ami continuano e continueranno ad essere reperibili anche in futuro.

11 AMI GRATIS

A1-HARD

LS	MISURA AMO	10	8	7	6	5	4
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15
SP	MISURA AMO	10	8	7	6	5	4
	AMI PER BUSTA	50	50	50	50	50	50
SNZ	MISURA AMO	8	7	6			
	Ø FILO (90 cm)	0,18	0,16	0,18	0,20		
	AMI PER STECCA	10	10	10	10		
SNK	MISURA AMO	8	7	6	5		
	Ø FILO (200 cm)	0,16	0,18	0,14	0,16	0,18	0,16
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10
SNI60	MISURA AMO	10	8	7	6		
	Ø FILO (160 cm)	0,12	0,14	0,14	0,16	0,18	0,14
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10
SN260	MISURA AMO	10	8	7	6	5	4
	Ø FILO (260 cm)	0,12	0,14	0,14	0,16	0,18	0,14
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10



LS 608 N

SPECIAL PACK 608N

Amo caratterizzato da una serie di pieghe senza pari al mondo, che portano l'efficacia uncinante ad un livello stratosferico. L'idea è nata dal bisogno di risolvere il problema delle ferrate a vuoto, comune a tutti gli agonisti. Se le trote potessero parlare, direbbero che è come avere in bocca un'ancoretta! Prodotto con l'esclusivo acciaio A1 Hard al Vanadio e Tungsteno, il 608N ha una perfetta curva a gomito che funge da freno naturale per gli inneschi rotanti e il micro ardiglione ribassato, che favorisce la penetrazione della punta e la slamatura veloce della trota. La sua curva battuta offre una resistenza eccezionale: ferrate brutali, salpaggi al volo e slamature irriverenti non riescono a danneggiarlo (foto a lato). Tutte queste complicazioni strutturali sono la sua "assicurazione contro le copie", perché per imitarlo si dovrebbe disporre dello stesso acciaio e della stessa tecnologia Gamakatsu, cose da mondo dei sogni. La gamma delle versioni montate non ha pari per ampiezza e contenuti tecnici; tutti i terminali sono costruiti in Fluorocarbon 100%. Il montaggio è previsto con due lunghezze differenti, la serie SNK con terminali di 220 cm e la SNZ con terminali di 90 cm per la pesca a piombino, entrambe su cartoncino di elevato spessore per resistere alla pressione dell'avvolgimento e all'umidità.



Esattamente come proposto per gli ami serie 607N, anche per i 608N Gamakatsu ha messo a punto le speciali bustine contenenti 50 ami. Lo scopo quello di agevolare gli agonisti dal punto di vista della convenienza, perché essi utilizzano grandi quantità di ami per la loro attività sportiva. Rispetto alle normali bustine di 15 ami, che continuano ad essere disponibili, questi Special Pack hanno un minor costo di confezionamento, che si traduce in una riduzione del 22% sul prezzo di ogni singolo amo. In altre parole, l'acquirente paga solo 39 ami e ne ottiene 50. Le bustine differiscono nelle dimensioni, sia per contenere la superiore quantità di prodotto, sia per renderle riconoscibili in negozio.



A1-HARD

LS	MISURA AMO	10	8	7	6	5	4
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15
SP	MISURA AMO	10	8	7	6	5	4
	AMI PER BUSTA	50	50	50	50	50	50
SNZ	MISURA AMO	8	7	6			
	Ø FILO (90 cm)	0,18	0,18	0,16	0,18		
	AMI PER STECCA	10	10	10	10		
SNK	MISURA AMO	8	7	6	4		
	Ø FILO (220 cm)	0,14	0,14	0,16	0,18		
	AMI PER STECCA	10	10	10	10		
SNI60	MISURA AMO	8	7	6			
	Ø FILO (160 cm)	0,12	0,14	0,16	0,18	0,14	0,16
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10
SN260	MISURA AMO	8	7	6	5	4	
	Ø FILO (260 cm)	0,12	0,14	0,16	0,14	0,16	0,18
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10

BUSTINA STANDARD	SPECIAL PACK
15 AMI	50 AMI
85 mm	98 mm
63 mm	63 mm

IN NEGOZIO
Le due tipologie di bustina sono destinate a convivere nei negozi specializzati. A parte la presenza dello strillo **SPECIAL PACK** e della sigla **SP** al termine del codice, le bustine di 50 ami si distinguono da quelle standard per le diverse dimensioni.

ARCHITETTURA DELLE VERSIONI MONTATE

SNK FLUOROCARBON 100% • Ø 12-14-16-18-20 • 220 cm

SNZ FLUOROCARBON 100% • Ø 12-14-16-18 • 90 cm

SN260 FLUOROATED • Ø 12-14-16-18-20 • 260 cm

SNI60 FLUOROATED • Ø 12-14-16-18-20 • 160 cm

SNK È la versione con 2,20 m di filo (Fluorocarbon 100%) su stecca in cartoncino, con un'architettura identica a quella dell'SNK 607N. Unica differenza è la maggior lunghezza (2,20 m): essa concede alla trota più tempo per ingollare l'esca che, ad azione ferma o rallentata, è inevitabilmente destinata a seguire la bombarda nella sua discesa al fondo. Per consentire la rapida identificazione del terminale, la stecca è disegnata in un colore diverso rispetto a quello delle serie SNX e SNZ 607N.

SNZ È la versione con 90 cm di filo, (Fluorocarbon 100%) montata su stecca in cartoncino, con un'architettura identica a quella del modello SNK. Chiara la sua destinazione alla pesca con il piombino. Per l'immediata identificazione del terminale, la stecca ha il logo Gamakatsu e le celle che contengono le misure in colore argento.

LS 608 C

Versione del 608N rivestita di pigmenti fluorescenti. Così vestito, l'amo è in grado di fare la differenza nelle fasi iniziali di gara, perché rimane catturante anche se l'esca naturale è uscita malconcia dalle catture a ripetizione. Inoltre, esso si mimetizza con le esche naturali colorate (camole e caimani), spesso utilizzate nella pesca di ricerca, oppure con le pastelle.

AI-HARD

- AMMO CON PALETTA
- AMMO CON CURVA BATTUTA
- AMMO CON MICRO ARDIGLIONE
- HYPER BEND AMMO STORTO



LS	MISURA AMO	8	7	6	5
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10

TOPLESS COAT

UNA TECNOLOGIA ESCLUSIVA TOPLESS COAT

Gli ami 608C sono in acciaio A1-Hard al Vanadio e Tungsteno, e colorati secondo la tecnologia Topless Coat, esclusiva di Gamakatsu. Essa prevede la punta scoperta per consentirle di esprimere tutta la sua forza penetrante, al netto dello spessore dello strato pigmentato. La superficie dell'amo è opaca e particolarmente liscia, per cui l'esecuzione del nodo non incontra alcuna difficoltà.




Ciascuna bustina contiene 3 ami giallo fluo, 4 arancio fluo e 3 verdi fluo, per un totale di 10 pezzi.

LS 441 N

È figlio del 440N, amo a gambo lungo amato da tutti i trotisti. Ma i suoi cromosomi sono quelli del 608N: lo stesso acciaio A1-Hard, la stessa sagoma Hyper Bend, la stessa super-punta e la curva battuta che promettono di farne un punto di svolta nella carriera di molti agonisti, anche sul torrente.

AI-HARD

- AMMO CON PALETTA
- AMMO CON CURVA BATTUTA
- AMMO CON MICRO ARDIGLIONE
- HYPER BEND AMMO STORTO



LS	MISURA AMO	7	6	5	4	2
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15

ACCOPPIATA MICIDIALE!

Nel settore degli ami per la trota, A1-Hard è divenuto un marchio emblematico, in quanto costituisce la linea di demarcazione fra il top e la normalità. Quando poi si verifica l'accoppiata micidiale con la tecnologia Hyper Bend, come nel caso del 441N, è il caso di scomodare i superlativi!



HYPER BEND




Hyper Bend è l'insuperabile serie di pieghe che innalza l'efficacia dell'amo al livello di ancorata. A lato, 441N e 608N possono definirsi "gemelli diversi" per la differente lunghezza del gambo.

LS 623 N

Serie caratterizzata da un particolare rapporto fra peso e resistenza, che la colloca nel preciso ambito della pesca di ricerca. Quando la pesca diventa difficile, un amo leggero come il 623N agevola la rotazione dell'esca, risvegliando l'aggressività di trote apatiche. L'osservazione dei dettagli evidenzia l'ardiglione standard e la punta bassa, utile quando la trota mangia "in punta di labbra". Oltre agli ami in bustina, sono disponibili ben tre soluzioni montate, tutte con il baffetto ferma-esca: SNM con un metro di nylon Super G-Line per la pesca con il piombino o sul torrente; SNC con due metri di fluorocarbon, e SNT con due metri di nylon Super G-Line per la pesca con la bombarda.

AI-HARD



LS	MISURA AMO	8	7	6	5	4
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15

SNM	MISURA AMO	8	7	6	5		
	Ø FILO (100 cm)	0,16	0,18	0,16	0,18	0,18	0,20
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10

SNC	MISURA AMO	8	7	6		
	Ø FILO (200 cm)	0,14	0,16	0,16	0,18	0,18
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10

SNT	MISURA AMO	8	7	6	5		
	Ø FILO (200 cm)	0,16	0,16	0,18	0,16	0,18	0,18
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10



- NICHELATO
- AMMO CON PALETTA
- AMMO CON MICRO ARDIGLIONE

NUOVA PELLE STESSA FORZA

Linea di ami creata espressamente per la pesca alla trota in lago. Il materiale è l'A1-Hard, lo speciale acciaio al Vanadio e Tungsteno che ha conquistato la fiducia degli agonisti di vertice con le sue eccezionali proprietà meccaniche. Vista la consistenza della bocca delle trote, la superiorità degli ami Gamakatsu in A1-Hard risulta addirittura imbarazzante! L'elemento di ulteriore specialità è costituito dalla speciale finitura in PTFE. Il mimetismo e l'assenza di riflessi in acqua, dovuti all'opacità del PTFE, sono preziosi in caso di pesca difficile, mentre la scorrevolezza della pelle agevola la penetrazione dell'esca, che sale sul gambo e oltrepassa la paletta come se l'amo fosse stato lubrificato.

G-TROUT A1

SILKY & SMOOTH P.T.F.E COATING

LS 608 TC

La micidiale piega Hyper Bend è il primo connotato di questo amo ad essere evidente. Tutta l'identità del concetto 608N è confermata, e non poteva essere altrimenti. Basta passare all'innesco per scoprire un nuovo piacere, una superiore velocità ed efficienza che derivano dalla pelle in PTFE.

G-TROUT A1

A1-HARD

SILKY & SMOOTH P.T.F.E COATING

- BLACK
- AMMO CON PALETTA
- AMMO CON CURVA BATTUTA
- AMMO CON MICRO ARDIGLIONE
- HYPER BEND AMMO STORTO



LS	MISURA AMO	10	8	7	6	5	4
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15

LS 607 TC

Tutte le specifiche del 607N trasferite nella linea G-Trout A1: struttura sovradimensionata, curva a gomito, punta alta e micro ardiglione ribassato. E la speciale finitura in PTFE lo rende ancora più subdolo, con quella sensazione di scorrevolezza che lo fa scivolare nell'esca.

G-TROUT A1

A1-HARD

SILKY & SMOOTH P.T.F.E COATING

- BLACK
- AMMO CON PALETTA
- AMMO CON MICRO ARDIGLIONE



LS	MISURA AMO	8	7	6	4
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15

LS 602 F

È una replica del 620415 prodotta con l'acciaio A1-Hard, che gli conferisce una superiore capacità di penetrazione e protegge la punta dall'usura. Il colore scuro lo differenzia e lo mimetizza perfettamente con i lombrichi.

AI-HARD



- GUN SMOKE
- AMMO CON PALETTA
- AMMO CON MICRO ARDIGLIONE



LS	MISURA AMO	8	6	4
	AMI PER BUSTA	15	15	15


L 2120 N

Robusto amo dalla punta altissima, dotato di due micro-ardiglioni sul gambo che sorreggono l'esca, impedendole di scivolare verso la curva durante il lancio o nel corso del recupero. Ottimo anche per usi diversi dalla pesca alla trota, con innesco di bigattini o lombrichi.

HI CARBON



- NICHELATO
- AMMO CON PALETTA
- AMMO CON MICRO ARDIGLIONE
- AMMO CON ARDIGLIONI SUL GAMBO



LS	MISURA AMO	10	8	6	4
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25



12038

È l'amo più fine e leggero di tutta la linea da trota, che si può sfruttare per la pesca nei torrenti con piccole camole o con tutte le delicate larve acquatiche che vengono raccolte sul posto: portassasi, portalegna, larve di friganea. La punta è altissima e particolarmente sottile.

HI CARBON



- NICHELATO
- AMMO CON PALETTA
- AMMO CON MICRO ARDIGLIONE



LS	MISURA AMO	18	16	14	12
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25

G-CODE 2110N · SIZE 18 16 14 12

LS SERIE 5 GPT

Amo dalla eccezionale resistenza in rapporto alla relativa leggerezza strutturale, che lo rende ideale per l'innesco delle delicate uova di salmone in versione singola o in abbinamento ad altre esche. Leggermente storto, fa presa nella bocca della trota anche se la ferrata non è rapida. La sua speciale punta è un artiglio che non molla mai la presa.



G-POINT TROUT

LS	MISURA AMO	14	12
	AMI PER BUSTA	15	15

- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

LS SERIE 6 GPT

È il micidiale 608N, ma in acciaio standard e finitura bronzata, amo di ultima generazione con esclusive pieghe che lo rendono estremamente catturante anche in mani poco esperte. La curva semi-battuta incrementa la sua capacità di penetrare nel duro palato delle trote.



G-POINT TROUT

LS	MISURA AMO	10	8	7	6	5	4
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15

- BRONZATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- HYPER BEND AMO STORTO

62041 S

Introdotta nel 1991, è stata subito adottata dalla totalità degli agonisti nel settore della trota per le sue innovative caratteristiche tecniche. Ancora oggi è considerato un punto fermo da migliaia di appassionati, che si fidano ciecamente della sua grande resistenza, ed è proprio per la sua forte popolarità che in tempi più recenti sono state create due ulteriori versioni in acciaio A1-Hard, raffigurate qui a lato (serie 602F e 702N, quest'ultimo caratterizzato dall'esclusiva testa V-Head). Alla base del suo successo c'è la versatilità, in quanto può essere utilizzato indifferentemente sul torrente come sul laghetto (e pure in mare), con esche di qualsiasi tipo e dimensione. Due le versioni montate: SNF con 70 cm di nylon per la pesca nei torrenti e SNT con due metri di nylon e spina ferma esca (foto qui accanto) per la classica pesca nei laghetti con le bombarde, avvolta su un cartoncino di notevole spessore per resistere all'umidità senza incurvarsi.



HI CARBON

LS	MISURA AMO	14	12	10	8	6	4
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25

G-CODE 2020N - SIZE	14	12	10	8	6	4
---------------------	----	----	----	---	---	---

SNF	MISURA AMO	14	12	10	8	6	4
	Ø FILO (70 cm)	0,12	0,14	0,14	0,16	0,14	0,16
	AMI PER STECCA	10	10	10	10	10	10

SNT	MISURA AMO	8	6	4
	Ø FILO (200 cm)	0,16	0,18	0,20
	AMI PER STECCA	10	10	10

- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE

440 N

Serie a gambo lungo e acciaio a medio spessore, che raggiunge una resistenza ottimale grazie alla curva battuta. Sul torrente, dove spesso le trote sono combattive e si difendono con salti fuori dall'acqua, il compromesso fra leggerezza e resistenza offerto da questi ami si rivela perfetto. Gli amanti degli ami storti approfittano dello spessore non eccessivo della curva per piegarla con la pinza, ottenendo un amo dall'efficacia mostruosa. Disponibile in versione montata con 70 cm di nylon per la pesca nei torrenti.



HI CARBON

LS	MISURA AMO	10	8	6	4	2
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25

G-CODE 1010N - SIZE	8	6	4	2	1
---------------------	---	---	---	---	---

SNF	MISURA AMO	8	6	4
	Ø FILO (70 cm)	0,18	0,18	0,20
	AMI PER STECCA	10	10	10

- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE



LS 1160 NB

È una versione senza ardiglione del 607N, nata per offrire la più elevata capacità di penetrazione e la massima velocità di slamatura. La misura 4 Special è dedicata ai corsi d'acqua dove i regolamenti impongono la larghezza minima di 1 centimetro.




G-BARBLESS

LS	MISURA AMO	8	7	6	5	4s
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25

- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO SENZA ARDIGLIONE

LS 702 N

La combinazione di acciaio A1-Hard e configurazione V-Head rende unica questa evoluzione della serie 62041S. Grande resistenza della punta e grande efficienza ferrante grazie alla centratura e all'allineamento del filo rispetto al gambo.



V-HEAD

LS	MISURA AMO	8	7	6	5
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10

- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE

LS 7077 B

Lo strillo sulla bustina mette in guardia sull'estrema affilatura della punta ("more & more sharp!"), mentre lo shock arriva leggendo la frase "Reusable Trout Hooks": ami riutilizzabili! Una bella responsabilità per Gamakatsu, una dichiarazione che non deriva dalla perdita della normale prudenza, ma che è il frutto di una constatazione obiettiva. Grazie alla durezza dell'acciaio G-Hard, messo a punto da Gamakatsu, questo nuovo amo da trota non teme infatti le catture a ripetizione. L'amo è bronzato opaco, diritto, a filo tondo, ed è privo di ardiglione. Quest'ultima caratteristica farà alzare più di una sopracciglia nell'ambiente della trota lago, ma la paura sarà presto superata con le prove sul campo. Dopo tutto, gli ami Gamakatsu di maggior successo hanno un ardiglione talmente piccolo da risultare ininfluente agli effetti della tenuta del pesce. Enormi i vantaggi offerti al trotista:



1. Penetrazione istantanea anche nella dura cartilagine della bocca e delle labbra della trota: senza il gradino costituito dall'ardiglione, è tutto più facile;
2. Agevolazione della slamatura agonistica con il dito, anche quando l'amo ha fatto presa internamente alla bocca, nelle branchie o nel reticolo osseo della gola: un contributo alla velocità, da non sottovalutare;
3. Impossibilità di perdere il pesce durante il recupero, nemmeno quando viene a mancare la tensione del filo, grazie all'inclinazione della punta e alla sua altezza pronunciata;
4. Possibilità di riutilizzo per centinaia di catture, senza rischio di perdita dell'affilatura: questi ami possono essere impiegati per più competizioni;
5. Nelle esche delicate, come le camole e i caimani bianchi, o in quelle robuste, come i lombrichi, la punta dei G-Hard penetra come se fossero di burro.

G-HARD NEO

LS	MISURA AMO	8	6
	AMI PER BUSTA	15	15

5X MORE DURABLE

- BRONZATO
- AMO CON PALETTA
- AMO SENZA ARDIGLIONE



G-HARD Neo
HIGH SPEED STEEL

Esclusivo di Gamakatsu, G-Hard è l'acciaio super-rapido dalle imbattibili prestazioni di resistenza, durezza e durata. I grafici qui sotto sono addirittura impietosi verso il materiale A1-Hard, con il quale sono prodotti ami straordinari per la trota lago, tuttora privi di concorrenza nel mercato.

RES. ALLA TRAZIONE	DUREZZA	RES. ALL'ABRAZIONE
G-HARD A1 HC	G-HARD A1 HC	G-HARD A1 HC



FINE FEEDER

Un amo dalla curva inconsueta. Leggero, ma resistente. La punta disassata rispetto al gambo ne incrementa il potere autoferrante e lo rende un alleato perfetto per tutte quelle situazioni in cui i pesci mangiano "in punta di labbra" mordicchiando l'esca.



AI-TEAM FEEDER

A1-HARD



LS	MISURA AMO	16	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15

Art. A1TFF

- BLACK
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

FINE CARP

Amo che ricalca la forma collaudata della serie 6314B. Resistenza sensibilmente incrementata unita a grande leggerezza. La punta ad artiglio disassata rispetto al gambo garantisce un'elevata capacità autoferrante. Perfetto per l'innescio di esche vive quali bigattini o lombrichi.



AI-TEAM FEEDER

A1-HARD



LS	MISURA AMO	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15

Art. A1TFC


- BLACK
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

CARP FEEDER

Amo perfetto per impieghi gravosi in abbinamento ad esche voluminose quali soft pellet e mais. Lo spessore del filo d'acciaio col quale è realizzato lo rende adatto a resistere ai combattimenti più impegnativi con grosse carpe, barbi e channel catfish, tanto in fiume, quanto in lago. Punta disassata rispetto al gambo per una penetrazione perfetta in ogni apparato boccale.



AI-TEAM FEEDER



LS	MISURA AMO	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15

Art. A1TFC

- BLACK
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

PELLET CARP

Amo ad occhiello particolarmente robusto sviluppato per l'innescio mediante hair-rig di pellet e miniboiles. Il gambo leggermente allungato risulta perfetto per la realizzazione di terminali "senza nodo". Perfetto per il carpodromo pescando col flat method.



AI-TEAM FEEDER

A1-HARD



LS	MISURA AMO	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10

Art. A1TFC

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON ARDIGLIONE

STRONG CARP

Un classico wide gape da carpfishing in scala ridotta. Adatto alle pesche più impegnative, in fiume o in carpodromo, innescando pellet o miniboiles su hair rig. L'occhiello in asse rispetto al gambo lo rende perfetto tanto per il classico no-knot, quanto per l'abbinamento a guaine siliciche o termoretrabili nella realizzazione del line aligner.



AI-TEAM FEEDER

A1-HARD



LS	MISURA AMO	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10

Art. A1TFC

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

CIRCLE POWER

L'ispirazione viene dai circle hook nati per la pesca in mare. Da questi eredita la punta evidentemente rivolta verso l'interno della curvatura, l'elevato potere autoferrante e la possibilità quasi nulla di slamare anche in caso di combattimenti prolungati con pesci di grossa mole o molto combattivi. Un amo che letteralmente ferra da solo.



AI-TEAM FEEDER V-HEAD

A1-HARD



LS	MISURA AMO	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15

Art. A1TFCPW

- BRONZATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO "CIRCLE"
- AMO CON MICRO ARDIGLIONE

RING EYE

Amo dalla curva battuta, particolarmente robusto ed espressamente studiato per la pesca della carpa con esche naturali. Adatto sia alle tecniche di fondo che all'impiego col galleggiante.



POWER CARP



LS	MISURA AMO	18	16	14	12	10
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10	10

Art. PCRENSB

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

RING EYE BL

Versione "barbless" del modello Flatted Eye. Questa prerogativa lo rende perfetto in tutte quelle acque commerciali che prevedono, da regolamento, l'obbligo di utilizzo di ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.



POWER CARP



LS	MISURA AMO	18	16	14	12	10
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10	10


Art. PCREBLNSB

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO SENZA ARDIGLIONE

LS SERIE 17 GP

Amo con occhiello e curva battuta, sviluppato in piccole misure sull'esperienza degli ami da Carp Fishing. Si adatta perfettamente alle montature con Hair-Rig, ed all'innescio di mais, pellet e pastelle, mentre dà il massimo se inserito in una semplice asola che lascia all'innescio totale libertà di movimento. Leggero ma straordinariamente resistente, è dotato di punta leggermente rivolta verso il gambo.

G-POINT MATCH



LS	MISURA AMO	14	12	10	8
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15

- BRONZATO
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

WIDE GAPE SUPER

Un amo nato per impieghi specifici in campo carpistico, ma che può rivelarsi un valido alleato anche del pescatore specialista in cerca di grossi ciprinidi quali breme, tinche, ma soprattutto barbi. Nelle misure più contenute risulta perfetto per la presentazione di grossi fiocchi di bigattini, miniboiles o pellettati in abbinamento a lunghi finali in nylon o fluorocarbon comunemente impiegati per la pesca a feeder in fiume. L'occhiello piegato di 25° verso l'esterno del gambo evita che il materiale rigido con cui il terminale è realizzato subisca, sotto trazione, pieghe innaturali o strozzature.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	12	10	8	6	4	2
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10	10	10

- GRAY
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE MICRO BARB



SUPER SNAG

Amo a gambo corto e curva ampia, che si differenzia dallo Specialist nello spessore dell'acciaio, sovradimensionato per combattere carpe di grandi dimensioni in tranquillità. Eccezionale per gli ambienti ricchi di ostacoli o acque mosse, sul fiume Po è divenuto un must. La misura 6 è ottima per pescare a long range staccando l'amo 3 o 4cm dalla boilie.

G-CARP A1



LS	MISURA AMO	6	4
	AMI PER BUSTA	10	10



A1-HARD

- GRAY
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

A1 SUPER new

Amo a gambo curvo di lunghezza media provvisto di punta alta e d'inclinata verso l'occhiello. Si distingue, oltre che per resistenza e tenuta, per l'eccezionale polivalenza d'impiego. A proprio agio tanto con presentazioni affondanti, quanto con inneschi bilanciati o pop-up. Perfetto anche per l'innesco multiplo di granaglie. Esprime il meglio di sé montato con line aligner o nell'esecuzione del D-rig.

G-CARP A1



LS	MISURA AMO	4	2	1
	AMI PER BUSTA	10	10	10

A1-HARD

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE MICRO BARB

SPECIALIST

È l'amo più utilizzato nel carpfishing, perché la forma "boilie hook" si presta a numerose soluzioni. Ideale per le esche affondanti, innescate singole, offre le migliori prestazioni con il No-Knot Hair Rig ed il Line Aligner Rig impiegando trecciati morbidi. Ottimo anche per il famoso Stiff D-Rig costruito con del fluorocarbon di buon diametro.



G-CARP A1



LS	MISURA AMO	4	2	1
	AMI PER BUSTA	10	10	10



A1-HARD

- GRAY
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

SUPER HOOK

Perfetto per le presentazioni galleggianti di boilies o particles, è anche ideale per presentazioni bilanciate quali omni di neve o inneschi singoli di grosse boilies alleggerite con sughero o foam.



G-CARP A1



LS	MISURA AMO	4	2
	AMI PER BUSTA	10	10



A1-HARD

- GRAY
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

A1 SPECIALIST new

L'occhiello in asse con il gambo, quest'ultimo di lunghezza media e la curva larga lo rende il classico tutto fare per eccellenza. Ideale per le esche affondanti, innescate singole o doppie, dà il meglio di sé montato con il tradizionale senza nodo, con o senza line aligner oppure nella realizzazione dei D-rig. Ottimo anche per la presentazione di esche bilanciate.

G-CARP A1



LS	MISURA AMO	4	2	1	1/0
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10

A1-HARD

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE MICRO BARB

VANADIUM & TUNGSTEN SUPER SHARP STEEL HOOKS

In una tecnica di pesca come il carp fishing resistenza, durezza e durata dell'amo sono valori da tenere nella massima considerazione. Gamakatsu dispone di un materiale esclusivo che offre il massimo in tutti i tre campi: si chiama G-Hard ed è usato per la produzione del celebre G-Hard Neo, ma la sua estrema consistenza non permette la creazione dell'ardiglione. La ricerca di un'alternativa ha portato i tecnici giapponesi allo sviluppo dell'A1 Hard, uno speciale acciaio al Vanadio e Tungsteno che è più facilmente lavorabile, pur offrendo prestazioni superiori rispetto all'acciaio al carbonio tradizionale. Come possiamo vedere dai grafici qui sotto, l'A1 Hard garantisce maggiore resistenza, durezza e durata rispetto ai comuni ami in acciaio al carbonio.

La serie dei Gamakatsu G-Carp A1 P.T.F.E è composta da tre diversi modelli, ciascuno con delle caratteristiche che lo rendono unico. La finitura "Non-stick Polytetrafluoroethylene coating" protegge gli ami dall'usura, elimina ogni possibile riflesso in acqua mentre agevola la costruzione e la meccanica delle montature più sofisticate garantendo una penetrazione efficace anche nelle bocche più dure.



Sopra, i grafici di comparazione tra il material A1 Hard di Gamakatsu ed il comune acciaio al carbonio.

A1 SPECIALIST X new

Versione rinforzata del modello A1 SPECIALIST. Realizzato con un filo d'acciaio di spessore maggiorato e dotato della micidiale punta a "coltello" affilata chimicamente denominata Knife Point. Perfetto per le condizioni di pesca estreme, coniuga grande resistenza ad eccezionali capacità ferranti. Un amo che, in virtù di una scarsissima propensione a muoversi una volta penetrato, oltre a non mollare la presa, riduce al minimo le slamate ed i danni all'apparato boccale dei pesci.

G-CARP A1



LS	MISURA AMO	4	2	1
	AMI PER BUSTA	10	10	10



A1-HARD

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA





SUPER

new

Amo a gambo corto e curva ampia, che si differenzia dallo Specialist nello spessore dell'acciaio, sovradimensionato per combattere carpe di grandi dimensioni in tranquillità. Eccezionale per gli ambienti ricchi di ostacoli o acque mosse, sul fiume Po è divenuto un must. La misura 6 è ottima per pescare a long range staccando l'amo 3 o 4cm dalla boilie.

G-CARP



LS	MISURA AMO	4	2	1
	AMI PER BUSTA	10	10	10

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

POP UP

new

La leggerezza intrinseca lo rende un amo perfetto per la presentazione di esche galleggianti, ma ascriverne l'impiego al solo abbinamento con esche pop-up è sicuramente riduttivo. La curvatura ampia e l'occhietto leggermente piegato verso l'esterno del gambo, lo rende l'amo perfetto da abbinare ad esche voluminose ed a tutti quei materiali per la realizzazione dei finali che si presentano particolarmente rigidi (fluorocarbon e nylon in primis). In assoluto uno degli ami più adatti per la realizzazione di tutte le tipologie di stiff rig.

G-CARP



LS	MISURA AMO	4	2	1
	AMI PER BUSTA	10	10	10

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

SUPER SNAG

new

Un parente stretto dello SPECIALIST, morfologicamente modificato in ogni singolo aspetto, per farne un amo per situazioni al limite. Spessore dell'acciaio rinforzato, curva ampia, gambo corto, punta ad artiglio, lo rendono il compagno ideale di chi frequenta ambienti ricchi di ostacoli, di chi sfida le correnti estreme dei grandi fiumi del piano oppure di chi cerca le carpe che popolano i grandi laghi pescando a long range.

G-CARP



LS	MISURA AMO	4	2	1
	AMI PER BUSTA	10	10	10

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

SPECIALIST

new

Amo a gambo medio-corto ed occhietto diritto, dotato di una robusta struttura e di punta ad artiglio. Un mix perfetto di resistenza, capacità di penetrazione, leggerezza e polivalenza d'impiego. Perfetto per la presentazione di esche affondanti o bilanciate. L'amo da non farsi mai mancare poiché in grado di adattarsi alla realizzazione di una moltitudine di finali, dal classico no-knot passando per il line aligner fino al D- rig.

G-CARP



LS	MISURA AMO	4	2	1	1/0
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

METHOD HOOK

new

Amo dalla forma inusuale che coniuga le peculiarità degli ami "circle" da mare a quelle di ami leggeri per la pesca a feeder agonistica (evidenti le affinità con il modello Fine Feeder della serie A1 Team Feeder). Eccezionalmente leggero, ma incredibilmente resistente in virtù proprio della sua particolare curvatura. Perfetto per la presentazione di granaglie, pellet o boilies, in abbinamento a finali morbidi, in tutte quelle tecniche che prevedano la presentazione dell'innesco all'interno o in prossimità di discreti quantitativi di alimento, quindi con method feeder, sacchetti in PVA o PVA stick.

G-CARP



LS	MISURA AMO	8	6	4	2	1
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10	10

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

LS 7513 B

Nella forma somiglia ad altri celebri "allrounders", ma nella sostanza appartiene ad un altro mondo! L'estrema resistenza dell'acciaio G-Hard ha consentito di utilizzare spessori contenuti a parità di sagoma, ciò significa che il Neo è molto più leggero rispetto ad altri ami di pari dimensioni e questo lo rende perfetto per pescare pesci molto sospettosi in acque a forte pressione di pesca. Chi teme gli ami senza ardiglione, ne stia alla larga, ma sappia che la paura non ha mai generato grandi carpisti!

G-HARD NEO



LS	MISURA AMO	2
	AMI PER BUSTA	10

5X MORE DURABLE

- BRONZATO
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO SENZA ARDIGLIONE




SPECIALIST RX BL

L'uso di ami senza ardiglione è incrementato notevolmente negli ultimi tempi. Gamakatsu non poteva di certo rimanere inerte di fronte a questa tendenza e così ha raccolto la sfida creando il barbless perfetto: occhiello piegato verso l'interno di 13° (misura 8) o 10° (misure 6 e 4), gambo corto e punta rientrante affilata chimicamente.



HI CARBON



MISURA AMO	8	6	4
AMI PER BUSTA	10	10	10



- GRAY
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO SENZA ARDIGLIONE

SNAGGER

La particolare curva dello Snagger e il suo occhiello piegato verso l'interno di 28° creano un perfetto effetto line-aligner. Durante i test si è rivelato eccezionale per inneschi multipli di boilies o tiger nuts. La sua leggerezza lo rende ideale per gli inneschi bilanciati criticamente.



HI CARBON



MISURA AMO	8	6	4	2
AMI PER BUSTA	10	10	10	10



- GRAY
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE MICRO BARB

WIDE GAPE SUPER

Un must per pescare con i Chod Rig oppure con gli Stiff Rig. La curva larga e la punta ad artiglio ne fanno un alleato di grande affidabilità. L'occhiello piegato di 25° verso l'esterno del gambo permette al nylon o al fluorocarbon con cui il terminale è realizzato di creare un'ampia finestra con la punta dell'amo, migliorandone la capacità di rotazione ed allamata.



HI CARBON



MISURA AMO	12	10	8	6	4	2
AMI PER BUSTA	10	10	10	10	10	10



- GRAY
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE MICRO BARB

HUMP BACK

L'Hump Back è basato su un nuovo disegno in grado di favorire la rotazione dell'amo anche in caso di timide abboccate di carpe molto sospettose. Grazie a questo amo le vostre performance negli ambienti più difficili saranno ineguagliabili. Ardiglione Micro Barb per una migliore penetrazione e facile slamatura.



HI CARBON



MISURA AMO	6	4	2
AMI PER BUSTA	10	10	10



- GRAY
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE MICRO BARB

SPECIALIST R

Un must per gli inneschi 'bottom baits': singole boilies o grosse tiger nuts appoggiate sul fondo. L'occhiello rivolto verso l'interno di 15° favorisce la rotazione dell'amo e migliora l'allamata. Perfetto per la preparazione del line-aligner rig o del classico 'nodo senza nodo'. Le misure più piccole sono ideali per gli inneschi delle 'imitation baits' in plastica.



HI CARBON



MISURA AMO	12	10	8	6	4	2
AMI PER BUSTA	10	10	10	10	10	10



- GRAY
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE MICRO BARB

SPECIALIST RX

Quando il gioco si fa duro lo Specialist RX è una scelta obbligata! Identico per forma al modello 'R', l'RX si differenzia per lo spessore dell'acciaio, sovradimensionato per offrire la massima tenuta quando si pesca in fiume, in presenza di ostacoli oppure per il long-range.



HI CARBON



MISURA AMO	8	6	4	2
AMI PER BUSTA	10	10	10	10



- GRAY
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON MICRO ARDIGLIONE

SILKY & SMOOTH P.T.F.E. COATING
Non-stick Polytetrafluoroethylene coating

HOOKS MADE IN JAPAN

G-CARP

6 MODELLI IN ACCIAIO HI-CARBON

Gamakatsu lancia sul mercato 6 modelli di amo prodotti in acciaio Giapponese di alta qualità. Trattati con il fantastico P.T.F.E. Coating, che rende la superficie dell'amo altamente scivolosa migliorando la penetrazione e proteggendo la punta in caso di urti contro gli ostacoli del fondo, i nuovi G-Carp si rivolgono ai carpisti che non lasciano al caso la meccanica dei loro rig e la qualità dei prodotti che usano per la loro costruzione.

SPECIALIST X-KP GREEN

È l'amo perfetto per pescare nei pressi di banchi di alghe e si presta alle più disparate soluzioni. Sia con inneschi appoggiati al fondo sia con boilies o particles staccate da esso lo Specialist X KP Green saprà senza dubbio soddisfare le esigenze dei carpisti più attenti alla presentazione dell'esca. Ottimo per gli Stiff Rig per boilie singole affondanti o pop-up.

KNIFE POINT
HIGH PENETRATION & STRENGTH

A1-HARD



- VERDE
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

LS	MISURA AMO	6	4	2	1
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10

TOPLESS COAT

CAMOUFLAGE

I PRIMI AMI MIMETICI AL MONDO!

Prodotti con l'acciaio A1-Hard al Vanadio e Tungsteno, questi ami sono caratterizzati da una pigmentazione mimetica che si interrompe appena prima dell'ardiglione per lasciare libera la punta. Questa tecnologia, esclusiva di Gamakatsu, è chiamata Topless Coat. Gli ami sono i classici Specialist e Super, ed i nuovi Specialist-X Knife Point, proposti nelle due colorazioni mimetiche green (verde) e sand (sabbia).

VERDE
Di lato, l'amo è verde alga; di spalle è verde foresta. Perfetto per gli ambienti ricchi di vegetazione.

SABBIA
Di lato, l'amo è color sabbia; di spalle è marrone. Ideale per i fondali fangosi o sabbiosi.



SPECIALIST GREEN

Lo Specialist è certamente uno degli ami più utilizzati nella moderna pesca alla Carpa e, nella innovativa versione Camou Green, offre la possibilità di presentare l'esca direttamente nei banchi di alghe o poco al di sopra di essi. In questo modo le Carpe vedranno l'esca, ma non l'amo!

G-CARP AI CAMOU

A1-HARD



- VERDE
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

LS	MISURA AMO	6	4	2	1
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10

TOPLESS COAT

SPECIALIST SAND

Il Camou Sand è ideale per pescare su fondali ricchi di ghiaia e limo o nel fango. Costruendo i rig con il fluorocarbon, o con un dacron di colore adeguato, avremo così la certezza di presentare l'esca in modo virtualmente invisibile. Ottimo per pescare a galla con il pane o i dog chunks.

G-CARP AI CAMOU

A1-HARD



- SABBIA
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

LS	MISURA AMO	6	4	2	1
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10

TOPLESS COAT

SUPER GREEN

Il Super Hook è perfetto per gli inneschi doppi di boilies o particles. I carp angler che hanno provato in anteprima questi fantastici ami hanno risolto con successo pessime pescate presentando due chicchi di mais poco al di sopra dei banchi di alghe in cui sostavano le Carpe inattive.

G-CARP AI CAMOU

A1-HARD



- VERDE
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

LS	MISURA AMO	4	2	1
	AMI PER BUSTA	10	10	10

TOPLESS COAT

SUPER SAND

Come nel caso dello Specialist, la versione Camou Sand del Super Hook è perfetta per presentazioni su fondali argillosi o su fango e limo. Uno snowman o due tiger nut presentate su di un Camou Sand Confidence Rig sapranno certamente convincere i pesci più furbi e smalzati.

G-CARP AI CAMOU

A1-HARD



- SABBIA
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

LS	MISURA AMO	4	2	1
	AMI PER BUSTA	10	10	10

TOPLESS COAT


L 4644 F

Da oltre un decennio questo amo è divenuto un classico anche in Italia, dopo aver raggiunto una certa popolarità nel centro dell'Europa, grazie alla sua forma innovativa e alla sua strenua resistenza che lo ha reso un pilastro del Cat Fishing. A fondo pagina vediamo la piega della curva, responsabile di ferrate sicure anche in condizioni precarie, mentre le illustrazioni dei singoli ami mostrano il gomito secco al centro della curva stessa, sede della forza di penetrazione ma anche della capacità di trattenere esche particolarmente vivaci, come i grandi ciuffi di vermi. Per una perfetta tenuta a fronte di combattimenti che possono protrarsi a lungo, la curva è battuta e la punta è altissima e arcuata, con un ardiglione ben marcato. La lunga serie di misure disponibili ha senso in quanto, ovviamente, l'amo deve adattarsi alla dimensione dell'innesco, prima che a quella della preda. La finitura "black nickel" protegge la punta dall'abrasione e l'intero amo dalla corrosione, rendendolo più che adatto a molteplici usi nella pesca in mare senza gravare sul suo peso.




- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

HI CARBON



SALTWATER
FRESHWATER
BLACK NICKEL

LS	MISURA AMO	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0	9/0	10/0
	AMI PER BUSTA	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	4	4	3	3



HI-CARBON STEEL THE WORLD'S HIGHEST STANDARD

In una tecnica, come la mosca, nella quale l'amo viene reimpiegato a lungo, l'affilatura della punta è un fattore chiave. Gamakatsu impiega un procedimento di affilatura chimica che dà luogo a punte fantastiche. La speciale tempratura dell'acciaio Hi-Carbon genera un equilibrato rapporto resistenza/flessibilità, vitale per la tenuta dell'amo perché le ferrate rapide (a distanze relativamente brevi) scaricano su di esso una forza tremenda.


A destra, vediamo tre esempi di punte Gamakatsu Hi-Carbon:
in basso, quella senza ardiglione della serie **C12B**;
al centro, quella arcuata della serie **F31**;
in alto, quella appiattita della serie **SS15T**.



NYMPH JIG BL

Grazie alle richieste di Gabriele Zingaro componente del Team Fassa la Gamakatsu ha sviluppato per il mercato mondiale questo amo nuovo progettato specificamente per la pesca a ninfa. La forma particolare consente agevolmente l'applicazione della bead head e una posizione corretta dell'amo in pesca. La punta senza ardiglione affilata chimicamente come tutti gli ami dell'azienda giapponese garantirà la tenuta ottimale in fase di ferrata e recupero del pesce. Finalmente anche in Italia un amo irrinunciabile per gli amanti della pesca a ninfa!

HI CARBON



LS	MISURA AMO	16	14	12	10
	AMI PER BUSTA	20	20	20	20


- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO SENZA ARDIGLIONE



12932

Leggero ed al tempo robusto, è ideale per insidiare i pesci più sospettosi e diffidenti. Ottimo per la creazione di piccoli terrestri, come la formica, piccoli ditteri, imitazioni di effimere o piccole emergenti. Dotato di gambo medio e punta leggermente rientrante.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	18	16	14	12	10
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25

G-CODE F11 - SIZE	18	16	14	12	10
-------------------	----	----	----	----	----


- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

F 11 2 SH

new

Amo "super strong" dalla sezione sovradimensionata, per insidiare i pesci più grossi e sospettosi con piccole imitazioni. Perfetto per il dressing di mosche secche voluminose, per le sommerse e per le ninfe appesantite da qualche giro di filo di rame.

HI CARBON




LS	MISURA AMO	18	16	14	12	10
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

C 12 B

Di recente introduzione, questo modello è simile al C12, ma senza ardiglione per un maggior rispetto nei confronti del pesce catturato. La curvatura si presta alla costruzione di mosche come la Klinkhammer e le ninfe di tricoteri.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	14	12	10
	AMI PER BUSTA	25	25	25


- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO SENZA ARDIGLIONE



F 11 B

Versione senza ardiglione del 12932, che copre una vasta gamma di montaggi, dalle più piccole mosche secche per la pesca al temolo, alle sommerse per insidiare le grosse trote dei fiumi del piano, agli streamer da utilizzare nei laghetti no-kill.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	16	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO SENZA ARDIGLIONE

F11 B



C 12

Amo dalla curva ampia ed arrotondata, ideale per la costruzione di piccole e leggere mosche con materiali naturali, come il cul de canard, da proporre ai pesci più sospettosi. Ottimo anche per le imitazioni di gamberetto.

HI CARBON




LS	MISURA AMO	18	16	14	12	10
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

F 22

Un amo per costruire alcuni artificiali particolari come pupe, larve con il corpo arrotondato e buzzers. La caratteristica curva del gambo lo rende ideale anche per le imitazioni di piccoli gamberetti.

HI CARBON




LS	MISURA AMO	16	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

C 15 BV

Finalmente uno degli ami più usati nel mondo per realizzare le emergenti arriva anche in Italia. Il C15 è un alleato eccezionale in pesca e al morsetto, la sua punta barbless offre tenuta e sportività, mentre la forma particolare lo rende adatto anche alla creazione delle emergenti sia da trota che da temolo. Il tutto è arricchito dall'occhiello in posizione verticale (e non orizzontale come da tradizione) a dimostrazione del fatto che si tratta davvero di un amo sui generis che ogni costruttore e pescatore dovrebbero avere fra le proprie risorse. Disponibile in misure dal 12 al 18 è caratterizzato da un profilo leggero e resistente, ideale per tenere l'acqua anche con mosche "poco vestite" da utilizzare su pesci selettivi come nei Chalk Stream.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	16	14	12	10
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO SENZA ARDIGLIONE




L'essenzialità è spesso la chiave per ingannare i pesci più astuti. Il C15 con il suo profilo quasi invisibile e la sua ottima tenuta è ormai diventato un "must" per molti amanti della pesca in dry fly. La C15 Exuvia è una mosca semplice ma micidiale e rende perfettamente l'idea delle potenzialità di questo amo, disponibile Barbless per la massima sportività.

F 11 3F

È un amo a gambo lungo (3x) parente stretto del famoso F11. Gamakatsu ha allungato il gambo mantenendo un profilo leggero e al tempo stesso resistente, evitando le noiose eccessive flessioni in fase di costruzione. Adatto a tutte quelle imitazioni che richiedono un corpo slanciato e un amo non pesante, come terrestri, ma anche effimere come gli Ecdyonurus dal profilo fusiforme. È disponibile nelle misure dal 4 al 16 e la punta curva offre il top della performance in fase di ferrata e tenuta durante il combattimento.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	16	14	12	10	8	6	4
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE



F 21

L'occhiello verso l'alto lo rende consigliabile come scelta nella realizzazione delle mosche sommerse per la pesca stillwater, come alcuni classici pattern che derivano dalla intramontabile tradizione irlandese e scozzese della pesca nei laghi. È disponibile in misure dal 4 al 18 e nelle taglie più piccole si adatta benissimo soprattutto nel costruire mosche secche da trota e da temolo che avranno un assetto particolare grazie all'occhiello posizionato verso l'alto.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	18	16	14	8	4
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE



F 31

Un amo ad occhiello diritto per facilitare la costruzione di piccoli streamer ed imitazioni di pesciolini. Adatto anche alla costruzione di mosche da Black Bass, è caratterizzato da una struttura relativamente robusta e punta ad artiglio.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	18	16	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE





SL 12 S

SL 12 S

Torna a grande richiesta in catalogo uno degli ami migliori per la realizzazione dei grandi streamer da predatori. Una tenuta eccezionale e la stagnatura lo rendono perfetto anche per la pesca in mare preservandolo dai danni della salsedine. Che si tratti di costruire imitazioni da luccio o da spigola questo amo è veramente un "must" per non avere sorprese spiacevoli in pesca.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	1/0	2/0	4/0	6/0
	AMI PER BUSTA	11	10	6	6

- NICHELATO
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE



F 314

Classico amo per la creazione di popper, zonker ed altri artificiali di grosse dimensioni per la pesca ai lucci ed ai black bass, tecnica sempre più attuale anche in Italia. Nelle misure 6 e 4 viene anche utilizzato per il dressing di streamer destinati alla pesca alle trote ed ai salmerini, come ad esempio il classico Wolly Bugger.



- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

HI CARBON



LS	MISURA AMO	6	4	2	1	1/0
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25


SS 15 T

Con la protezione della finitura in TIN e la punta lavorata a coltello, è dedicato alla pesca in mare. Anche nelle acque dolci si rivela ottimo per la creazione di imitazioni di pesce foraggio e piccoli streamer per pescare le Cheppie nel periodo della risalita sui nostri fiumi.



- NICHELATO
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON ARDIGLIONE
- TIN PLATED

HI CARBON



LS	MISURA AMO	14	12	10	8	6	4	2
	AMI PER BUSTA	20	15	15	12	12	12	12

FLY BOX

Le scatole porta mosche della Gamakatsu sono realizzate esternamente in plastica anti urto ABS ed internamente in EVA Foam; sono protette da guarnizioni per resistere all'acqua e preservare le imitazioni al suo interno. Gli slot a "V" sono un alloggio sicuro per le mosche che saranno stabili senza disperdersi per il movimento all'interno della scatola. Esistono di varie misure e tipi, molto interessante anche la versione con slot in foam da un lato e contenitore a scatto dal lato opposto, utile per riporre secche e ninfe.



Art. 6518 300
FLY STOCKER ALLROUND 13x9x5 cm

Art. 6518 400
FLY STOCKER ALLROUND 16x9x5 cm

Art. 6518 500
FLY STOCKER DRY & NYMPH 16x9x5 cm

Spesso il problema delle fly box è rovinare le mosche schiacciandole una volta all'interno per lungo tempo. Gamakatsu ha cercato di risolvere il problema con ampi slot a V e contenitori interni come questo i foto.





TREBLE TWINEX 4XST

Più che un'ancoretta, è un doppio amo, dotato di uno speciale uncino che serve a fissarla nel corpo di un pesce esca, sia esso naturale o artificiale. La sua struttura è di classe "Extra Strong" perché nello specifico campo di utilizzo non esiste limite alla dimensione delle catture.

HI CARBON

NICHELATO
 AMO CON OCCHIELLO
 AMO CON CURVA BATTUTA
 AMO CON ARDIGLIONE

MISURA AMO	6	4	2	1
PZ. PER BLISTER	5	5	5	5

IL FENOMENO TWINEX

Per l'ennesima volta Gamakatsu scuote il mondo della pesca sportiva con idee rivoluzionarie, nate dal continuo contatto con esperti pescatori. È da questo scambio di esperienze che nascono le incredibili ancorette Twinex, in grado di offrire un pacchetto qualitativo senza pari nel mercato, che innalza l'efficacia di qualsiasi montatura con esca naturale o artificiale. L'acciaio ad alto contenuto di carbonio e le punte affilate chimicamente garantiscono una grande durata ed un elevato potere penetrante. Brillanti le confezioni in blister che consentono di vedere per intero le ancorette.



TREBLE 16 N

Indispensabile per la costruzione dei famigerati "polipi" che fanno impazzire i Siluri, è idonea all'applicazione su grossi artificiali impiegati in mare per la traina. La classificazione "Heavy Wire" dice tutto sulla sua resistenza alla trazione.

HI CARBON



Dettagli da "numero uno".


NICHELATO
 AMO CON OCCHIELLO
 AMO CON CURVA BATTUTA
 AMO CON ARDIGLIONE

MISURA AMO	5/0
PZ. PER BLISTER	10

TREBLE 18 N

Serie che riprende la sagoma della precedente TR 18, ma la surclassa con un inedito abbinamento di resistenza all'usura e proprietà anticorrosione. Il suo trattamento in TIN è infatti usato nell'industria per estendere la durata di utensili da taglio destinati all'impiego in ambienti aggressivi.

HI CARBON



MISURA AMO	6	4	1	1/0
PZ. PER BLISTER	6	6	6	6



- NICHELATO
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

TREBLE 22 NS e TREBLE 22 N

È una specializzazione estrema della storica TR 13, dalla quale si distingue per la forza addirittura quadrupla e per lo sdoppiamento della destinazione: 22NS per le acque dolci (finitura black nickel), 22N per il mare (nichelata).

- BLACK
- NICHELATO
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

HI CARBON



TREBLE 19

Ancorette con punte senza ardiglione, idonee a soddisfare i regolamenti in vigore in alcune acque italiane ed estere. Le misure 1 e 1/0 sono ideali per chi desidera sostituire le ancorette con ardiglione sugli artificiali per la pesca al Luccio; in Canada e in Inghilterra, ad esempio, è ormai una scelta obbligatoria. Al di là delle leggi, la pesca con ancorette barbless è altamente sportiva. Se avete dubbi circa la tenuta nel combattimento, è segno che non ci avete mai provato. Fatelo, e cambierete idea: la penetrazione è superiore rispetto alle ancorette con ardiglione ed il profilo arcuato delle punte rappresenta una ulteriore garanzia.

HI CARBON




MISURA AMO	10	8	4	1/0
PZ. PER BLISTER	5	5	5	5



- NICHELATO
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO SENZA ARDIGLIONE

MISURA AMO	2/0	4/0	5/0
PZ. PER BLISTER	5	5	5



SINGLE HOOK FOR LURES

Fortunatamente, al giorno d'oggi, sono sempre più numerosi i pescatori che modificano gli artificiali sostituendo le ancorette di serie con ami singoli. In alcune tecniche di pesca, come la traina d'altura oppure lo spinning estremo che hanno come target il Tonno Rosso, questa usanza è dettata anche dalle severe leggi a tutela di questo pesce che ci permettono di pescarlo per buona parte dell'anno ma non di trattenerlo. Pescare con ami singoli, magari con l'ardiglione schiacciato, è il primo passo per eseguire un corretto Catch&Release, una filosofia di pesca che dovrebbe essere comune ad ogni pescatore che si rispetti.

SINGLE 56

Un grande allrounder in grado di far fronte a qualsiasi situazione di pesca in acque dolci come in mare. Al di là dell'acciaio Hi-Carbon con il quale è strutturato, la sua forza nasce da quella singolare, doppia curvatura che ne caratterizza il disegno. L'occhiello è complanare alla curva, rendendolo ideale per il montaggio sui minnow.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	2	1	1/0	2/0
	PZ. PER BLISTER	7	6	5	4



NICHELATO



AMO CON OCCHIELLO



AMO CON CURVA BATTUTA




AMO CON ARDIGLIONE



LS 3423 F

Serie in acciaio standard al carbonio, destinata al montaggio su minnows e caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo particolarmente conveniente. Il gambo a sezione tonda è ben strutturato e la punta, arcuata verso l'interno, è dotata di ardiglione. La vasta gamma di misure disponibili offre la possibilità di armare esche di tutte le dimensioni.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	12	10	8	6	4	2	1	1/0	2/0
	AMI PER BUSTA	10	9	8	7	7	6	6	5	5



BLACK



AMO CON OCCHIELLO



AMO CON ARDIGLIONE

LS 3424 F

Amo in acciaio standard al carbonio, disegnato con l'occhiello ortogonale al piano dell'amo, e di conseguenza è l'ideale per il montaggio sui cucchiaini ondulanti o rotanti. Dotato di microardiglione per una più rapida penetrazione e per creare meno danni all'apparato boccale dei nostri amici pinnuti. Di colore nero come il modello LS3423F.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	12	10	8	6	4	2	1	1/0	2/0
	AMI PER BUSTA	11	11	10	10	8	5	5	5	4



BLACK



AMO CON OCCHIELLO



AMO CON MICRO ARDIGLIONE

SINGLE 60

Sviluppato espressamente per la pesca in mare, e per questo protetto dal trattamento in TiN, è l'amo singolo più robusto nella linea Gamakatsu per esche artificiali. La sua struttura non teme lo stress dei combattimenti più estenuanti, mentre la punta, affilata chimicamente, ha il profilo conico per assicurare una penetrazione netta nei tessuti più duri. Questo amo è lo stesso impiegato da Gamakatsu per confezionare gli Assist 60, per cui offre al pescatore più evoluto la possibilità di creare assist personalizzati.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	4/0	5/0	6/0	8/0
	PZ. PER BLISTER	4	3	3	2



NICHELATO



AMO CON OCCHIELLO



AMO CON CURVA BATTUTA



AMO CON ARDIGLIONE




La robusta punta conica del Single 60, adatto al ruolo di amo di coda per i jig metallici.

LS 3423 BL

Versione senza ardiglione ideale per sostituire le ancorette sui minnow. Indispensabile per chi pratica la Trout Area. Di colore nero dal gambo a sezione tonda dalla punta arcuata verso l'interno.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	10	8	6	4
	AMI PER BUSTA	9	8	7	7



BLACK



AMO CON OCCHIELLO



AMO SENZA ARDIGLIONE

LS 3424 BL

Modello senza ardiglione per gli amanti della Trout Area. Dotato di occhiello ortogonale è l'amo ideale per il montaggio sui cucchiaini ondulanti o rotanti. Gambo a sezione tonda, punta rivolta verso l'interno e colore nero.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	8	6	4
	AMI PER BUSTA	10	10	8



BLACK



AMO CON OCCHIELLO



AMO SENZA ARDIGLIONE

**GAMAKATSU:
IL FUTURO INIZIA OGGI!
STOP ALLA CORROSIONE!**



L'amo è soggetto a trattamenti chimici che ne indeboliscono la capacità di resistere alla corrosione, e gli stessi materiali utilizzati per produrlo, dovendo garantire elevate prestazioni di resistenza e durata, non possono essere inossidabili.

Il sistema NS Black Finish è uno speciale trattamento chimico che NON aumenta le dimensioni dell'amo e può essere quindi praticato su ami di qualsiasi dimensione e natura!!

LS SERIE 2 GPS

Il 7505 è l'amo sviluppato per il bolentino di medio fondale ma così gradito dai pescatori da essere utilizzato addirittura in tecniche completamente diverse rispetto a quelle per cui è stato progettato, come la pesca all'inglese mirata alla catture di grosse carpe oppure nella pesca al colpo nelle sue misure più piccole. Ci chiediamo per cosa lo utilizzerete in versione NS Black Finish.

HI CARBON

LS	MISURA AMO	16	14	12	10	8	6	4	2
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15	15	15

- NS BLACK FINISH BLACK NS
- AMO CON PALETTA
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

LS SERIE 3 GPS

Storto a gambo medio: in pratica l'identikit dell'amo allround. Il nuovo LS Serie 3 GPS è un amo estremamente polivalente ed affidabile, ed il suo successo è dimostrato dal fatto che esiste in catalogo, o piuttosto resiste, con il celebre nome di 142 N, da ben 20 anni. Nella versione anticorrosione siamo sicuri che resisterà molto di più.

HI CARBON

LS	MISURA AMO	18	16	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15	15

- NS BLACK FINISH BLACK NS
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

LS SERIE 1 GPS

È la versione Black Finish NS del 7535 N, l'amo preferito dagli amanti della pesca all'orata con esche problematiche, dalla cozza al granchio vivo. Solo questo amo ti permette allamate sicure nella dura bocca di questo sparide e la garanzia pressoché certa di resistere alle poderose mascelle trituratrici di uno dei pesci più ricercato dai pescatori di mare.



HI CARBON

LS	MISURA AMO	12	10	8	7	6	5	4	2
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15	15	15

- NS BLACK FINISH BLACK NS
- AMO CON PALETTA
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

LS SERIE 4 GPS

Gli amanti del surfcasting e del beach ledgering apprezzeranno il fatto che da oggi, il loro amo preferito, quando s'innescano tremoline, muriddu, arenicole ed anellidi in genere è virtualmente eterno. Questa caratteristica rende ancor più unico un amo già di per se particolare per la forma e per le numerose caratteristiche: punta parallela al gambo per aumentare le allamate, doppio micro-ardiglione sul gambo per evitare dannosi scorrimenti dell'esca e profilo battuto per evitare fastidiose aperture del gambo. Versione Black Finish NS del 12301.

HI CARBON

LS	MISURA AMO	10	8	6	4	2
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15

- NS BLACK FINISH BLACK NS
- AMO CON PALETTA
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO CON ARDIGLIONI SUL GAMBO
- AMO STORTO

LS SERIE 5 GPS

Il suo predecessore, ossia il 187 N, è tutt'ora apprezzato quando si ha a che fare con esche di consistenza scarsa come il gambero oppure la sarda. Grazie al gambo lungo è particolarmente indicato per quei piccoli pesci dotati però di dentatura affilata come sgombri e lanzardi. A dire il vero c'è anche chi lo usa in acqua dolce facendo strage di predatori pescando con il vivo, ma questa è tutta un'altra storia.

HI CARBON

LS	MISURA AMO	10	8	7	6	5	4	2
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15	15

- NS BLACK FINISH BLACK NS
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

LS SERIE 7 GPS

Siamo molto tentati di lasciare in bianco questo spazio facendo parlare per lui i risultati ottenuti dal suo illustre predecessore, il 120N. Anzi a dire il vero è proprio quello che faremo.

HI CARBON

LS	MISURA AMO	20	18	16	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15	15	15

- NS BLACK FINISH BLACK NS
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE

LS SERIE 9 GPS

Altro amo utilizzato nella pesca dalla spiaggia, questa volta dedicata alla ricerca di predatori di taglia maggiore che possono con facilità avere la meglio su ami di sezione molto ridotta. È l'F 31 in versione Black Finish NS ideale per saraghi e spigole pescate in scaduta, la condizione migliore per insidiare i pesi massimi di queste specie che si spingono fin quasi alla battaglia per cacciare e trovare cibo. Nonostante la robustezza è comunque un amo molto leggero conferendo all'innescò grande mobilità.



HI CARBON

LS	MISURA AMO	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15

- NS BLACK FINISH BLACK NS
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

LS SERIE 6 GPS

Se dovessimo ipotizzare per questo amo il successo della versione classica (62041 S) vi dovremmo praticamente già avvisare di essere rimasti senza scorte. Un amo che racchiude in se molte delle pietre miliari, in fatto di tecnologia, di Gamakatsu: V-Head per aumentare la resistenza al nodo, acciaio A1-Hard per vincere ogni prova di resistenza, anche quando hai a che fare con brutti clienti come orate e saraghi, ed una forma che garantisce allamate con pesci di ogni tipo, siano essi predatori oppure grufolatori di fondo.

HI CARBON

LS	MISURA AMO	10	8	6	4
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15

- NS BLACK FINISH BLACK NS
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE

LS SERIE 8 GPS

Altra pietra miliare della storia di Gamakatsu, in pratica un 120N con occhio subito preso di mira soprattutto dagli agonisti del settore surfcasting. La possibilità di legare l'amo sull'occhietto e non sul gambo lo rende unico nelle situazioni più difficili, quando l'innescò è ridotto oppure si utilizza uno zatterino in polistirolo.

HI CARBON

LS	MISURA AMO	16	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15

- NS BLACK FINISH BLACK NS
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON MICRO ARDIGLIONE

LS SERIE 10 GPS

È l'unico amo veramente nuovo tra la vasta offerta di prodotti NS Black Finish. Garantisce per lui il nostro consultant Paolo Lacerenza, riconosciuto ed apprezzato agonista nel panorama Italiano ed internazionale. La sua grande esperienza nella pesca da riva, ma anche da natante, è stata fondamentale per convincerci ad introdurre questo amo nella nostra offerta. Ovviamente Paolo, essendo un collaboratore anche di Gamakatsu, le virtù di questo amo le conosceva già.



HI CARBON

LS	MISURA AMO	10	8	6	4	2
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15

- NS BLACK FINISH BLACK NS
- AMO CON PALETTA
- AMO CON MICRO ARDIGLIONE

LIVE BAIT (LIGHT WIRE)

new

Direttamente dal mercato USA abbiamo il piacere di offrirvi un amo che ha già fatto la storia oltre oceano. Adattissimo a numerose tecniche di pesca dalla barca è rivestito con trattamento anticorrosione NS Black Finish che permette di mantenere le più salienti peculiarità di un amo come affilatura della punta e caratteristiche dell'ardiglione. Il Light Wire può essere usato sia a bolentino profondo che a light drifting ed anche alla traina col vivo leggera alla ricerca dei famelici pesci serra.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0
	AMI PER BUSTA	8	7	7	6	6	5	5


- BLACK NS
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

OCTOPUS NS

new

La naturale evoluzione del leggendario 5314T ARC. La forma è classica, ed adatta a moltissimi pesci di mare, dai grufolatori come l'orata oppure il pagello fino ai grandi predatori come dentice e ricciola. Il trattamento NS Black Finish dona a questi ami una caratteristica assente in tutti i prodotti simili della concorrenza, ossia il fatto di avere punta affilata ed ardiglione perfetto anche dopo numerose catture o giorni di utilizzo. Il gambo è storto e l'occhiello disassato, per non interferire con il montaggio a due ami con amo scorrevole. Un deciso passo avanti nella storia della pesca a traina.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	4	2	1	2/0	4/0	5/0	6/0
	AMI PER BUSTA	10	8	8	6	6	6	6


- BLACK NS
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

OCTOPUS SE 4X STRONG

new

Sebbene lo shape sia leggermente differente, questo amo rappresenta la naturale integrazione del Light Wire, altra novità del 2017. Le misure offerte infatti, consentono di avere una gamma completa ed adatta alla pesca di quasi tutti i pesci di mare, compresi alcuni grandi predatori d'acqua dolce. Anche per lo Straight Eye, è previsto il trattamento anti corrosione NS Black Finish, esclusivo di Gamakatsu, che rende, di fatto, gli ami eterni; spesso è proprio la pigrizia nel non sostituire un amo costoso che ha magari già catturato, a farci perdere il pesce della vita. Con il trattamento NS Black Finish il problema è risolto!

HI CARBON



LS	MISURA AMO	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0
	AMI PER BUSTA	6	6	6	6	6

4X-STRONG

- BLACK NS
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO


LS 5314T ARC

I mitici 12840, noti in tutto il mondo come "Octopus Hooks" e probabilmente gli ami più venduti globalmente da Gamakatsu, sono disponibili anche in versione anti-ruggine. Una grande prova di tecnologia da parte dell'azienda giapponese, una fantastica opportunità per tutti gli appassionati della pesca in mare. Il profilo di questi ami è un classico intramontabile: l'occhiello piegato all'esterno consente la legatura sul gambo, mentre la punta ad artiglio penetra quasi sempre in un angolo della bocca del pesce, una posizione ottimale agli effetti della tenuta nel corso del combattimento, che agevola l'eventuale rilascio della cattura senza provocare ferite particolari. La curva è battuta, mentre la punta ha il classico profilo a spillo, generato dall'affilatura chimica. La serie abbraccia un vasto panorama di impieghi nella pesca dalla barca: dall'innesco dei tranci di calamaro o di sarda sulle misure più piccole, fino ai calamari vivi o alle aguglie vive sulle taglie grandi. Ma la presenza delle misure piccole, addirittura fino alla 14, è un segnale di sensibilità ai problemi di chi pratica il surf leggero, il beach legering o la pesca a fondo.



- NICHELATO
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO


HI CARBON



LS	MISURA AMO	14	12	10	8	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0
	AMI PER BUSTA	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	5	5	5

- TIN PLATED
- SALTWATER
- ANTI-RUST STOP II Coating

Il logo rosso sul fronte delle bustine contiene una dichiarazione inequivocabile: Stop alla corrosione per una durata senza limiti!



Sopra, il risultato di una prova comparativa: un amo tradizionale in acciaio al carbonio, semplicemente nichelato (A) e un 5314-ARC protetto contro la corrosione (B) dopo la permanenza in acqua di mare per due mesi. Il nuovo 5314 avrebbe potuto resistere ancora!

12840

Un mito per il mare. Nelle misure piccole è eccezionale per il light drifting o per il bolentino di profondità. Le misure grandi sono ideali per la cattura di grossi gronghi con inneschi voluminosi o per la traina con esche vive come calamari o aguglie.

- NICHELATO
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

HI CARBON



LS	MISURA AMO	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0
	AMI PER BUSTA	8	6	6	6	6	6	6	6	6
	G-CODE 5314N - SIZE	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0

CIRCLE HOOK

INCREDIBILMENTE EFFICACI


Gli ami "Circle", caratterizzati da una punta angolata a 90° rispetto al gambo, sono conosciuti a livello mondiale per l'estrema efficacia ferrante. Quando il pesce inghiotte l'esca, questi ami ruotano e trovano sempre appiglio in una parete resistente, solitamente in un angolo della bocca. Oltretutto, in tal modo non causano lesioni gravi e facilitano il rilascio del pesce quando esso è ancora in buone condizioni. In Italia i Circle Hooks sono divenuti indispensabili da quando il bolentino di profondità, con l'ausilio dei mulinelli elettrici, ha fatto scoprire opportunità di pesca che prima erano inesplorate. In tempi recenti, sono addirittura emersi impieghi imprevisi all'origine, come la costruzione di sofisticate mosche su Octopus Circle e l'uso del Livebait Heavy Duty Circle in montature destinate alla pesca del Siluro con esche naturali. La proposta di Gamakatsu è concentrata su due serie in acciaio hi-carbon, presentate nella classica bustina azzurra



OCTOPUS CIRCLE

Amo dedicato alla pesca in profondità di occhioni con tranci di sarda o calamaro, dove eccelle per la tenuta durante il lungo recupero. In sostanza, la sua forma offre la collaudata efficacia della serie Octopus (12840) con la sicurezza supplementare determinata dal profilo "Circle" della sua punta. La sua efficienza si esalta nelle tecniche che prevedono l'auto-ferrata del pesce, come nel caso dell'impiego dei mulinelli elettrici. Storto e di colore nero, è provvisto di un occhiello piegato all'esterno per consentire la legatura del terminale sul gambo.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	8	6	4	2	1	1/0	2/0
	AMI PER BUSTA	10	10	10	8	8	6	6

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO "CIRCLE"
- AMO STORTO
- AMO CON MICRO ARDIGLIONE

NAUTILUS LIGHT new

Come novità assoluta per il 2017, Gamakatsu è lieta di presentare il nuovo Circle Octopus Light, il circle più evoluto a disposizione dell'amante del drifting al tonno rosso. Sebbene sia un amo non adatto alle competizioni, essendo storto, può tranquillamente essere utilizzato nella pesca di tutti i giorni oppure nelle sessioni di allenamento. Il filo dell'amo è fine ma resistentissimo, adatto all'innesco del tocchetto di sarda ma anche della sarda intera, che non saranno rovinati. L'occhiello dritto da molti è preferito per l'applicazione dell'ormai insostituibile girella e non saldato, proprio per permettere l'apertura con le apposite pinze. Le misure integrano l'offerta del modello Octopus, già presente nel vecchio catalogo. Anche per il Nautilus è previsto il trattamento NS Black Finish, che rende eterni gli ami ed impone all'angler di slamare il tonno senza tagliare il terminale.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0
	AMI PER BUSTA	5	4	3	3	3




- BLACK NS
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO "CIRCLE"
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

OCTOPUS INLINE CIRCLE RED new

Finalmente gli amanti della traina con il vivo ai grandi predatori pelagici come le ricciole sono accontentati. Ecco a voi il famosissimo Octopus light, in colorazione rossa, un amo leggendario perché robustissimo e nello stesso tempo molto leggero. Questa caratteristica gli consente di essere utilizzato con profitto in montature mono-ammo tipo catalina su diversi pesci esca, dalla delicata alaccia, al grande tombarello, innescato per insidiare le ricciole over-size oppure i tonni rossi di taglia. L'assenza di curvatura lo rende perfetto anche per le competizioni di drifting, in cui, per velocità, si taglia il filo vicino al nodo. Per questo motivo questo amo non ha il trattamento NS Black Finish, in modo da velocizzare il deperimento dell'amo nella bocca del pesce e favorire la cicatrizzazione rapida della ferita.

- ROSSO
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO "CIRCLE"
- AMO CON ARDIGLIONE

HI CARBON



LS	MISURA AMO	1	1/0	3/0	4/0	6/0	7/0	8/0
	AMI PER BUSTA	8	6	6	6	5	5	4



LIVEBAIT HEAVY DUTY CIRCLE

Amo diritto con curva battuta, caratterizzato da immensa resistenza (Heavy Duty) e protetto da uno speciale trattamento anti-corrosione, denominato NS Black, che offre il beneficio collaterale di raddoppiarne le difese contro l'abrasione. Ideale per la pesca con esche vive o con tranci di pesci, è dotato di occhiello diritto e di una punta affilatissima, angolata di 90° rispetto al gambo. Con la sua curva ampia è particolarmente indicato per la pesca in drifting ai tonni e per il bolentino di profondità a cernie e gronghi di grossa taglia. Le bustine hanno un contenuto variabile a seconda della misura dell'amo.



HI CARBON



LS	MISURA AMO	9/0	10/0
	AMI PER BUSTA	3	3

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO "CIRCLE"
- AMO STORTO
- AMO CON ARDIGLIONE



CAPACITÀ FERRANTE
L'immagine a lato mette a confronto la punta della serie Octopus (a sinistra) e quella della serie Heavy Duty. La loro capacità ferrante è spaventosa.

HEAVY DUTY
La vocazione di questi ami per i lavori pesanti li ha fatti preferire dai grandi appassionati della pesca al Tonno e al Marlin, che riferiscono di una percentuale di ferrate positive molto vicina al 100%.



LS 5373F

new

Un altro amo che farà la felicità degli amanti della pesca dalla barca. Un classico amo storto, robustissimo ed adatto a molte tecniche, dalla traina col vivo a dentici e ricciole fino al bolentino di profondità. Proprio per le sue caratteristiche di robustezza, le misure disponibili partono dall'1/0 ed arrivano al 7/0. Questo amo, a differenza dell'Octopus SE e del Live Bait Light Wire non possiede il trattamento anticorrosione NS Black Finish, pertanto vi suggeriamo di verificare, dopo alcune catture, l'affilatura della punta, che è uno dei punti di vanto degli ami Gamakatsu, ma che è purtroppo sensibile alla corrosione, molto più di altre parti. Per prolungarne vi consigliamo un trucchetto molto in voga tra i capitani d'oltreoceano, che prevede di colorare la punta, fino all'ardiglione, con un pennarello indelebile.

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO


HI CARBON



LS	MISURA AMO	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0
	AMI PER BUSTA	6	6	6	6	6	6	6

L 4123 F

Finalmente catture di Tonni con tecniche sportive sono una bella realtà nel Mare di Sardegna, nel Tirreno centrale e in Adriatico. L'approccio più efficace è senza dubbio il drifting, che prevede una pasturazione a base di sarde e l'innesco di un singolo pesce in modo che cali verso il fondo assumendo l'assetto più naturale possibile. Questo è il campo d'impiego ideale per il 4123F, amo caratterizzato da una robustezza eccezionale, indispensabile nelle misure dal 7/0 al 12/0 per affrontare i grandi predatori come i tonni e gli squali, perché lunghe ore di attesa possono diventare un incubo se l'unica abboccata non va a buon fine! Il robustissimo occhiello è in linea con il gambo per consentire la legatura del terminale direttamente su di esso, nonché l'impiego di terminali metallici. La curva è battuta per ottenere una superiore resistenza, mentre la punta, affilatissima, è incurvata verso l'interno come un artiglio che non perdona mai, in grado di penetrare nei palati più duri. Un classico anche in Giappone e negli Stati Uniti, che nei nostri mari gode di un rispetto assoluto da molti anni.



Il 4123F è presentato nelle classiche bustine azzurre, il cui contenuto varia in relazione alla dimensione degli ami.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0	9/0	10/0	12/0
	AMI PER BUSTA	7	6	6	5	5	4	4	3	2

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

CAT FISHING
I numeri uno della pesca al Siluro, impiegano il 4123F con i grossi pellet. L'innesco prevede un hair rig, che lascia la punta dell'amo esposta per sviluppare tutta la sua capacità ferrante.



ASSIST HOOKS

Direttamente dalla più solida tradizione giapponese, il Vertical Jigging si è imposto nei mari di tutto il mondo grazie alla sua straordinaria produttività in termini di catture. Gli ami specifici sono detti Assist perché non fanno parte dell'esca artificiale, ma assistono a livello di efficacia ferrante. Il cordino di collegamento è di solito costruito in Kevlar per garantire resistenza, e viene quasi sempre colorato in rosso per incrementare l'attrattività dell'insieme nei confronti del pesce. Nel caso di applicazione in testa all'esca, si consiglia di scegliere l'amo che abbia una larghezza superiore alla massima profondità della pancia del jig. Le soluzioni Gamakatsu sono in acciaio ad alto tenore di carbonio, con punte coniche ad affilatura chimica.



TUNEDASSIST new

Serie ad altissima specializzazione, caratterizzata da un raffinato equilibrio fra la resistenza dell'amo, la tenacia dell'anellino, il carico di rottura e la flessibilità del bracciolo. Questa "taratura", eseguita a livello di ogni singola misura, è definita "Super Tuning" dagli esperti giapponesi e dà il senso dell'estrema cura con la quale vengono progettati questi ami. Le taglie disponibili consentono di disporre di ami molto più grandi rispetto a quelli della serie Assist 510. Semplicemente splendide le legature e le finiture in lacca rossa.

HI CARBON

LS	MISURA AMO	4/0	5/0	6/0	7/0
	AMI PER BUSTA	2	2	1	1



ASSIST 510

Speciale amo dotato di cappio in multifibre, studiato per essere applicato alla testa di esche artificiali (Jig). Nei nostri mari, le catture più frequenti con la tecnica del Vertical Jigging sono Dentici, Ricciole e Cernie. Come è noto, questi pesci aggrediscono le prede dalla testa per sopprimerle, e il concetto Assist sfrutta proprio questo loro comportamento. L'amo è in acciaio ad alto tenore di carbonio, con la punta affilata chimicamente, con curva battuta e trattamento "Tin Plating" che lo protegge completamente dalla corrosione. Il cappio è particolarmente robusto, avendo un carico di rottura di 40 kg per gli ami 2/0, 3/0, e di 60 kg per la misura 4/0. Le bustine hanno un contenuto variabile a seconda della misura dell'amo.

LS	MISURA AMO	2/0	3/0
	AMI PER BUSTA	3	3

G-STINGER

Assist Hook di piccole dimensioni che va a completare l'assortimento Gamakatsu. Ideale per piccoli Jig, Spoon e addirittura sulle Soft Bait in aggiunta al Worm Hook. Oltre al tradizionale montaggio in testa all'artificiale, i G-Stinger possono essere montati in coda per la pesca a spinning sulle mangianze o sia in testa che in coda. Questa tecnica si sta diffondendo velocemente per la spettacolarità degli attacchi e la possibilità di effettuare grosse catture anche con piccoli artificiali e attrezzatura leggera. Pur montando un trecciato sottile, infatti, il carico di rottura è 17 Kg per le misure 8 e 4 e ben 23 kg per le misure 1, 1/0 e 2/0.

HI CARBON


LS	MISURA AMO	8	4	1	1/0	2/0
	PZ. PER BLISTER	4	4	3	3	3

LS SERIE 3 GP



È la versione G-Point del classico gambo lungo 120N, al quale è stato aggiunto l'occhiello e modificata la punta, ora altissima. Leggero, è ideale per il surf agonistico nelle occasioni di pesca difficile, quando si ricorre allo zatterino per conferire all'esca la massima mobilità e attrattività. Ottimo per innescare l'arenicola con l'ago, facendola salire sul filo senza rischio di lederne la vitalità.

G-POINT MATCH



LS	MISURA AMO	18	16	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	15	15	15	15	15	15	15

- NICHELATO
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON MICRO ARDIGLIONE

720 N

È uno degli ami "storici" di Gamakatsu, nato nel 1988 dall'esigenza di creare una versione rinforzata del 120N. È consigliato sia per la pesca a fondo che in superficie, nelle occasioni in cui occorre il giusto mix fra leggerezza e resistenza.

- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

HI CARBON



LS	MISURA AMO	12	10	8	7	6	5	4	2
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25	25

G-CODE 1080N - SIZE	12	10	8	7	6	5	4	2
---------------------	----	----	---	---	---	---	---	---

SNL 1340 N

new

È una versione del 187N, montata con 150 cm di filo e dedicata agli amanti della pesca allo Sgombro. I diametri utilizzati derivano dalle esperienze dirette dei tecnici Fassa.

HI CARBON

SPECIAL SGOMBRO



SNF	MISURA AMO	8	6	4	2
	Ø FILO (150 cm)	20	22	25	22
	AMI PER STECCA	10	10	10	10


- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO



187 N

Amo per esche delicate come il gambero vivo o per il filetto di sarda nella pesca agli Sgombri. È uno dei preferiti nel settore dell'agonismo da natante, ma è anche l'alleato di chi innesca un pesciolino vivo o morto per la cattura di Persici e Luciopeca.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	10	8	7	6	5	4	2
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25

G-CODE 1340N - SIZE	10	8	7	6	5	4	2
---------------------	----	---	---	---	---	---	---


SNF	MISURA AMO	8	6	5	4
	Ø FILO (70 cm)	0,20	0,20	0,22	0,25
	AMI PER STECCA	10	10	10	10

- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

7535 N

È il n° 1 per la pesca alle orate con il granchio o con la cozza intera. Il motivo? Con la sua incredibile punta riesce sempre a trovare un appiglio fra la robusta dentatura del nobile sparide.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	12	10	8	7	6	5	4	2
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25	25

G-CODE 3340N - SIZE	12	10	8	7	6	5	4	2
---------------------	----	----	---	---	---	---	---	---


- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO



LS 5314 N

È uno degli ami più usati nella pesca dalla barca. La sua punta è molto alta rispetto alla lunghezza del gambo, mentre la sua ampia curva è l'ideale appoggio per un trancio di calamaro o di sarda, oppure per il frutto di una conchiglia.

HI CARBON




LS	MISURA AMO	14	12	10	8	6	4	2
	AMI PER BUSTA	10	10	10	10	10	10	8

- NICHELATO
- AMO CON PALETTA
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO

LS 3020 F

Ideale per la pesca a fondo alle Orate, Saraghi e Cefali, ma utilizzabile anche per la pesca da natante. La punta affilatissima, storta e rivolta verso l'interno, in modo che aumenti l'efficacia della ferrata più il gambo forgiato, sono caratteristiche che rendono impossibile non avere nella propria scatola, questa serie di ami dalla rifinitura Black finish. Provatelo!

HI CARBON



LS	MISURA AMO	10	9	8	6
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25

- BLACK
- AMO CON PALETTA
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE
- AMO STORTO



Luca Crisante




SEA RIGS Speciali Surf Casting

Esclusiva linea di ami montati, sviluppata espressamente per il surf casting italiano. L'orientamento di questi terminali è alla pesca di orate, spigole e mormore con i vermi (arenicola, bibi, saltarello). La gamma comprende cinque serie, con ami legati a 150 cm di nylon Gamakatsu, di colore trasparente. Due sono le caratteristiche fondamentali:

- Filo doppiato e intrecciato in prossimità dell'amo (2 cm) per ottenere una certa rigidità in quella zona e per proteggere quel tratto di terminale dai denti dei pesci o dall'aggressione dei granchi. Il nodo di chiusura della treccia funge da ferma-esca, impedendo lo scorrimento dei vermi verso l'amo durante il lancio;
- Asola di collegamento al trave principale, ottenuta mediante filo doppiato e intrecciato per 20 cm, allo scopo di mantenere il terminale il più possibile distante dal trave, evitando i grovigli durante il lancio e durante l'azione di pesca.

Brillante il confezionamento in stecche di cartoncino, personalizzate dall'elegante sfumatura nera, che consentono di vedere l'amo in tutta la sua forma.

ARCHITETTURA DEI TERMINALI SEA RIGS (Lunghezza complessiva 150 cm)



La speciale legatura dell'amo, con la treccia di rinforzo (2 cm).

L'asola di connessione al trave, con la treccia di irrigidimento.

12301

Amo particolarmente leggero e molto robusto al tempo stesso, ideale per l'innesco di tutti i tipi di vermi. Grazie alla sua forma inusuale, l'esca si presenta con grande naturalezza, e non scivola in basso durante i lanci più energici, poiché viene trattenuta in posizione dai due micro-ardiglioni posti sul lato esterno del gambo. La punta pressoché parallela alla parte alta del gambo (quindi al terminale) dà luogo a ferrate precise, con un elevato rapporto di conversione delle abboccate in catture. Il suo profilo è battuto per garantire una notevole resistenza all'apertura, offrendo una penetrazione molto efficace anche nei palati più consistenti. È consigliato per la pesca a fondo di Mormore, Saraghi e Orate.




HI CARBON

LS	MISURA AMO	6	7	8	9	10	11	13	15
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25	25
G-CODE 3120N - SIZE		14	12	10	8	6	4	2	1
SNF	MISURA AMO	6	7	8	9	10	11	13	15
	FILO (70 cm)	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,22	0,25
AMI PER STECCA		10	10	10	10	10	10	10	10

LS 5213 N

Amo estremamente robusto, dotato di occhiello e micro-ardiglioni sul gambo. Per questo è idoneo all'innesco di grossi vermi o di esche da presentare in tutta la loro lunghezza per la pesca ai grufolatori di grossa taglia, come le orate. Nella versione montata (Sea Rigs), il filo doppiato e intrecciato per 2 centimetri presso l'amo protegge il terminale dall'abrasione causata dai denti del pesce, e termina con un baffetto che si può sfruttare come ferma-esca, facendo salire il verme oltre l'occhiello.



HI CARBON

LS	MISURA AMO	8	6	4	2	1
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25
SNS	MISURA AMO	8	4			
	FILO (150 cm)	0,24	0,26			
AMI PER STECCA		10	10			

L 5013 F

Classico irrinunciabile per gli esperti del surf casting, conosciuto in tutto il mondo col nome della cittadina scozzese, dove naturalmente il surf è di casa, e dove la gran parte delle prede è costituita da merluzzi. Nelle nostre acque è utilizzato per la pesca a mormore, saraghi e spigole con il filetto di sarda, il bibi e il cannolicchio; le misure più piccole si prestano all'innesco del saltarello coreano o dell'arenicola per la tecnica del beach legering. Il gambo extra-lungo si presta a svariati inneschi e a montaggi elaborati, mentre la sua relativa leggerezza consente di ottenere montature dotate di notevole mobilità. Ottime le versioni montate con 150 cm di nylon (Sea Rigs), dotate di trecce di irrigidimento e baffetto ferma esca.

HI CARBON

IL MITICO ABERDEEN

LS	MISURA AMO	10	8	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	10	10	10
SNS	MISURA AMO	10	8	6						
	FILO (150 cm)	0,18	0,20	0,22						
AMI PER STECCA		10	10	10						

12840 F

Amo di struttura leggera, scelto dagli appassionati della pesca a fondo per la sua minima influenza sulla mobilità dell'innesco. È ideale per realizzare il Medusa Rig con i bigattini, per pescare con esche naturali o a galla con il pane.

HI CARBON

LS	MISURA AMO	6	4	2
	AMI PER BUSTA	10	10	8
G-CODE 5314F - SIZE		6	4	2

LS 3614 F

È una variante del 3615F, dal quale si differenzia per il peso più contenuto, per la punta meno "chiusa" e per l'occhiello reclinato all'esterno. In comune hanno la vocazione alla pesca a fondo.

HI CARBON

LS	MISURA AMO	10	8	6	4
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25



F 31

Serie dedicata al beach legering e al surf casting agonistico, dove brilla per la sua leggerezza, che conferisce all'innesco una grande mobilità. Grande amo da ricerca, quindi, che offre particolari garanzie di tenuta del pesce in virtù dell'estremità della punta, che è leggermente arcuata verso l'interno. Ideale per l'innesco della tremolina e dell'arenicola nella pesca a Mormore e Spigole.

HI CARBON

LS	MISURA AMO	18	16	14	12	10	8	6
	AMI PER BUSTA	25	25	25	25	25	25	25
SNS	MISURA AMO	8						
	FILO (150 cm)	0,20						
AMI PER STECCA		10						

LS 3615 F


Amo ad occhiello, caratterizzato da ampia curva e gambo corto, adatto all'innesco dei molluschi o di esche che necessitano di un sostegno, come gli impasti utilizzati nella pesca a fondo di Saraghi e Orate.

HI CARBON


LS	MISURA AMO	8	6	4
	AMI PER BUSTA	25	25	25

WORM 39

Amo specifico per i metodi Dropshot e Splitshot Rig, ed è consigliato per innescare vermi silconici dritti, sia nella versione passante dalla testa che innescato a metà corpo (Wacky Rig), dove l'esca viene tenuta in sospensione sfruttando come richiamo l'elasticità del corpo gommoso. Sono inneschi per acque con scarsa vegetazione, perché prevedono la punta esposta. Nel riquadro vediamo una montatura Dropshot: piombo sferico sotto e amo sopra, a circa 40-60 cm, su cui infileremo il verme dalla testa. Essa è ideale per insidiare i black bass sul fondo, mantenendo l'artificiale costantemente alla stessa distanza dal fondo stesso e recuperandolo molto lentamente. Ideale anche per sondare i fondali con fitte coperture vegetali, che così vengono evitate.



HI CARBON




LS	MISURA AMO	3
	AMI PER BUSTA	12

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

WORM 318 WACKY

La pesca con esche silconiche vede un continuo aumento di appassionati, con approcci di pesca sempre più esigenti e tecnici. L'amo 318 Wacky risponde a questa domanda, grazie al disegno innovativo con una curvatura ampia e costante per un perfetto innesco a Wacky. Corpo estremamente robusto e punta impeccabile, tipica del marchio Gamakatsu. Questo amo è ideale per insidiare i diversi predatori con svariate tecniche a spinning: dal wacky rig al drop shot e tutte le applicazioni che richiedono un approccio finesse. Quindi un amo studiato per le situazioni difficili, con presenza di pesci particolarmente apatici. Ideale in acque libere con scarsa vegetazione.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	2	1	1/0	2/0	3/0
	PZ. PER BUSTA	6	6	6	6	6

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE




WORM 318 WACKY WEEDLESS

Evoluzione del già valido 318. Curvatura ampia, ideale per innescare a wacky rig esche silconiche di varie forme e misure, da stick bait a gamberi, fino a shad di medie dimensioni. È dotato di un innovativo anti-incaglio in nylon di colore nero, che riprende la colorazione dell'amo e consente di affrontare condizioni estreme. Questo weedguard è fissato alla base dell'occhiello con una robusta legatura rivestita e viene appoggiato sotto all'ardiglione creando un piccolo "arco" che risulta perfetto nell'impiego di esche silconiche in ambienti ricchi di vegetazione, erbai, piante, evitando che l'amo si vada ad impigliare durante l'azione di pesca.

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

HI CARBON



LS	MISURA AMO	2	1	1/0	2/0	3/0
	PZ. PER BUSTA	4	4	4	4	4

WORM 318

A destra i dettagli vitali del Wacky 318 Weedless:
 1. Punta lunghissima e conica, con weedguard;
 2. Ampio angolo e curva tonda;
 3. Robusta struttura in Hi-Carbon Steel.




SUPER LINE SPRING LOCK

L'ennesimo erede della linea EWG, affidabile partner di tutti i migliori bassmen del mondo. Il profilo Extra Wide Gape garantisce ferrate sicure, mentre la struttura Superline è in grado di sopportare la trazione generata dall'impiego di lenze trecciate. In sintesi, lo stesso amo della serie Weighted Spring Lock, al quale è stato tolto il piombo; ottimo per le esche voluminose, per le soluzioni weightless o per le personalizzazioni a livello di piombatura aggiuntiva, che lo rendono idoneo alle tecniche del flipping e del punching. Grazie alla molletta in acciaio inox, le soft baits vengono fissate alla perfezione, divenendo anti-alga a tutti gli effetti.

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

HI CARBON



LS	MISURA AMO	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0
	PZ. PER BUSTA	4	4	3	3	3



WORM EWG WEIGHTED SPRING LOCK

È un amo molto versatile, in grado di presentare l'esca in maniera diversa dal solito in spot anche particolarmente profondi. La zavorra posta sul corpo e l'angolo accentuato sotto l'occhiello fanno scendere l'esca in orizzontale, consentendole di entrare anche nelle strutture più impegnative del sottoriva o all'interno di alberi sommersi e mantenere un perfetto assetto di nuoto. L'apposita mollettina in acciaio inox permette di fissare anche l'esca più sottile e/o delicata in maniera più sicura e duratura, evitando che si strappi. Costruito sul mitico Superline EWG, strutturato per l'impiego di lenze multifibre, è un amo ideale per diverse tipologie di esche, dagli stick bait medio/piccoli ad esche decisamente più grandi e voluminose, come imitazioni di gamberi, soft swimbait o grossi shad silconici, ed è perfettamente a proprio agio nella pesca in mare. La curva ampia agevola l'uso di esche dal profilo massiccio e incrementa le chance di ferrata.

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

HI CARBON



LS	MISURA AMO	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0
	PESO (g)	1,75	3,50	5,25	7,00	10,5
	AMI PER BUSTA	4	4	4	4	4




WORM OFF-SET EWG SL

Amo disegnato come il modello Worm Offset EWG, ma con un maggior diametro dello stelo. L'appellativo "Superline" certifica che è stato concepito per sopportare gli sforzi causati dall'impiego delle lenze multifibre che, essendo prive di elasticità, mettono a dura prova la resistenza dell'amo. La destinazione di questo amo è così non solo a specie classiche come Bass, Lucci e Lucioperca, ma anche al Siluro e ai predatori marini, pesci in grado di scatenare reazioni violente. È un amo adatto ad innescare grossi pesci in gomma o voluminosi grub, che si alloggiano perfettamente grazie allo spazio tra la punta dell'amo e il gambo curvo (Extra Wide Gape).



HI CARBON




LS	MISURA AMO	2/0	3/0	4/0
	AMI PER BUSTA	6	5	4

WORM 314 MB

Negli Stati Uniti è noto con il nickname di "G-Lock", perché è stato il primo Gamakatsu a mostrare l'innovativo profilo che si è poi evoluto nello straordinario Skip Gap. Il 314MB offre una notevole resistenza in relazione alla finezza del gambo, fino a consentire l'impiego di lenze multifibre. Nei montaggi tipo "Texas", garantisce l'attraversamento di fitti banchi di vegetazione senza rischio di incaglio.



HI CARBON




LS	MISURA AMO	1	1/0	2/0	3/0
	AMI PER BUSTA	6	6	6	5

WORM OFF-SET EWG

Prodotto in acciaio ad alto tenore di carbonio, è un amo leggerissimo grazie al sottile ma resistente stelo, contraddistinto da una marcata ampiezza della curvatura del gambo (Extra Wide Gape). Oltre ad essere idoneo per il sistema d'innescio Texas rig, è ideale per il Weightless Rig senza piombatura e con la punta dell'amo esposta, ma appoggiata alla parete dell'esca. È infine perfetto per i vermi in gomma da Finesse, tradizionalmente di forma dritta, come gli Stick Bait oppure anche i Soft Jerk Bait da utilizzare entrambi negli strati d'acqua più superficiali e preferibilmente durante la stagione calda, quando predatori come Black Bass e Lucci concentrano la loro attività di caccia in superficie.



HI CARBON



LS	MISURA AMO	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
	AMI PER BUSTA	6	6	5	5	5




WORM 34

È distribuito in Italia da vent'anni, ed ha raggiunto un notevole grado di diffusione. Disegnato per l'innescio di vermoni e altre esche siliconiche a profilo affusolato, anche di notevole lunghezza, presenta la classica curva "O'Shaughnessy", con punta diritta. Come tutti gli altri ami Gamakatsu per il baitcasting, è prodotto in acciaio ad alto tenore di carbonio, che ne agevola il reimpiego a lungo.



HI CARBON




LS	MISURA AMO	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0
	AMI PER BUSTA	6	6	6	5	5	5	4

WORM EWG SILICON STOPPER

La linea di ami EWG Gamakatsu è apprezzata in tutto il mondo per qualità e precisione. Ecco una novità su un amo offset per esche siliconiche. Si tratta di uno stopper (brevettato) in materiale siliconico, un piccolo tronco di cono con un'innovativa sezione ad H, che ne facilita le fasi di inserimento ed estrazione. Serve per fermare l'artificiale sull'amo quando si affrontano tecniche di pesca gravose ed impegnative. Tecniche che mettono a dura prova la tenuta dell'esca sull'amo, che tende sempre a scivolare lungo il gambo. Applicate questo stopper dopo l'innescio e la vostra esca siliconica preferita rimarrà a posto in qualsiasi situazione.



HI CARBON




LS	MISURA AMO	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
	PZ. PER BUSTA	5	5	5	5	5	4	4	4

SINGLE 31



Amo gambo lungo dall'occhiello di grande diametro e fornito di baffetti ferma esca sul gambo, ideali per trattenere anche piccole soft bait. Si consiglia l'abbinamento con i Bottom Jig.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	12	10	8	6	4
	PZ. PER BUSTA	9	9	8	7	6

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONI SUL GAMBO
- AMO CON ARDIGLIONE


BOTTOM KNOCKER OFF-SET



Per gli amanti dei siliconici, ecco una jig head ideata da Gamakatsu, che racchiude tutta l'esperienza di un'azienda leader del settore. La Bottom Knocker è studiata per ogni situazione, anche quelle più difficili. La testina in piombo, che enfatizza ogni minima vibrazione, è posizionata molto in basso rispetto all'occhiello dell'amo; ciò conferisce all'innesco un perfetto e diverso assetto rispetto alle normali jig head. L'area dell'occhiello ha una scanalatura che permette il massimo movimento anche con le esche siliconiche più grandi e pesanti, e mantiene il nodo sempre ben coperto e riparato dagli inevitabili contatti con il fondale o la vegetazione, evitando così che lo stesso venga danneggiato.

- NICHELATO
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE


HI CARBON



JIG	MISURA AMO	2/0	3/0	4/0
	PESO (g)	8	10	14
	PZ. PER BLISTER	3	3	3



A sinistra, il solco ortogonale all'occhiello dell'amo ha la doppia funzione di consentire grande mobilità alla testina e di proteggere il nodo di collegamento alla lenza.




A lato, lo schema mostra il comportamento della testina in acqua, che urta ritmicamente il fondo, rimbalzando su di esso (da cui il nome di "knocker"). In basso, esempio di innesco con artificiale siliconico.

SKIP GAP SHAKY HEAD



È un'evoluzione di uno degli ami più innovativi per la pesca con i siliconici, lo Skip Gap, nato per presentare l'esca dentro a strutture intricate, sia spiombato che piombato. Gamakatsu ha creato questa variante per offrire la possibilità di usufruire dei notevoli vantaggi di quell'amo anche per tecniche differenti. Infatti nello Skip Gap Shaky Head ritroviamo la stessa, innovativa curvatura, trasferita in un amo off set a gambo dritto e sottile, con l'aggiunta di una zavorra in tungsteno disponibile in due colorazioni opache. Un amo che permette di far lavorare le esche in silicone anche alle maggiori profondità dei grandi laghi in totale tranquillità, perché avremo una presentazione ad amo coperto come succede per il classico innesco a "texas", ma con un corpo compatto e uniforme, dove ogni minima sollecitazione da parte del pescatore arriverà diretta all'esca anche pescando su fondali oltre gli 8-10 metri. Due le colorazioni: Green e Brown.

HI CARBON



LS	MISURA AMO	3/0	4/0
	PESO (g)	5,25	5,25
	PZ. PER BUSTA	4	4

- BROWN
- VERDE
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE



TRAILER HOOK




Lo spinnerbait è una delle esche principali per la pesca al Bass e al Luccio, ma negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio anche nell'ambito degli altri grossi predatori. Il Trailer Hook viene incontro anche a queste altre tipologie di pesca a predatori meno aggressivi che, durante l'attacco, non rimangono allamati. Quindi ecco un amo aggiuntivo, con un grande occhiello rivestito in gomma dura, che si applica direttamente sull'amo principale dello spinnerbait garantendo ferrate sicure, anche con le abboccate più lente.

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

HI CARBON



Nel dettaglio, l'occhiello del Trailer Hook s'innesta nella curva dell'amo dello spinnerbait, incrementando le chance di ferrata. L'esca è l'esclusivo Big Bang Blade di Gamakatsu.




LS	MISURA AMO	2	1	1/0	2/0
	PZ. PER BUSTA	4	4	4	4

SKIP GAP

Amo dall'esclusivo design, che permette di alloggiare le esche siliconiche mantenendole in posizione nonostante i lanci estremi, l'urto con gli ostacoli sommersi o i violenti attacchi da parte dei predatori. La punta, dritta e parallela alla parte iniziale del gambo, sfoggia grande capacità di penetrazione e non offre appiglio alle alghe perché resta ben aderente al corpo dell'esca. Coperto da brevetto internazionale, è indicato per la caccia ai Pesci Reali, Lucci e Black Bass.

- BLACK
- AMO CON OCCHIELLO
- AMO CON CURVA BATTUTA
- AMO CON ARDIGLIONE

HI CARBON



LS	MISURA AMO	1/0	2/0	3/0	4/0
	PZ. PER BUSTA	6	6	5	4





HYPER PARTS

MADE TO RESIST...




MADE IN JAPAN

by Gamakatsu®

Linea di altissimo profilo qualitativo, in acciaio inox con finitura nichelata, comprendente anellini saldati, anellini spaccati, girelle con moschettone e speciali moschettoni a doppia serratura, in grado di assicurare affidabilità e durata nel tempo. La produzione di queste parti avviene in Giappone nel rispetto di standard produttivi che non temono confronti al mondo.

Grandezza naturale 1:1

HYPER SOLID RING




HYPER SPLIT RING



HYPER STRONG SNAP




HYPER EZ SNAP



HYPER STRONG SNAP & SWIVEL



HYPER QUICK SNAP



HYPER SWIVEL



DESCRIZIONE	CODICE	MISURA	CARICO DI ROTTURA (lb)	PEZZI PER BUSTA
HYPER SOLID RING	GSOLIDRING004	4	221	10
	GSOLIDRING005	5	368	8
	GSOLIDRING006	6	442	7
HYPER SPLIT RING	GSPLITRING001	1	11	12
	GSPLITRING002	2	19	12
	GSPLITRING003	3	43	12
	GSPLITRING004	4	49	10
	GSPLITRING005	5	97	9
	GSPLITRING006	6	133	8
	GSPLITRING007	7	184	7
HYPER STRONG SNAP	GSTRONGSNAP003	3	71	7
	GSTRONGSNAP004	4	139	6
	GSTRONGSNAP005	5	215	5
HYPER EZ SNAP	GHEZSNAP001	1	33	7
	GHEZSNAP002	2	51	7
	GHEZSNAP003	3	77	7
	GHEZSNAP004	4	106	7
	GHEZSNAP005	5	119	6
	GHEZSNAP006	6	143	5
HYPER STRONG SNAP & SWIVEL	GSNAPSWIV002	2	71	4
	GSNAPSWIV003	3	71	4
	GSNAPSWIV004	4	193	4
	GSNAPSWIV005	5	215	4
	GSNAPSWIV006	6	215	4
HYPER QUICK SWIVEL	GQUICKSNP008	8	18	5
	GQUICKSNP001	1	27	5
	GQUICKSNP002	2	36	5
HYPER QUICK SWIVEL	GQUICKSNP003	3	45	5
	GQUICKSNP004	4	45	5
	GQUICKSNP005	5	45	5
HYPER SWIVEL	GSWIVEL010	10	44	10
	GSWIVEL008	8	61	8
	GSWIVEL007	7	83	8
	GSWIVEL006	6	103	8
	GSWIVEL005	5	121	8
	GSWIVEL004	4	169	8
	GSWIVEL002	2	293	6
	GSWIVEL001	1	418	5

RUBBER JIG WACKY HEAD

È un'evoluzione del Wacky Head, che abbina alla sua forte attrattiva e al preciso movimento un maggior volume per una imitazione infallibile. Il Rubber Jig Wacky Head è munito di un piccolo gonnellino in gomma siliconica, morbido ed elastico, fissato lungo il gambo dell'amo. Questo posizionamento enfatizza le vibrazioni dell'artificiale durante l'azione di pesca, in quanto a sua volta produce frenetiche oscillazioni pur mantenendo una presentazione estremamente compatta. Il colore del gonnellino è coordinato a quello della testina e dell'amo. Le quattro colorazioni disponibili risolvono diverse esigenze di abbinamento o di contrasto con le esche silicomiche. Il prodotto è confezionato in blister di 2 pezzi.



Un esempio di abbinamento ad un verme siliconico.

HI CARBON




La confezione in blister.

Super Fine RUBBER Ø 0,40 mm


A sinistra, le tre misure in scala naturale.



LA GAMMA COLORI



JIG	MISURA AMO			PESO (g)			COLORE			PZ. PER BLISTER				
	2	2	2	0,9	1,8	3,5	1	2	3	7	1	2	3	7
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



THE HANGMAN'S KNOT
Il suo nome è un po' tetro, perché "hangman" è il boia, ma è il nodo consigliato da Gamakatsu per legare una girella o un moschettone alla madre lenza. Il suo grado di resistenza è ottimo.

FELPA CON CAPPuccio
GAMAKATSU GOLD HOODIE

new

- Strato esterno: 80% Cotone 20% Poliestere
- 400 gr/m2

CODICE	TAGLIE
7203 100	S
7203 200	M
7203 300	L
7203 400	XL
7203 500	XXL
7203 600	XXXL



GAMAKATSU FELPA
CON CAPPuccio

- Strato esterno: 80% Cotone 20% Poliestere
- 400 gr/m2
- Apertura a zip
- Riproduzione amo Gamakatsu sulla schiena

CODICE	TAGLIE
7174 200	S
7174 300	M
7174 400	L
7174 500	XL
7174 600	XXL
7174 700	XXXL



GIACCA SOFTSHELL
RIPSTOP GAMAKATSU

- Strato esterno: 35% Nylon 65% Poliestere
- Capo ultra leggero, durevole e traspirante
- Strato interno: 100% poliestere
- Tasche laterali
- Colletto in pile
- Cappuccio staccabile

CODICE	TAGLIE
7178 200	S
7178 300	M
7178 400	L
7178 500	XL
7178 600	XXL
7178 700	XXXL



GIACCA IN PILE
GAMAKATSU

- Anti vento
- Traspirante
- Prestigioso pile a spessore ridotto di struttura simile al rivestimento interno

CODICE	TAGLIE
7168 100	S
7168 200	M
7168 300	L
7168 400	XL
7168 500	XXL
7168 600	XXXL



T-SHIRT
GOLD GAMAKATSU

new

- 80% Cotone 20% Poliestere
- 160g/m²

CODICE	TAGLIE
7201 200	S
7201 300	M
7201 400	L
7201 500	XL
7201 600	XXL
7201 700	XXXL



gamakatsu
G-glasses

Catch more fish with true fishing gear



RACER



007128-011 - Colore 1



007128-013 - Colore 2



WINGS



007128-001 - Colore 1



007128-003 - Colore 2



NEO



007128-042 - Colore 3



007128-043 - Colore 4



WILD



* The Registered Camo Pattern by TECL-WOOD®

007128-062 - Colore 3



007128-063 - Colore 4



COOLS



007128-052 - Colore 3



007128-053 - Colore 4



I 4 COLORI DELLE LENTI:

Colore 1



"Light Gray / Mirror"




Colore 2



"Amber"



Colore 3



"Deep Amber / Mirror"



Colore 4



"Lemon Lime"



007128
Display per 6 occhiali
G-Glasses Gamakatsu

NB.: Fornito senza occhiali

**ETICHETTA
FUNZIONALITÀ LENTI**



CARATTERISTICA NEO:

La speciale membrana morbida rimovibile protegge dal vento e dalla polvere



**INCLUSI NELLA
DOTAZIONE:**

- Custodia semi rigida galleggiante
- Panno in microfibra
- Laccio



LENTI A 6 STRATI:

Le lenti degli occhiali Gamakatsu sono costruite combinando assieme ben 6 strati differenti:

- Due strati esterni idrorepellenti (1-6) per far svuotare velocemente acqua e neve dalle lenti
- Due strati (2-4) con funzione anti-graffio
- Uno strato (3) interno con funzione polarizzante
- Un multi-strato con rivestimento anti-riflesso (5) per assorbire la luce e proteggere l'occhio
- Una protezione totale dall'esterno fino al tuo occhio per eliminare ogni effetto dannoso della luce

CODICE	MODELLO	COLORE LENTE	INDICE DI RIFRAZIONE	CATEGORIA LENTE
007128 001	G-Glasses Wings	Light Gray White Mirror	23,68%	#2
007128 003	G-Glasses Wings	Amber	74,41%	#1
007128 011	G-Glasses Racer	Light Gray White Mirror	23,68%	#2
007128 013	G-Glasses Racer	Amber	74,41%	#1
007128 042	G-Glasses NEO	Deep Amber Green Mirror	9,10%	#3
007128 043	G-Glasses NEO	Lemon Lime	30,39%	#2
007128 052	G-Glasses COOLS	Deep Amber Green Mirror	9,10%	#3
007128 053	G-Glasses COOLS	Lemon Lime	30,39%	#2
007128 062	G-Glasses WILD	Deep Amber Green Mirror	9,10%	#3
007128 063	G-Glasses WILD	Lemon Lime	30,39%	#2

CAPPELLINI



7020 032



7020 033



7020 036



7020 037

**BERRETTI
DI LANA**



7102 300

GREMBIULI LAKE TROUT

Nato per proteggere l'abbigliamento e per pulire le mani durante la pesca, il grembiule del trotista di oggi ha completamente cambiato vocazione, divenendo anzitutto un contenitore di accessori. Ami montati, montature piombate, galleggianti, pallini, forbici, pinze, slamatori e quant'altro deve essere rapidamente raggiungibile nel corso della gara, a seconda delle personali esigenze. Le specifiche di questa linea, tengono conto di tutto questo con le numerose tasche, le cinture regolabili con clip automatica, l'inserito tergi-sudore sul collo, il largo uso del Velcro per agevolare aperture e chiusure, la scelta di tessuti di qualità e le finiture eccellenti.



4541 - GREEN

4546 - MINI



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE
4541	GREMBIULE LAKE TROUT CLASSIC GREEN	Green	58 x 55 cm
4546	GREMBIULE LAKE TROUT SPUGNA MINI	Black	85 x 42 cm